



Пресс-центр | Новости | **Московские врачи насто...**

21 июл. 2021 г.

МОСКОВСКИЕ ВРАЧИ НАСТОЯТЕЛЬНО РЕКОМЕНДУЮТ ПАЦИЕНТАМ С ОНКОЛОГИЕЙ ДЕЛАТЬ ПРИВИВКУ ОТ COVID-19

Специалисты Московского онкологического общества разработали рекомендации по вакцинации от COVID-19 пациентов с онкологическими заболеваниями. В разработке рекомендаций приняли участие руководители и врачи-онкологи якорных онкологических центров Москвы – Московского клинического научно-практического центра имени А.С. Логинова, городской онкологической больницы №62, клинических больниц №40, имени С.П. Боткина и имени Д.Д. Плетнева, городской клинической онкологической больницы №1. В соответствии с ними, как и говорилось ранее, наличие онкологического диагноза не является противопоказанием для вакцинации против новой коронавирусной инфекции. Напротив, специалисты считают ее критически важной. Рекомендации Московского онкологического общества были рассмотрены и одобрены Клиническим комитетом Департамента здравоохранения города Москвы.

Данная категория пациентов имеет повышенный риск тяжелого течения COVID-19 и должна быть вакцинирована независимо от нозологии и этапа противоопухолевого лечения. Кроме того, в рекомендациях подчеркивается, что в приоритетном порядке вакцинацию должны пройти не только пациенты, но и врачи, которые находятся с ними в непосредственном контакте.

Согласно рекомендациям, противоопухолевое лечение на

этот период также не должно останавливаться. При этом специалисты отмечают, что вакцинация должна проводиться с учетом индивидуальных факторов для каждого пациента. Фактически это означает, что к каждому пациенту применяется индивидуальный подход. Например, если пациенту назначено введение противоопухолевой терапии, то вакцинацию следует проводить до начала лечения, как правило, за 1-2 недели, при планировании хирургического лечения рекомендуется вакцинироваться за 2 недели, либо после полного восстановления пациента после оперативного вмешательства. Стоит отметить, что вакцинация не проводится в острых и терминальных стадиях заболевания, а в случаях трансплантации костного мозга специалисты рекомендуют провести вакцинацию через 2-6 месяцев.

После прививки у пациентов с онкологией снижается риск развития COVID-19, а также его тяжелых осложнений. Этот фактор становится особенно важным в силу общей ослабленности организма на фоне основного заболевания. Московский опыт вакцинации онкологических пациентов показывает безопасность и высокую результативность в виде формирования адекватного иммунного ответа.

Данные рекомендации доведены до всех городских специалистов-онкологов амбулаторного и стационарного звена, а также врачей городских поликлиник.

ЭТО ВАЖНО

21 июл. 2021 г.

Доступ к электронным медкартам детей получили 570 тысяч москвичей

20 июл. 2021 г.

Рентгенологи проанализировали более миллиона исследований с помощью искусственного интеллекта

12 июл. 2021 г.

Доступ к электронным медкартам детей на mos.ru открыт для опекунов и попечителей



СОБЫТИЯ

Принимайте участие в мероприятиях, событиях и акциях.

Все события

Другое событие

22 июл. 2021 г.

<https://events.niioz.ru/>

Научная лаборатория

«Московская поликлиника». Тема: «Этическая экспертиза в медицине»

Другое событие

23 июл. 2021 г.

<https://events.niioz.ru/>

Вебинар «Лечение поздних лучевых повреждений прямой кишки»

mosgorzdrav.ru

Департамент здравоохранения
города Москвы



Нашли ошибку?

© Департамент здравоохранения города Москвы, 2004-2021

