



МИНФИН РОССИИ
ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА
(ФНС России)
ПРИКАЗ

« _____ » _____ 2022 г.

№ _____

Москва

Об утверждении XML формата представления договорного документа в электронной форме

В соответствии с пунктом 2 статьи 93 части первой Налогового кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, № 31, ст. 3824; 2016, № 18, ст. 2506), а также на основании подпункта 5.9.51 пункта 5 Положения о Федеральной налоговой службе, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30.09.2004 № 506 «Об утверждении Положения о Федеральной налоговой службе» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, № 40, ст. 3961; 2017, № 15, ст. 2194), приказываю:

1. Утвердить XML формат представления договорного документа в электронной форме согласно приложению к настоящему приказу.

2. Установить, что настоящий приказ вступает в силу по истечении 30 дней после дня его официального опубликования.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя руководителя Федеральной налоговой службы, координирующего работу по методологическому и организационному обеспечению взаимодействия налогоплательщиков с Федеральной налоговой службой по телекоммуникационным каналам связи через операторов электронного документооборота.

Руководитель Федеральной
налоговой службы

Д.В.Егоров

XML формат представления договорного документа в электронной форме

I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1. Настоящий формат описывает требования к XML файлам передачи по телекоммуникационным каналам связи (далее – файлам обмена) документов, выражающих согласованную волю двух лиц (здесь и далее - стороны 1 и стороны 2) в рамках оформления в письменной форме сделок, предметом которых являются любые объекты гражданских прав (договоров, соглашений, контрактов, приложений к договору, дополнительных соглашений к договору и т.п., далее – договорные документы).

Использование формата позволяет составить в электронной форме текст, выражающий содержание сделки, для его дальнейшего подписания, передачи, хранения, воспроизведения на материальном носителе в неизменном виде содержания сделки и иного использования в среде электронных либо иных технических средств, в том числе для визуализации актуальных версий условий сделки с учетом оформленных сторонами последующих изменений в первоначальный текст договорного документа. В указанных целях для составления договорного документа используются выстроенные в должном порядке элементы письменной речи, состоящие из слова, и/или находящихся вместе нескольких слов, и/или цифр (цифры), символов, и/или знаков препинания (далее по тексту – фрагменты текстовой и/или числовой информации). Фрагменты текстовой и/или числовой информации посредством последовательной нумерации могут быть связаны по смыслу в предложения (последовательность предложений) для выражения законченных мыслей в целях документирования содержания сделки.

Формат содержит элементы с различным назначением (для каждого элемента код его назначения приведен в графе «Дополнительная информация»):

- элементы для указания информации о содержании сделки (код назначения элемента (1)). Подлежит визуализации в качестве текста, выражающего содержание сделки;

- элементы для указания информации, управляющей последовательностью фрагментов с информацией о содержании сделки (код назначения элемента (2)). Позволяет путем последовательного присвоения номера (начиная с единицы) обеспечить грамматически организованные

соединения текстовой и/или числовой информации, обладающие смысловой и интонационной законченностью, а также их последовательность. Не визуализируется;

- элементы для указания информации, позволяющей воспроизвести с помощью электронных либо иных технических средств на материальном носителе в неизменном виде содержание сделки в форме представления, максимально соответствующей обычаям делового оборота (визуализации содержания договорного документа и стилизации визуализированного текста, в том числе визуального представления таблиц) (код назначения элемента (3)). Не визуализируется;

- элементы, позволяющие обеспечить автоматизированный учет хронологии изменений содержания сделки и визуализировать актуальное состояние содержания сделки (начального и прилагаемого(-ых) файла (-ов)) с учетом последующих изменений (код назначения элемента (4)). Не визуализируется.

- элементы для обеспечения безусловной идентификации в файле обмена информации о содержании сделки в традиционной системе идентификации по составителю, наименованию, дате и номере документа в целях повышения уровня автоматизации обработки электронного документа) (код назначения элемента (5)). Не визуализируется;

- элементы для использования в целях автоматизированной обработки (код назначения элемента (6)). Не визуализируется.

Для формирования информации о содержании сделки пользователи настоящего формата могут использовать как фрагменты произвольной текстовой и/или числовой информации, так и фрагменты текста договорного документа, наименование которых размещено в рекомендуемом перечне наименований типовых реквизитов договорного документа. В случае наличия в договорном документе реквизитов, значения которых содержатся в общероссийских классификаторах, в тексте содержания сделки дополнительно после указания в произвольном фрагменте конкретного значения текстом могут быть указаны краткое наименование соответствующего классификатора (например, ОКВЭД, ОКДП2, ОКСМ, ОКВ) и соответствующее значение кода из классификатора.

Рекомендуемый перечень с информацией о наименованиях типовых реквизитов договорного документа размещается на официальном сайте Федеральной налоговой службы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Изменения в перечень вносятся путем обновления его версии не чаще одного раза в квартал на основании письменных обращений хозяйствующих субъектов. Реквизит может быть добавлен, если в перечне отсутствует идентичный по значению реквизит. Размерность реквизитов может меняться только в сторону увеличения.

Сделка как действие граждан и юридических лиц, направленное на установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей, может быть оформлена как одним договорным документом - начальным файлом обмена информации о содержании сделки или соответствующим

файлом обмена информации о согласии контрагента (при его формировании), так и несколькими договорными документами, формируемыми одновременно с начальным файлом информации о содержании сделки и являющимися неотъемлемой частью этой информации (например, приложения к договору), а так же формируемыми в последующие периоды (например, дополнительные соглашения, дополнения, изменения к договору или к приложению).

2. Договорный документ, создаваемый в настоящем формате XML, по согласованию сторон может состоять из двух файлов обмена, представляемых по следующим форматам (признак порядка формирования договорного документа равен «2»):

- формат представления информации, выражающей волю стороны 1 на установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей (информация о содержании сделки). Файл подписывается лицом, совершающим сделку со стороны 1, либо должным образом уполномоченным им лицом;

- формат представления информации, выражающей согласие стороны 2 на совершение сделки с дополнительными сведениями о номере договорного документа в системе идентификации стороны 2 и (или) о подписании договорного документа с протоколом разногласий или без него (информация о согласии контрагента). Файл обмена подписывается лицом, совершающим сделку со стороны 2, либо должным образом уполномоченным им лицом. В случае подписания договорного документа с протоколом разногласий, файл обмена протокола разногласий формируется и подписывается сторонами в аналогичном порядке. Протокол разногласий рекомендуется составлять только в целях подписания информации о содержании сделки, сформированной в базовом файле обмена или в прилагаемом файле, формируемом одновременно с базовым файлом и являющимся его неотъемлемой частью.

Договорный документ по согласованию сторон может состоять из одного файла обмена, представляемого по формату файла обмена информации о содержании сделки (признак порядка формирования договорного документа равен «1»). В таком случае файл обмена подписывается лицами, совершающим сделку со стороны 1 и со стороны 2, либо должным образом уполномоченными ими лицами.

Согласованный сторонами признак формирования договорного документа в отношении конкретной сделки остается неизменным на протяжении всего времени до окончания срока действия договорного документа.

Также договорный документ может формироваться как предложение, которое достаточно определено и выражает намерение лица, сделавшего предложение, считать себя заключившим договор с адресатом, которым будет принято предложение (статья 435 Гражданского кодекса Российской Федерации; признак порядка формирования договорного документа равен «0»). В таком случае договорный документ состоит из одного файла обмена, представляемого по формату файла обмена информации о содержании сделки, подписываемого лицом, совершающим сделку со стороны 1.

3. Номер версии настоящего формата 1.01, часть 999_11.

II. ОПИСАНИЕ ФАЙЛА ОБМЕНА ДОГОВОРНОГО ДОКУМЕНТА (ИНФОРМАЦИИ О СОДЕРЖАНИИ СДЕЛКИ)

4. Имя файла обмена должно иметь следующий вид:

R_T_A_O_GGGGMMDD_K1_K2_K3_K4_K5, где:

R_T – префикс, принимающий значение: ON_SODSD;

A – идентификатор получателя файла обмена договорного документа (информации о содержании сделки). Значение элемента представляется в виде ИдОЭДОПолСт, где:

- ИдОЭДО - идентификатор оператора электронного оборота (оператор ЭДО) - символьный трехзначный код. При включении оператора ЭДО в сеть доверенных операторов ЭДО ФНС России, идентификатор присваивается Федеральной налоговой службой. При направлении файла обмена не через оператора ЭДО идентификатор оператора электронного оборота принимает значение «000»;

- ПолСт - код получателя (сторона 2) - уникальный код участника, присваиваемый оператором ЭДО, длина кода получателя не более 43 символов

При направлении файла обмена не через оператора ЭДО ПолСт – глобально-уникальный идентификатор (GUID), однозначно идентифицирующий участника документооборота;

O – идентификатор отправителя файла обмена договорного документа (информации о содержании сделки). Значение элемента представляется в виде ИдОЭДООтпрСт, где

- ИдОЭДО - идентификатор оператора электронного оборота (оператор ЭДО) - символьный трехзначный код. При включении оператора ЭДО в сеть доверенных операторов ЭДО ФНС России, идентификатор присваивается Федеральной налоговой службой. При направлении файла обмена не через оператора ЭДО идентификатор оператора электронного оборота принимает значение «000»;

- ОтпрСт - код отправителя (сторона 1) - уникальный код участника, присваиваемый оператором ЭДО, длина кода отправителя не более 43 символов.

При направлении файла обмена не через оператора ЭДО ОтпрСт – глобально-уникальный идентификатор (GUID), однозначно идентифицирующий участника документооборота;

GGGG – год формирования передаваемого файла обмена, ***MM*** – месяц, ***DD*** – день;

K1 – уникальный идентификатор начального файла договорного документа информация о содержании сделки (36-символьный глобально уникальный идентификатор GUID (Globally Unique Identifier)).

K2 – признак обстоятельств формирования договорного документа. Принимает значения: 1 – начальный файл обмена или файл обмена,

формируемый одновременно с начальным файлом обмена и содержание которого является неотъемлемой частью содержания начального файла обмена (приложение). Содержащаяся в каждом из указанных файлах обмена информация о содержании сделки выражает волю стороны 1 на установление гражданских прав и обязанностей 2 – протокол разногласий, формируемый в случае сообщения стороны 2 (контрагента) о согласии с содержанием информации начального файла обмена или файла обмена, формируемого одновременно с начальным файлом обмена и содержание которого является неотъемлемой частью содержания начального файла обмена, с протоколом разногласий; 3 – файл обмена, формируемый в периодах после формирования начального файла обмена и являющийся неотъемлемой частью содержания сделки (дополнительное соглашение). Содержащаяся в дополнительном соглашении информация выражает волю стороны 1 на изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей, возникших по факту согласования стороной 2;

К3 – номер дополнительных соглашений по порядку. Формируется как двузначное число больше или равно 01; для начального файла обмена и файлов обмена, содержание которых является неотъемлемой частью содержания начального файла обмена, принимает значение «00»);

К4 - порядковый номер приложения к начальному договорному документу (файлу обмена информации о содержании сделки или файлу обмена, формируемого в периодах после формирования начального файла обмена и являющегося неотъемлемой частью содержания сделки в рамках оформления сделки в письменной форме (принимает значение от 1 до 9);

К5 – порядковый номер договорного документа в хронологии формирования сторонами содержания сделки. Формируется как двузначное число больше или равно 01.

При оформлении сделки несколькими договорными документами **К1** формируется одинаковый для всех файлов обмена информация о содержании сделки. Если договорный документ в части информации о содержании сделки состоит из одного начального файла обмена, то **К2** принимает значение 1, **К3**, **К4** и **К5** – значения 00, 0 и 01 соответственно.

Расширение имени файла обмена, создаваемого по настоящему формату, – XML. Расширение имени файла обмена может указываться как строчными, так и прописными буквами.

Указанный порядок формирования имени файла обмена применяется и в случае создания к начальному файлу обмена или файлу обмена дополнительного соглашения, сформированным в формате XML, приложений в форматах pdf или в форматах для аудио-, видеозаписей и растровой графики (в имени файла обмена значение N4 больше нуля).

Параметры первой строки файла обмена

Первая строка XML файла обмена должна иметь следующий вид:

```
<?xml version="1.0" encoding="windows-1251"?>
```

Имя файла, содержащего XML схему файла обмена, должно иметь следующий вид:

ON_SODSD_1_999_11_01_01_xx, где xx – текущая версия схемы.

Выпуск новой(-ых) версии(-ий) схемы возможен при условии их непротиворечия требованиям данного документа (например, в части уточнения текста наименования отдельных элементов, дополнительной информации, увеличения количества знаков в формате элемента).

Расширение имени файла – xsd.

XML схема файла обмена в электронной форме приводится отдельным файлом и размещается на официальном сайте Федеральной налоговой службы.

5. Логическая модель файла обмена представлена в виде диаграммы структуры файла обмена на рисунке 1 настоящего формата. Элементами логической модели файла обмена являются элементы и атрибуты XML файла. Перечень структурных элементов логической модели файла обмена и сведения о них приведены в таблицах 5.1 – 5.9 настоящего формата.

Для каждого структурного элемента логической модели файла обмена приводятся следующие сведения:

наименование элемента. Приводится полное наименование элемента. В строке таблицы могут быть описаны несколько элементов, наименования которых разделены символом «|». Такая форма записи применяется при наличии в файле обмена только одного элемента из описанных в этой строке;

сокращенное наименование (код) элемента. Приводится сокращенное наименование элемента. Синтаксис сокращенного наименования должен удовлетворять спецификации XML;

признак типа элемента. Может принимать следующие значения: «С» – сложный элемент логической модели (содержит вложенные элементы), «П» – простой элемент логической модели, реализованный в виде элемента XML файла, «А» – простой элемент логической модели, реализованный в виде атрибута элемента XML файла. Простой элемент логической модели не содержит вложенные элементы;

формат элемента. Формат элемента представляется следующими условными обозначениями: Т – символьная строка; N – числовое значение (целое или дробное).

Формат символьной строки указывается в виде T(n-k) или T(=k), где: n – минимальное количество знаков, k – максимальное количество знаков, символ «-» – разделитель, символ «=» означает фиксированное количество знаков в строке. В случае, если минимальное количество знаков равно 0, формат имеет вид T(0-k). В случае, если максимальное количество знаков не ограничено, формат имеет вид T(n-).

Формат числового значения указывается в виде N(m.k), где: m – максимальное количество знаков в числе, включая знак (для отрицательного числа), целую и дробную часть числа без разделяющей десятичной точки, k – максимальное число знаков дробной части числа. Если число знаков дробной

части числа равно 0 (то есть число целое), то формат числового значения имеет вид N(m).

Для простых элементов, являющихся базовыми в XML, например, элемент с типом «date», поле «Формат элемента» не заполняется. Для таких элементов в поле «Дополнительная информация» указывается тип базового элемента;

признак обязательности элемента определяет обязательность наличия элемента (совокупности наименования элемента и его значения) в файле обмена. Признак обязательности элемента может принимать следующие значения: «О» – наличие элемента в файле обмена обязательно; «Н» – наличие элемента в файле обмена необязательно, то есть элемент может отсутствовать. Если элемент принимает ограниченный перечень значений (по классификатору, кодовому словарю), то признак обязательности элемента дополняется символом «К». Например, «ОК». В случае, если количество реализаций элемента может быть более одной, то признак обязательности элемента дополняется символом «М». Например, «НМ» или «ОКМ».

К вышеперечисленным признакам обязательности элемента может добавляться значение «У» в случае описания в XML схеме условий, предъявляемых к элементу в файле обмена, описанных в графе «Дополнительная информация». Например, «НУ» или «ОКУ»;

дополнительная информация содержит, при необходимости, требования к элементу файла обмена, не указанные ранее. Для сложных элементов указывается ссылка на таблицу, в которой описывается состав данного элемента. Для элементов, принимающих ограниченный перечень значений из классификатора (кодowego словаря), указывается соответствующее наименование классификатора (кодowego словаря) или приводится перечень возможных значений. Для классификатора (кодowego словаря) может указываться ссылка на его местонахождение. Для элементов, использующих пользовательский тип данных, указывается наименование типового элемента.




Рисунок 1. Диаграмма структуры файла обмена

Таблица 5.1

Файл обмена (Файл)

Наименование элемента	Сокращенное наименование (код) элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
Идентификатор файла	ИдФайл	А	T(1-255)	ОУ	Код назначения элемента (6). Содержит (повторяет) имя сформированного файла (без расширения)
Версия формата	ВерсФорм	А	T(1-5)	ОК	Код назначения элемента (6). Принимает значение: 1.01
Версия программы, с помощью которой сформирован файл	ВерсПрог	А	T(1-40)	Н	Код назначения элемента (6)
Идентификатор предыдущего файла обмена, которым сформирована действующая на момент создания данного файла обмена редакция условий сделки (файла обмена информации о содержании сделки начального договорного документа или файла обмена информации о содержании сделки, сформированного одновременно с начальным файлом и содержание которого является неотъемлемой частью содержания начального файла)	ИдПредФайл	А	T(1-255)	Н	Код назначения элемента (4). Элемент обязателен, если в имени файла N2 = 3
Версия перечня типовых реквизитов договорного документа, используемого для формирования информации о содержании сделки	ВерсПерТипРекв	А	T(1-5)	Н	Код назначения элемента (6). Элемент обязателен, если в договорном документе содержится хотя бы один фрагмент со значением показателя, наименование которого установлено Перечнем типовых реквизитов договорного документа, используемого для формирования информации о содержании сделки

Наименование элемента	Сокращенное наименование (код) элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
Договорный документ (информация о содержании сделки)	Содержание	С		О	Состав элемента представлен в таблице 5.2

Таблица 5.2

Договорный документ (информация о содержании сделки) (Содержание)

Наименование элемента	Сокращенное наименование (код) элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
Код документа по КНД	КНД	А	T(=7)	ОК	Код назначения элемента (6). Типовой элемент <КНДТип>. Принимает значение: 1175016
Наименование договорного документа	НаимДок	А	T(1-255)	О	Код назначения элемента (5). Например: договор, контракт, соглашение и т.д.
Номер договорного документа	НомДок	А	T(1-1000)	О	Код назначения элемента (5). При отсутствии указывается «без номера (б/н)»
Дата договорного документа	ДатаДок	А	T(=10)	О	Код назначения элемента (6). Типовой элемент <ДатаТип>. Дата в формате ДД.ММ.ГГГГ
Дата формирования файла обмена договорного документа (информация о содержании сделки)	ДатаИнфСодСд	А	T(=10)	О	Код назначения элемента (6). Типовой элемент <ДатаТип>. Дата в формате ДД.ММ.ГГГГ
Время формирования файла обмена договорного документа (информация о содержании сделки)	ВремИнфСодСд	А	T(=8)	О	Код назначения элемента (6). Типовой элемент <ВремяТип>. Время в формате ЧЧ.ММ.СС
Признак наличия версии договорного документа на	ПризнИн	А	T(=1)	ОК	Код назначения элемента (6). Принимает значения:

Наименование элемента	Сокращенное наименование (код) элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
иностранном языке					0 – нет версии договора на иностранном языке 1 – есть версия договора на иностранном языке (с приоритетом версии на русском языке в случае расхождений при трактовке условий) 2 – есть версия договора на иностранном языке (с приоритетом версии на иностранном языке в случае расхождений при трактовке условий)
Код языка, на котором составлен экземпляр договорного документа	ЯзОКИН	A	T(=3)	НКУ	Принимает значение в соответствии с разделом (фасетом) 04 «Языки народов Российской Федерации и иностранные языки» Общероссийского классификатора информации о населении (ОКИН). Элемент обязателен при значении элемента <ПризнИн> = 1 2
Признак порядка формирования договорного документа	ПорФормДок	A	T(=1)	ОК	Код назначения элемента (б). Принимает значение: 0 – договорный документ формируется в виде предложения, которое достаточно определено и выражает намерение лица, сделавшего предложение, считать себя заключившим договор с адресатом, которым будет принято предложение (ст. 435 ГК РФ) 1 – договорный документ формируется путем подписания файла обмена информацией о содержании сделки электронной подписью уполномоченного лица стороны 1 и электронной подписью уполномоченного лица стороны 2. Файл обмена информацией о согласии контрагента не формируется

Наименование элемента	Сокращенное наименование (код) элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
					2 – договорный документ формируется путем подписания файла обмена информации о содержании сделки электронной подписью уполномоченного лица стороны 1 и подписания файла обмена информации о согласии контрагента электронной подписью уполномоченного лица стороны 2
ИНН юридического лица - стороны 1 договорного документа	ИННЮЛСт1	П	T(=10)	О	Код назначения элемента (5). Типовой элемент <ИННЮЛТип>
ИНН физического лица (в том числе предпринимателя) - стороны 1 договорного документа	ИННФЛСт1	П	T(=12)	О	Код назначения элемента (5). Типовой элемент <ИННФЛТип>
ИНН юридического лица - стороны 2 договорного документа	ИННЮЛСт2	П	T(=10)	О	Код назначения элемента (5). Типовой элемент <ИННЮЛТип>
ИНН физического лица (в том числе предпринимателя) - стороны 2 договорного документа	ИННФЛСт2	П	T(=12)	О	Код назначения элемента (5). Типовой элемент <ИННФЛТип>
Фрагмент текста договорного документа, наименование которого размещено в перечне типовых наименований реквизитов договорного документа	ФрагТиповой	С		НМ	Состав элемента представлен в таблице 5.3
Произвольный фрагмент текста договорного документа	ФрагПроизв	С		НМ	Состав элемента представлен в таблице 5.4
Сведения о лице, подписывающем файл обмена договорного документа (информации о содержании сделки) в электронной форме на основании машиночитаемой доверенности	ПодписантМЧД	С		НМ	Состав элемента представлен в таблице 5.5

Таблица 5.3

Фрагмент текста договорного документа, наименование которого размещено в перечне типовых наименований реквизитов договорного документа (ФрагТиповой)

Наименование элемента	Сокращенное наименование (код) элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
Порядковый номер фрагмента	НомФраг	A	N(6)	O	Код назначения элемента (2)
Ссылка на номер фрагмента, к которому относится текущий фрагмент	СсылБлок	A	N(6)	H	Код назначения элемента (6). Указывается номер фрагмента, к которому относится текущий фрагмент
Цифровой код реквизита из перечня типовых реквизитов договорного документа	ЦифКРеквПер	A	T(=10)	OK	Код назначения элемента (6). Принимает значение в соответствии с версией перечня типовых реквизитов договорного документа, указанной в <ВерсПерТипРекв> (из таблицы 5.1)
Буквенный код реквизита из перечня типовых реквизитов договорного документа	БукКРеквПер	A	T(1-255)	H	Код назначения элемента (6)
Тип фрагмента в отношении выравнивания текста при визуализации	МакетВыравн	A	T(1-2)	HK	Код назначения элемента (3) Принимает значение: 0 – выравнивание содержимого по левому краю 1 – выравнивание содержимого по правому краю 2 – выравнивание по центру 3 – выравнивание по ширине
Содержание (значение) фрагмента	СодержФраг	A	T(1-)	O	Код назначения элемента (1)
Содержание (значение) фрагмента (иностранный язык)	СодержФрагИн	A	T(1-)	HU	Код назначения элемента (1). Элемент обязателен при <ПризнИн> = 1 2 (из таблицы 5.2)
Элемент, используемый в целях визуализации содержания договорного документа и стилизации визуализированного	МакетФрагТекст	П	T(1-2)	OKM	Код назначения элемента (3). Принимает значение для текстовой части: 0 – следующий за предыдущим 1 – новый абзац (с отступом вправо в начале

Наименование элемента	Сокращенное наименование (код) элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
текста: для представления текста Элемент, используемый в целях визуализации содержания договорного документа и стилизации визуализированного текста: для представления таблиц	МакетФрагТаб	П	T(=10)	ОМ	первой строки) 2 – с новой строки 3 – сноски 4 –заголовок 1 уровня 5 – заголовок 2 уровня 6 – заголовок 3 уровня Код назначения элемента (3). Принимает значение ZZ.XXXX.YY, где ZZ номер таблицы, XXXX и YY содержат соответственно информацию в отношении номера строки и номера столбца, на пересечении которых должна быть расположена информация фрагмента в визуализируемой таблице
Стиль фрагмента	СтильФрагТекст	С		Н	Типовой элемент <СтилФрТекстТип>. Состав элемента представлен в таблице 5.7. Элемент используется для присвоения имени стилю оформления фрагментов и использования для фрагмента ранее объявленного стиля
Элемент, используемый в целях визуализации содержания договорного документа с учетом текущей правки	НомФрагмБазИзм	С		Н	Типовой элемент <НомФрБазИзмТип>. Состав элемента представлен в таблице 5.8

Таблица 5.4

Произвольный фрагмент текста договорного документа (ФрагПроизв)

Наименование элемента	Сокращенное наименование (код) элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
Порядковый номер фрагмента	НомФраг	А	N(6)	О	Код назначения элемента (2)

Наименование элемента	Сокращенное наименование (код) элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
Ссылка на номер фрагмента, к которому относится текущий фрагмент	СсылБлок	А	N(6)	Н	Код назначения элемента (5). Указывается номер фрагмента, к которому относится текущий фрагмент
Тип фрагмента в отношении выравнивания текста при визуализации	МакетВыравн	А	T(1-2)	НК	Код назначения элемента (3) Принимает значение: 0 – выравнивание содержимого по левому краю 1 – выравнивание содержимого по правому краю 2 – выравнивание по центру 3 – выравнивание по ширине
Содержание (значение) фрагмента	СодержФраг	А	T(1-)	О	Код назначения элемента (1)
Содержание (значение) фрагмента (иностраный язык)	СодержФрагИн	А	T(1-)	НУ	Код назначения элемента (1). Элемент обязателен при <ПризнИн> = 1 2 (из таблицы 5.2)
Элемент, используемый в целях визуализации содержания договорного документа и стилизации визуализированного текста: для представления текста	МакетФрагТекст	П	T(1-2)	ОКМ	Код назначения элемента (3). Принимает значение для текстовой части: 0 – следующий за предыдущим 1 – новый абзац (с отступом вправо в начале первой строки) 2 – с новой строки 3 – сноска 4 –заголовок 1 уровня 5 – заголовок 2 уровня 6 – заголовок 3 уровня
Элемент, используемый в целях визуализации содержания договорного документа и стилизации визуализированного текста: для представления таблиц	МакетФрагТаб	П	T(=10)	ОМ	Код назначения элемента (3). Принимает значение ZZ.XXXX.YY, где ZZ номер таблицы, XXXX и YY содержат соответственно информацию в отношении номера строки и номера столбца, на пересечении которых должна быть

Наименование элемента	Сокращенное наименование (код) элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
					расположена информация фрагмента в визуализируемой таблице
Стиль фрагмента	СтильФрагТекст	С		Н	Типовой элемент <СтилФрТекстТип>. Состав элемента представлен в таблице 5.7. Элемент используется для присвоения имени стилю оформления фрагментов и использования для фрагмента ранее объявленного стиля
Элемент, используемый в целях визуализации содержания договорного документа с учетом текущей правки	НомФрагмБазИзм	С		Н	Типовой элемент <НомФрБазИзмТип>. Состав элемента представлен в таблице 5.8

Таблица 5.5

Сведения о лице, подписывающем файл обмена договорного документа (информации о содержании сделки) в электронной форме на основании машиночитаемой доверенности (ПодписантМЧД)

Наименование элемента	Сокращенное наименование (код) элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
Статус подписанта	СтатПодп	А	T(=1)	ОК	Код назначения элемента (6). Принимает значение: 1 – лицо, действующее от имени стороны 1 без доверенности 2 – лицо, действующее от имени стороны 1 на основании электронной доверенности 3 – лицо, действующее от имени стороны 1 на основании бумажной доверенности 4 – лицо, действующее от имени стороны 2 без доверенности 5 –лицо, действующее от имени стороны 2 на основании электронной доверенности

Наименование элемента	Сокращенное наименование (код) элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
					6 – лицо, действующее от имени стороны 2 на основании бумажной доверенности. Значения 4 5 6 применяются только в случае, если <ПорФормДок> = 1 (из таблицы 5.2). Значения 3 6 применяются, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации в области электронной подписи
Идентифицирующие сведения об информационной системе, в которой хранится доверенность	ИдСистХран	A	T(1-500)	H	Код назначения элемента (6). Унифицированный указатель (URL). Обязателен в случае, если представление доверенности осуществляется способом, отличным от включения в каждый пакет электронных документов, подписываемых представителем
Должность	Должн	A	T(1-128)	H	Код назначения элемента (6). Визуализируется при необходимости
Фамилия, имя, отчество	ФИО	C		O	Типовой элемент <ФИОТип>. Состав элемента представлен в таблице 5.9
Сведения о доверенности, используемой для подтверждения полномочий в электронной форме	СвДовер	C		HU	Состав элемента представлен в таблице 5.6. Элемент обязателен при <СтатПодп> = 2 5 и отсутствии элемента <ИдСистХран>

Таблица 5.6

Сведения о доверенности, используемой для подтверждения полномочий в электронной форме (СвДовер)

Наименование элемента	Сокращенное наименование (код) элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
-----------------------	---	-----------------------	-----------------	---------------------------------	---------------------------

Наименование элемента	Сокращенное наименование (код) элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
Дата выдачи доверенности	ДатаДовер	A	T(=10)	H	Код назначения элемента (6). Типовой элемент <ДатаТип>. Дата в формате ДД.ММ.ГГГГ
Номер доверенности: порядковый	НомерДовер	A	T(1-100)	H	Код назначения элемента (6)
Номер доверенности: уникальный идентификатор файла доверенности	НомДовИдент	A	T(1-255)	O	Код назначения элемента (6). Содержит (повторяет) имя сформированного файла доверенности, подтверждающей полномочия подписанта на действия по подписанию договорного документа от имени Стороны договорного документа (без расширения)
Идентифицирующие сведения об информационной системе, которая предоставляет техническую возможность получения информации о досрочном прекращении действия доверенности, в том числе в силу ее отмены доверителем	СведСистОтм	A	T(1-500)	H	Код назначения элемента (6). Унифицированный указатель (URL)

Таблица 5.7

Стиль фрагмента (СтилФрТекстТип)

Наименование элемента	Сокращенное наименование (код) элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
Имя стиля	name	A	T(1-200)	H	Код вида элемента (3). Присваивается собственное имя стилю, заданному другими параметрами. Далее используется для быстрого применения стиля к фрагментам.
Наименование шрифта	font-family	A	T(1-200)	H	Код назначения элемента (3).

Наименование элемента	Сокращенное наименование (код) элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
					Устанавливает семейство шрифтов из predeterminedных в системе пользователя. Пример заполнения значения: serif – шрифт с засечками типа Times) sans-serif – рубленый шрифт типа Arial) cursive – курсивный шрифт) monospace – моноширинный шрифт типа Courier. Допускается явное указание наименования шрифта.
Толщина начертания	font-weight	A	T(1-200)	H	Код назначения элемента (3). Принимает одно из имен: normal – обычное начертание (400) bold – жирное начертание или числовое значение в цифрах (100, 200, ... 900)
Стиль начертания	font-style	A	T(1-200)	H	Код назначения элемента (3). Принимает значение: normal – обычное начертание (по умолчанию) italic – курсивный текст
Цвет шрифта	color	A	T(1-200)	H	Код назначения элемента (3). Значение цвета может быть шестнадцатеричным числом с префиксом решетки (#) или одним из названий цветов спецификации HTML 4.01
Размер шрифта и высота линии	font-size	A	T(1-200)	H	Код назначения элемента (3). Принимает одно из имен: xx-large x-large large medium small x-small xx-small или числовое значение в единице измерения «pt»
Отступ между строками	line-height	A	T(1-200)	H	Код назначения элемента (3). Принимает одно из имен:

Наименование элемента	Сокращенное наименование (код) элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
					xx-large x-large large medium small x-small xx-small или числовое значение в единице измерения «pt»
Отступ перед первой строкой абзаца	margin-top	A	T(1-200)	H	Код назначения элемента (3). Принимает одно из имен: xx-large x-large large medium small x-small xx-small или числовое значение в единице измерения «pt»
Отступ после последней строки абзаца	margin-bottom	A	T(1-200)	H	Код назначения элемента (3). Принимает одно из имен: xx-large x-large large medium small x-small xx-small или числовое значение в единице измерения «pt»
Отступ слева для первой строки абзаца	text-indent	A	T(1-200)	H	Код назначения элемента (3). Числовое значение в единице измерения «pt»

Таблица 5.8

Элемент, используемый в целях визуализации содержания договорного документа с учетом текущей правки (НомФрБазИзмТип)

Наименование элемента	Сокращенное наименование (код) элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
Визуализировать с дополнительным текущим фрагментом	Новый	П	T(1-20)	O	Код назначения элемента (4). Принимает значение порядкового номера фрагмента в актуализированном ¹ файле

¹ Вспомогательный файл текущей редакции условий сделки на момент формирования новой актуальной редакции. Формируется в целях автоматизации визуализации актуальной на момент внесения последних изменений в условия сделки (в основном договорном документе, приложении к договорному документу) путем внесения последовательных изменений в виде замены или удаления фрагментов начального файла обмена (файла обмена, сформированного одновременно с начальным файлом и содержание которого является неотъемлемой частью содержания начального файла), или введения новых фрагментов согласно значениям элементов «Замена» или «Удаление» или «Новый» каждого последующего файла обмена с одним значением N1 и со значением N2=3 в имени файла, включительно до файла обмена, имя которого указано в

10.02.2022 15:11

kompburo /Ю.Р./прил-И8762

Наименование элемента	Сокращенное наименование (код) элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
Визуализировать с заменой фрагмента на текущий	Замена	П	T(1-20)	О	информации о содержании сделки начального договорного документа (или информации о содержании сделки, сформированной одновременно с информацией начального файла и содержание которой является неотъемлемой частью содержания начального файла), после которого визуализируется текущий фрагмент Код назначения элемента (4). Принимает значение порядкового номера заменяемого фрагмента в актуализированном ¹ файле информации о содержании сделки начального договорного документа (или информации о содержании сделки, сформированной одновременно с информацией начального файла и содержание которой является неотъемлемой частью содержания начального файла) Код назначения элемента (4).
Визуализировать с удалением фрагмента	Удаление	П	T(1-20)	О	Принимает значение порядкового номера удаляемого фрагмента в актуализированном ¹ файле обмена информации о содержании сделки начального договорного документа (или информации о содержании сделки, сформированной одновременно с информацией начального файла и содержание которой является неотъемлемой частью содержания начального файла)

поле <ИдПредФайл>. В результате порядковые номера фрагментов во вспомогательном файле могут иметь многоуровневую структуру, отражающую последовательность фрагментов с учетом неоднократных вставок фрагментов между фрагментами предыдущей редакции, в том числе имеющими нумерацию более высокого уровня. Уровни нумерации разделяются знаком «.» (точка).

10.02.2022 15:11

kompburo /Ю.Р./прил-И8762

Таблица 5.9

Фамилия, имя, отчество физического лица (ФИОТип)

Наименование элемента	Сокращенное наименование (код) элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
Фамилия	Фамилия	A	T(1-60)	O	Код назначения элемента (6)
Имя	Имя	A	T(1-60)	O	Код назначения элемента (6)
Отчество	Отчество	A	T(1-60)	H	Код назначения элемента (6). Указывается при наличии

III. ОПИСАНИЕ ФАЙЛА ОБМЕНА ИНФОРМАЦИИ О СОГЛАСИИ КОНТРАГЕНТА ДОГОВОРНОГО ДОКУМЕНТА

6. Имя файла обмена должно иметь следующий вид:

R_T_A_O_GGGGMMDD, где:

R_T – префикс, принимающий значение: ON_SOGLK;

A – идентификатор получателя файла обмена договорного документа (информации о согласии контрагента). Значение элемента представляется в виде ИдОЭДОПолСт, где:

- ИдОЭДО - идентификатор оператора электронного оборота (оператор ЭДО) - символьный трехзначный код. При включении оператора ЭДО в сеть доверенных операторов ЭДО ФНС России, идентификатор присваивается Федеральной налоговой службой. При направлении файла обмена не через оператора ЭДО идентификатор оператора электронного оборота принимает значение «000»;

- ПолСт - код получателя (сторона 2) - уникальный код участника, присваиваемый оператором ЭДО, длина кода подписанта не более 43 символов

При направлении документа не через оператора ЭДО ПолСт – глобально-уникальный идентификатор (GUID), однозначно идентифицирующий участника документооборота;

O – идентификатор отправителя файла обмена (информации о согласии контрагента). Значение элемента представляется в виде ИдОЭДООтпрСт, где

- ИдОЭДО - идентификатор оператора электронного оборота (оператор ЭДО) - символьный трехзначный код. При включении оператора ЭДО в сеть доверенных операторов ЭДО ФНС России, идентификатор присваивается Федеральной налоговой службой. При направлении файла обмена не через оператора ЭДО идентификатор оператора электронного оборота принимает значение «000»;

- ОтпрСт - код отправителя (сторона 1) - уникальный код участника, присваиваемый оператором ЭДО, длина кода отправителя не более 43 символов.

При направлении файла обмена не через оператора ЭДО ОтпрСт – глобально-уникальный идентификатор (GUID), однозначно идентифицирующий участника документооборота;

GGGG – год формирования передаваемого файла обмена, ***MM*** – месяц, ***DD*** – день;

N - 36-символьный глобально уникальный идентификатор GUID (Globally Unique Identifier).

Расширение имени файла обмена, создаваемого по настоящему формату, – XML. Расширение имени файла обмена может указываться как строчными, так и прописными буквами.

Параметры первой строки файла обмена

Первая строка XML файла обмена должна иметь следующий вид:

<?xml version ="1.0" encoding ="windows-1251"?>

Имя файла, содержащего XML схему файла обмена, должно иметь следующий вид:

ON_SOGLK_1_999_12_01_01_хх, где хх – номер версии схемы.

Выпуск новой(-ых) версии(-ий) схемы возможен при условии их непротиворечия требованиям данного документа (например, в части уточнения текста наименования отдельных элементов, дополнительной информации, увеличения количества знаков в формате элемента).

Расширение имени файла – xsd.

XML схема файла обмена в электронной форме приводится отдельным файлом и размещается на официальном сайте Федеральной налоговой службы.

7. Логическая модель файла обмена представлена в виде диаграммы структуры файла обмена на рисунке 2 настоящего формата. Элементами логической модели файла обмена являются элементы и атрибуты XML файла. Перечень структурных элементов логической модели файла обмена и сведения о них приведены в таблицах 7.1 – 7.7 настоящего формата.

Для каждого структурного элемента логической модели файла обмена приводятся следующие сведения:

наименование элемента. Приводится полное наименование элемента. В строке таблицы могут быть описаны несколько элементов, наименования которых разделены символом «|». Такая форма записи применяется при наличии в файле обмена только одного элемента из описанных в этой строке;

сокращенное наименование (код) элемента. Приводится сокращенное наименование элемента. Синтаксис сокращенного наименования должен удовлетворять спецификации XML;

признак типа элемента. Может принимать следующие значения: «С» – сложный элемент логической модели (содержит вложенные элементы), «П» – простой элемент логической модели, реализованный в виде элемента XML файла, «А» – простой элемент логической модели, реализованный в виде атрибута элемента XML файла. Простой элемент логической модели не содержит вложенные элементы;

формат элемента. Формат элемента представляется следующими условными обозначениями: Т – символьная строка; N – числовое значение (целое или дробное).

Формат символьной строки указывается в виде T(n-k) или T(=k), где: n – минимальное количество знаков, k – максимальное количество знаков, символ «-» – разделитель, символ «=» означает фиксированное количество знаков в строке. В случае, если минимальное количество знаков равно 0, формат имеет вид T(0-k). В случае, если максимальное количество знаков не ограничено, формат имеет вид T(n-).

Формат числового значения указывается в виде N(m.k), где: m – максимальное количество знаков в числе, включая знак (для отрицательного числа), целую и дробную часть числа без разделяющей десятичной точки, k – максимальное число знаков дробной части числа. Если число знаков дробной

части числа равно 0 (то есть число целое), то формат числового значения имеет вид N(m).

Для простых элементов, являющихся базовыми в XML, например, элемент с типом «date», поле «Формат элемента» не заполняется. Для таких элементов в поле «Дополнительная информация» указывается тип базового элемента;

признак обязательности элемента определяет обязательность наличия элемента (совокупности наименования элемента и его значения) в файле обмена. Признак обязательности элемента может принимать следующие значения: «О» – наличие элемента в файле обмена обязательно; «Н» – наличие элемента в файле обмена необязательно, то есть элемент может отсутствовать. Если элемент принимает ограниченный перечень значений (по классификатору, кодовому словарю), то признак обязательности элемента дополняется символом «К». Например, «ОК». В случае, если количество реализаций элемента может быть более одной, то признак обязательности элемента дополняется символом «М». Например, «НМ» или «ОКМ».

К вышеперечисленным признакам обязательности элемента может добавляться значение «У» в случае описания в XML схеме условий, предъявляемых к элементу в файле обмена, описанных в графе «Дополнительная информация». Например, «НУ» или «ОКУ»;

дополнительная информация содержит, при необходимости, требования к элементу файла обмена, не указанные ранее. Для сложных элементов указывается ссылка на таблицу, в которой описывается состав данного элемента. Для элементов, принимающих ограниченный перечень значений из классификатора (кодowego словаря), указывается соответствующее наименование классификатора (кодowego словаря) или приводится перечень возможных значений. Для классификатора (кодowego словаря) может указываться ссылка на его местонахождение. Для элементов, использующих пользовательский тип данных, указывается наименование типового элемента.




Рисунок 2. Диаграмма структуры файла обмена

Таблица 7.1

Файл обмена (Файл)

Наименование элемента	Сокращенное наименование (код) элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
Идентификатор файла	ИдФайл	А	T(1-255)	ОУ	Код назначения элемента (6). Содержит (повторяет) имя сформированного файла (без расширения)
Версия формата	ВерсФорм	А	T(1-5)	О	Код назначения элемента (6). Принимает значение: 1.01
Версия программы, с помощью которой сформирован файл	ВерсПрог	А	T(1-40)	Н	Код назначения элемента (6).
Информация о согласии контрагента (стороны 2) договорного документа	Содержание	С		О	Состав элемента представлен в таблице 7.2

Таблица 7.2

Информация о согласии контрагента (стороны 2) договорного документа (Содержание)

Наименование элемента	Сокращенное наименование (код) элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
Код документа по КНД	КНД	А	T(=7)	ОК	Код назначения элемента (6). Типовой элемент <КНДТип>. Принимает значение: 1175017
Дата формирования файла обмена информации о согласии контрагента договорного документа	ДатаИнфСоглК	А	T(=10)	О	Код назначения элемента (6). Типовой элемент <ДатаТип>. Дата в формате ДД.ММ.ГГГГ
Время формирования файла обмена информации о согласии контрагента договорного документа	ВремяИнфСоглК	А	T(=8)	О	Код назначения элемента (6). Типовой элемент <ВремяТип>. Время в формате ЧЧ.ММ.СС
Идентификация файла обмена	ИдИнфСодСд	С		О	Состав элемента представлен в таблице 7.3

Наименование элемента	Сокращенное наименование (код) элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
договорного документа (информации о содержании сделки)					
Содержание информации о согласии контрагента договорного документа	СодИнфСоглК	С		Н	Состав элемента представлен в таблице 7.4
Сведения о лице, подписывающем файл обмена договорного документа информации о согласии контрагента (стороны 2) в электронной форме на основании машиночитаемой доверенности	ПодписантМЧД	С		Н	Состав элемента представлен в таблице 7.5

Таблица 7.3

Идентификация файла обмена договорного документа (информации о содержании сделки) (ИдИнфСодСд)

Наименование элемента	Сокращенное наименование (код) элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
Идентификатор файла обмена договорного документа (информации о содержании сделки)	ИдфайлИнфСодСд	А	T(1-255)	О	Код назначения элемента (6)
Дата формирования файла обмена договорного документа (информации о содержании сделки)	ДатаФайлИнфСодСд	А	T(=10)	О	Код назначения элемента (6). Типовой элемент <ДатаТип>. Дата в формате ДД.ММ.ГГГГ. Указывается (повторяет) значение <ДатаИнфСодСд>, указанное в файле обмена договорного документа (информации о содержании сделки)

Наименование элемента	Сокращенное наименование (код) элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
Время формирования файла обмена договорного документа (информации о содержании сделки)	ВремФайлИнфСодСд	А	T(=8)	О	Код назначения элемента (6). Время в формате ЧЧ.ММ.СС. Указывается (повторяет) значение <ВремИнфСодСд>, указанное в файле обмена договорного документа (информации о содержании сделки)
Электронная подпись файла обмена договорного документа (информации о содержании сделки)	ЭП	П	T(1-)	ОМ	Код назначения элемента (6). Представляется в кодировке Base64

Таблица 7.4

Содержание информации о согласии контрагента договорного документа (СодИнфСоглК)

Наименование элемента	Сокращенное наименование (код) элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
Номер договорного документа в системе идентификации стороны 2 (контрагента)	НомДокКАгент	А	T(1-255)	Н	Код назначения элемента (1)
Сообщение стороны 2 (контрагента) о согласии с содержанием договорного документа без протокола разногласий или с протоколом разногласий	СообОСоглас	А	T(=1)	ОК	Код назначения элемента (1). Принимает значение: 1 – договорный документ подписывается без протокола разногласий 2 – договорный документ подписывается с учетом наличия согласованного протокола разногласий
Идентификатор файла протокола разногласий	ИдФайлПротРазн	А	T(1-255)	Н	Код назначения элемента (6)

Таблица 7.5

**Сведения о лице, подписывающем файл обмена договорного документа информации о согласии контрагента (стороны 2)
в электронной форме на основании машиночитаемой доверенности (ПодписантМЧД)**

Наименование элемента	Сокращенное наименование (код) элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
Статус подписанта	СтатПодп	А	T(=1)	ОК	Код назначения элемента (6). Принимает значение: 3 – лицо, действующее от имени стороны 2 без доверенности 4 – лицо, действующее от имени стороны 2 на основании электронной доверенности 6 – лицо, действующее от имени стороны 2 на основании бумажной доверенности. Значение 6 применяется, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации в области электронной подписи
Идентифицирующие сведения об информационной системе, в которой хранится доверенность	ИдСистХран	А	T(1-500)	Н	Код назначения элемента (6). Унифицированный указатель (URL). Обязателен в случае, если представление доверенности осуществляется способом, отличным от включения в каждый пакет электронных документов, подписываемых представителем
Должность	Должн	А	T(1-128)	Н	Код назначения элемента (6). Визуализируется при необходимости
Фамилия, имя, отчество	ФИО	С		О	Типовой элемент <ФИОТип>. Состав элемента представлен в таблице 7.7
Сведения о доверенности, используемой для подтверждения полномочий в электронной форме	СвДовер	С		НУ	Состав элемента представлен в таблице 7.6. Элемент обязателен при <СтатПодп> = 4 и отсутствии элемента <ИдСистХран>

Таблица 7.6

Сведения о доверенности, используемой для подтверждения полномочий в электронной форме (СвДовер)

Наименование элемента	Сокращенное наименование (код) элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
Дата выдачи доверенности	ДатаДовер	A	T(=10)	H	Код назначения элемента (6). Типовой элемент <ДатаТип>. Дата в формате ДД.ММ.ГГГГ
Номер доверенности: порядковый	НомерДовер	A	T(1-100)	H	Код назначения элемента (6)
Номер доверенности: уникальный идентификатор файла доверенности	НомДовИдент	A	T(1-255)	O	Код назначения элемента (6). Содержит (повторяет) имя сформированного файла доверенности, подтверждающей полномочия подписанта на действия по подписанию договорного документа от имени стороны договорного документа (без расширения)
Идентифицирующие сведения об информационной системе, которая предоставляет техническую возможность получения информации о досрочном прекращении действия доверенности, в том числе в силу ее отмены доверителем	СведСистОтм	A	T(1-500)	H	Код назначения элемента (6). Унифицированный указатель (URL)

Таблица 7.7

Фамилия, имя, отчество физического лица (ФИОТип)

Наименование элемента	Сокращенное наименование (код) элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
Фамилия	Фамилия	A	T(1-60)	O	Код назначения элемента (6)
Имя	Имя	A	T(1-60)	O	Код назначения элемента (6)
Отчество	Отчество	A	T(1-60)	H	Код назначения элемента (6)

Пояснительная записка
к проекту приказа ФНС России
«Об утверждении XML формата представления договорного документа в электронной форме»

Проект приказа ФНС России «Об утверждении XML формата представления договорного документа в электронной форме» разработан в соответствии с пунктом 2 статьи 93 части первой Налогового кодекса Российской Федерации.

Настоящим проектом приказа Федеральной налоговой службы предусматривается утвердить XML формат представления договорного документа в электронной форме.

Формат описывает требования к XML файлам передачи по телекоммуникационным каналам связи документов, выражающих согласованную волю двух лиц (стороны 1 и стороны 2) в рамках оформления в письменной форме сделок, предметом которых являются любые объекты гражданских прав (договоров, соглашений, контрактов, приложений к договору, дополнительных соглашений к договору и т.п., договорные документы).