



**МИНФИН РОССИИ
ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА
(ФНС России)
ПРИКАЗ**

« ____ » _____ 20 23 г.

№ _____

Москва

Об утверждении формата электронного путевого листа

В соответствии с частью 5 статьи 6 Федерального закона от 08.11.2007 № 259-ФЗ «Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, № 46, ст. 5555; 2021, № 27, ст. 5164), а также подпунктом 5.9.51 пункта 5 Положения о Федеральной налоговой службе, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30.09.2004 № 506 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, № 40, ст. 3961; 2017, № 15, ст. 2194), в целях развития электронного документооборота, в связи с принятием Федерального закона от 06.03.2022 № 39-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2022, № 10, ст. 1396) приказываю:

1. Утвердить формат электронного путевого листа согласно приложению к настоящему приказу.

2. Установить, что настоящий приказ вступает в силу с 01.03.2023 и действует до 01.03.2029.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя руководителя Федеральной налоговой службы, координирующего работу по методологическому и организационному обеспечению взаимодействия налогоплательщиков с ФНС России по телекоммуникационным каналам связи через операторов электронного документооборота.

Руководитель Федеральной
налоговой службы

Д.В.Егоров

Формат электронного путевого листа

I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1. Настоящий формат описывает требования к XML-файлам (далее – файл обмена) передачи по телекоммуникационным каналам связи электронного путевого листа.

2. Электронный путевой лист включает четыре обязательных файла обмена:

файл обмена информации, учитывающей особенности осуществления деятельности, связанной с перевозкой пассажиров и багажа, грузов, состоящей из сведений о лице, оформившем путевой лист, о сроке действия путевого листа, о транспортном средстве, о водителе (водителях), о виде перевозки и виде сообщения. Файл обмена подписывается усиленной квалифицированной электронной подписью или усиленной неквалифицированной электронной подписью, сертификат ключа проверки которой создан и используется в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме, в установленном Правительством Российской Федерации порядке и при условии организации взаимодействия физического лица с такой инфраструктурой с применением прошедших в установленном порядке процедуру оценки соответствия средств защиты информации, учитывающей особенности осуществления деятельности, связанной с перевозкой пассажиров и багажа, грузов;

файл обмена информации о прохождении предсменного, предрейсового медицинского осмотра, состоящей из сведений о дате и времени проведения предсменного, предрейсового медицинского осмотра, о результате проведения предсменного, предрейсового медицинского осмотра, о водителе (водителях), о медицинском работнике, состоящем в штате юридического лица или индивидуального предпринимателя, осуществляющего деятельность по перевозке пассажиров и багажа, грузов, или о медицинской организации и медицинском работнике, состоящем в штате медицинской организации. Файл обмена подписывается усиленной квалифицированной электронной подписью или усиленной неквалифицированной электронной подписью, сертификат ключа проверки которой создан и используется в инфраструктуре,

обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме, в установленном Правительством Российской Федерации порядке и при условии организации взаимодействия физического лица с такой инфраструктурой с применением прошедших в установленном порядке процедуру оценки соответствия средств защиты информации о прохождении предсменного, предрейсового медицинского осмотра;

файл обмена информации о показаниях одометра при выезде транспортного средства с парковки (парковочного места)/при приеме транспортного средства, состоящей из сведений о дате и времени выезда транспортного средства с парковки (парковочного места) или о дате и времени приема транспортного средства, о показаниях одометра при выезде транспортного средства с парковки (парковочного места) или при приеме транспортного средства. Файл обмена подписывается усиленной квалифицированной электронной подписью или усиленной неквалифицированной электронной подписью, сертификат ключа проверки которой создан и используется в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме, в установленном Правительством Российской Федерации порядке и при условии организации взаимодействия физического лица с такой инфраструктурой с применением прошедших в установленном порядке процедуру оценки соответствия средств защиты информации о показаниях одометра при выезде транспортного средства с парковки (парковочного места)/при приеме транспортного средства;

файл обмена информации о показаниях одометра при заезде транспортного средства на парковку (парковочное место)/при сдаче транспортного средства, состоящей из сведений о дате и времени заезда транспортного средства на парковку (парковочное место) или о дате и времени сдачи транспортного средства, о показаниях одометра при заезде транспортного средства на парковку (парковочное место) или при сдаче транспортного средства. Файл обмена подписывается усиленной квалифицированной электронной подписью или усиленной неквалифицированной электронной подписью, сертификат ключа проверки которой создан и используется в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме, в установленном Правительством Российской Федерации порядке и при условии организации взаимодействия физического лица с такой инфраструктурой с применением прошедших в установленном порядке процедуру оценки соответствия средств защиты информации о показаниях одометра при заезде транспортного средства на парковку (парковочное место)/при сдаче транспортного средства;

Кроме того, электронный путевой лист, исходя из обстоятельств также может содержать следующие файлы обмена (являются опциональными при информационном обмене):

файл обмена информации о прохождении предрейсового или предсменного контроля технического состояния транспортного средства и выпуске транспортного средства на линию, состоящей из сведений о дате и времени проведения предрейсового или предсменного контроля технического состояния транспортного средства, о результате проведения предрейсового или предсменного контроля технического состояния транспортного средства, о дате и времени выпуска транспортного средства на линию, о должностном лице, ответственном за техническое состояние и безопасную эксплуатацию транспортного средства. Файл обмена подписывается усиленной квалифицированной электронной подписью или усиленной неквалифицированной электронной подписью, сертификат ключа проверки которой создан и используется в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме, в установленном Правительством Российской Федерации порядке и при условии организации взаимодействия физического лица с такой инфраструктурой с применением прошедших в установленном порядке процедуру оценки соответствия средств защиты информации о прохождении предрейсового или предсменного контроля технического состояния транспортного средства и выпуске транспортного средства на линию;

файл обмена информации о прохождении послесменного, послерейсового медицинского осмотра, состоящей из сведений о дате и времени проведения послесменного, послерейсового медицинского осмотра, о результате проведения послесменного, послерейсового медицинского осмотра, о водителе (водителях) транспортного средства, о медицинском работнике, состоящем в штате юридического лица или индивидуального предпринимателя, осуществляющего деятельность по перевозке пассажиров и багажа, грузов, или о медицинской организации и медицинском работнике, состоящем в штате медицинской организации. Файл обмена подписывается усиленной квалифицированной электронной подписью или усиленной неквалифицированной электронной подписью, сертификат ключа проверки которой создан и используется в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме, в установленном Правительством Российской Федерации порядке и при условии организации взаимодействия физического лица с такой инфраструктурой с применением прошедших в установленном порядке процедуру оценки соответствия средств защиты информации о прохождении послесменного, послерейсового медицинского осмотра.

3. Номер версии настоящего формата 5.01, часть 968.

II. ОПИСАНИЕ ФАЙЛА ОБМЕНА ИНФОРМАЦИИ, УЧИТЫВАЮЩЕЙ ОСОБЕННОСТИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, СВЯЗАННОЙ С ПЕРВОЗКОЙ ПассажиРОВ И БАГАЖА, ГРУЗОВ

4. Имя файла обмена должно иметь следующий вид:

R_T_A_E_O_W_GGGGMMDD_N, где:

R_T – префикс, принимающий значение ON_PTLSSOBTS;

A – идентификатор участника электронного документооборота – получателя файла обмена путевого листа, информация, учитывающая особенности осуществления деятельности, связанной с перевозкой пассажиров и багажа, грузов. Значение элемента представляется в виде ИдОЭДОКодПол, где:

ИдОЭДО – идентификатор оператора электронного документооборота (оператор ЭДО), услугами которого пользуется получатель файла обмена – символьный трехзначный код, присваивается Федеральной налоговой службой. В значении идентификатора допускаются символы латинского алфавита A – Z, a – z, цифры 0 – 9, знаки «@», «.», «-». Значение идентификатора регистронезависимо. При направлении документа не через оператора ЭДО идентификатор оператора ЭДО принимает значение «000»;

КодПол – код получателя файла обмена (медицинского работника) – уникальный код участника электронного документооборота, присваиваемый оператором ЭДО, длина кода получателя составляет не более 43 символов. При направлении документа не через оператора ЭДО ИдПол – глобальный уникальный идентификатор (GUID), однозначно идентифицирующий участника документооборота;

E – идентификатор участника электронного документооборота – получателя файла обмена путевого листа, информация, учитывающая особенности осуществления деятельности, связанной с перевозкой пассажиров и багажа, грузов. Значение элемента представляется в виде ИдОЭДОКодПол, где:

ИдОЭДО – идентификатор оператора электронного документооборота (оператор ЭДО), услугами которого пользуется получатель файла обмена – символьный трехзначный код, присваивается Федеральной налоговой службой. В значении идентификатора допускаются символы латинского алфавита A – Z, a – z, цифры 0 – 9, знаки «@», «.», «-». Значение идентификатора регистронезависимо. При направлении документа не через оператора ЭДО идентификатор оператора ЭДО принимает значение «000»;

КодПол – код получателя файла обмена (должностного лица, ответственного за техническое состояние и безопасную эксплуатацию транспортного средства, или уполномоченного лица (при приеме-сдаче транспортного средства)) – уникальный код участника электронного документооборота, присваиваемый оператором ЭДО, длина кода получателя составляет не более 43 символов. При направлении документа не через

оператора ЭДО ИдПол – глобальный уникальный идентификатор (GUID), однозначно идентифицирующий участника документооборота;

O – идентификатор участника электронного документооборота – отправителя файла обмена путевого листа, информация, учитывающая особенности осуществления деятельности, связанной с перевозкой пассажиров и багажа, грузов. Значение элемента представляется в виде ИдОЭДОКодОтпр, где:

ИдОЭДО – идентификатор оператора ЭДО, услугами которого пользуется отправитель файла обмена – символьный трехзначный код. Присваивается Федеральной налоговой службой. В значении идентификатора допускаются символы латинского алфавита A – Z, a – z, цифры 0 – 9, знаки «@», «.», «-». Значение идентификатора регистронезависимо. При направлении документа не через оператора ЭДО идентификатор оператора электронного документооборота принимает значение «000»;

КодОтпр – код отправителя файла обмена путевого листа (собственника (владельца)/арендодателя транспортного средства) – уникальный код участника электронного документооборота, присваиваемый оператором ЭДО, длина кода отправителя составляет не более 43 символов. При направлении документа не через оператора ЭДО ИдОтпр – глобальный уникальный идентификатор (GUID), однозначно идентифицирующий участника документооборота;

W – признак наличия идентификаторов дополнительных получателей файла обмена путевого листа, информация, учитывающая особенности осуществления деятельности, связанной с перевозкой пассажиров и багажа, грузов. Может принимать следующие значения: «0» – дополнительные получатели файла обмена информации, учитывающей особенности осуществления деятельности, связанной с перевозкой пассажиров и багажа, грузов средства отсутствуют, «1» – дополнительные получатели файла обмена информации, учитывающей особенности осуществления деятельности, связанной с перевозкой пассажиров и багажа, грузов присутствуют и указаны в файле обмена информации, учитывающей особенности осуществления деятельности, связанной с перевозкой пассажиров и багажа, грузов;

GGGG – год формирования передаваемого файла обмена, **MM** – месяц, **DD** – день;

N – 36 символьный глобально уникальный идентификатор GUID (Globally Unique Identifier).

Расширение имени файла обмена – xml. Расширение имени файла обмена может указываться строчными или прописными буквами.

Параметры первой строки файла обмена

Первая строка XML-файла должна иметь следующий вид:

```
<?xml version="1.0" encoding="windows-1251"?>
```

Имя файла, содержащего XML-схему файла обмена, должно иметь следующий вид:

ON_PTLSSOBTS_1_968_01_05_01_xx, где xx – номер версии схемы.

Расширение имени файла – xsd.

XML-схема файла обмена в электронной форме приводится отдельным файлом и размещается на официальном сайте Федеральной налоговой службы. Выпуск новой версии (новых версий) схемы возможен при условии ее непротиворечия требованиям данного документа (например, в части уточнения текста наименования отдельных элементов, дополнительной информации, увеличения количества знаков в формате элемента).

5. Логическая модель файла обмена представлена в виде диаграммы структуры файла обмена на рисунке 1 настоящего формата. Элементами логической модели файла обмена являются элементы и атрибуты XML-файла. Перечень структурных элементов логической модели файла обмена и сведения о них приведены в таблицах 5.1 – 5.42 настоящего формата.

Для каждого структурного элемента логической модели файла обмена приводятся следующие сведения:

наименование элемента. Приводится полное наименование элемента. В строке таблицы могут быть описаны несколько элементов, наименования которых разделены символом «|». Такая форма записи применяется при наличии в файле обмена только одного элемента из описанных в этой строке;

сокращенное наименование (код) элемента. Приводится сокращенное наименование элемента. Синтаксис сокращенного наименования должен удовлетворять спецификации XML;

признак типа элемента. Может принимать следующие значения: «С» – сложный элемент логической модели (содержит вложенные элементы), «П» – простой элемент логической модели, реализованный в виде элемента XML-файла, «А» – простой элемент логической модели, реализованный в виде атрибута элемента XML-файла. Простой элемент логической модели не содержит вложенные элементы;

формат элемента. Формат элемента представляется следующими условными обозначениями: Т – символьная строка; N – числовое значение (целое или дробное).

Формат символьной строки указывается в виде T(n-k) или T(=k), где: n – минимальное количество знаков, k – максимальное количество знаков, символ «-» – разделитель, символ «=» означает фиксированное количество знаков в строке. В случае, если минимальное количество знаков равно 0, формат имеет вид T(0-k). В случае, если максимальное количество знаков не ограничено, формат имеет вид T(n-).

Формат числового значения указывается в виде N(m.k), где: m – максимальное количество знаков в числе, включая знак (для отрицательного числа), целую и дробную часть числа без разделяющей десятичной точки, k – максимальное число знаков дробной части числа. Если число знаков дробной части числа равно 0 (то есть число целое), то формат числового значения имеет вид N(m).

Для простых элементов, являющихся базовыми в XML, например, элемент с типом «date», поле «Формат элемента» не заполняется. Для таких элементов в поле «Дополнительная информация» указывается тип базового элемента;

признак обязательности элемента определяет обязательность наличия элемента (совокупности наименования элемента и его значения) в файле обмена. Признак обязательности элемента может принимать следующие значения: «О» – наличие элемента в файле обмена обязательно; «Н» – наличие элемента в файле обмена необязательно, то есть элемент может отсутствовать. Если элемент принимает ограниченный перечень значений (по классификатору, справочнику, кодовому словарю), то признак обязательности элемента дополняется символом «К». В случае, если количество реализаций элемента может быть более одной, то признак обязательности элемента дополняется символом «М».

К вышеперечисленным признакам обязательности элемента может добавляться значение «У» в случае описания в XML-схеме условий, предъявляемых к элементу в файле обмена, описанных в графе «Дополнительная информация»;

дополнительная информация содержит, при необходимости, требования к элементу файла обмена, не указанные ранее. Для сложных элементов указывается ссылка на таблицу, в которой описывается состав данного элемента. Для элементов, принимающих ограниченный перечень значений из классификатора (справочника, кодового словаря), указывается соответствующее наименование классификатора (справочника, кодового словаря) или приводится перечень возможных значений. Для классификатора (справочника, кодового словаря) может указываться ссылка на его местонахождение. Для элементов, использующих пользовательский тип данных, указывается наименование типового элемента.




Рисунок 1. Диаграмма структуры файла обмена

Таблица 5.1

Файл обмена (Файл)

Наименование элемента	Сокращенное наименование (код) элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
Идентификатор файла	ИдФайл	А	T(1-255)	ОУ	Содержит (повторяет) имя сформированного файла (без расширения)
Версия программы, с помощью которой сформирован файл	ВерсПрог	А	T(1-40)	О	
Версия формата	ВерсФорм	А	T(1-5)	О	Принимает значение: 5.01
Идентификатор иного получателя	ИдПолИной	П	T(4-46)	НКМ	Значение элемента представляется в виде ИдОЭДОКодПолИной, где: ИдОЭДО - идентификатор оператора электронного оборота (оператор ЭДО) - символьный трехзначный код, присваивается Федеральной налоговой службой; КодПолИной - уникальный код иного получателя, присваиваемый оператором ЭДО иного получателя, длина кода иного получателя не более 43 символов. Заполняется в случае необходимости подтверждения формирования электронного путевого листа
Путевой лист, информация, учитывающая особенности осуществления деятельности, связанной с перевозкой пассажиров и багажа, грузов	Документ	С		О	Состав элемента представлен в таблице 5.2

Таблица 5.2

Путевой лист, информация, учитывающая особенности осуществления деятельности, связанной с перевозкой пассажиров и багажа, грузов (Документ)

Наименование элемента	Сокращенное наименование (код) элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
Код документа по КНД	КНД	A	T(=7)	OK	Типовой элемент <КНДТип>. Принимает значение: 1110380
Дата формирования файла обмена информации, учитывающей особенности осуществления деятельности, связанной с перевозкой пассажиров и багажа, грузов	ДатИнфСоб	A	T(=10)	O	Типовой элемент <ДатаТип>. Дата в формате ДД.ММ.ГГГГ
Время формирования файла обмена информации, учитывающей особенности осуществления деятельности, связанной с перевозкой пассажиров и багажа, грузов	ВрИнфСоб	A	T(=8)	O	Типовой элемент <ВремяТип>. Время в формате ЧЧ:ММ:СС
Признак начала рейса	ПризнНачРейс	A	T(=1)	OK	Принимает значение: 1 – выезд с парковки (парковочного места) 2 – прием-сдача транспортного средства
Уникальный идентификатор предыдущего путевого листа	УИДПЛПред	A	T(1-36)	НУ	Элемент обязателен при <ПризнНачРейс> = 2. В иных случаях не заполняется
Содержание путевого листа, информация, учитывающая особенности осуществления деятельности, связанной с перевозкой пассажиров и багажа, грузов	СодИнфСоб	C		O	Состав элемента представлен в таблице 5.3

Наименование элемента	Сокращенное наименование (код) элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
Сведения о лице, подписывающем файл обмена информации, учитывающей особенности осуществления деятельности, связанной с перевозкой пассажиров и багажа, грузов в электронной форме	ПодпИнфСоб	С		О	Типовой элемент <ПодписантТип>. Состав элемента представлен в таблице 5.26

Таблица 5.3

Содержание путевого листа, информация, учитывающая особенности осуществления деятельности, связанной с перевозкой пассажиров и багажа, грузов (СодИнфСоб)

Наименование элемента	Сокращенное наименование (код) элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
Уникальный идентификатор документа путевого листа	УИД_ПЛ	А	T(1-36)	О	Выдается ГИС ЭПД
Признак обязательности проведения послесменного, послерейсового медицинского осмотра	ОбМедОсмПосле	А	T(=1)	ОК	Принимает значение: 1 – да 2 – нет
Сведения о виде перевозки	ВидПрв	А	T(=2)	ОК	Принимает значение: КП – коммерческие перевозки СН – перевозки для собственных нужд СТ – передвижение и работа специальных транспортных средств

Наименование элемента	Сокращенное наименование (код) элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
Вид коммерческой перевозки	ВидКП	А	T(=2)	НКУ	Принимает значение: РП – регулярная перевозка пассажиров и багажа ПГ – перевозка грузов на основании договора перевозки грузов или договора фрахтования (в том числе по договору аренды транспортного средства с экипажем) ЗП – перевозка пассажиров и багажа по заказу ЛТ – перевозка пассажиров и багажа легковым такси ПД – организованная перевозка групп детей автобусами (если организованная перевозка группы детей осуществляется по договору фрахтования) Элемент обязателен при <ВидПрв> = КП
Сведения о виде сообщения	ВидСообщ	А	T(=1)	ОК	Принимает значение: Г – городское П – пригородное М – междугородное
Место отправления	МестОтпр	С		НУ	Типовой элемент <АдресПользТип>. Состав элемента представлен в таблице 5.32. Элемент обязателен при <ВидКП> = ПГ
Адреса пунктов погрузки и выгрузки	АдрПункт	С		НМ	Типовой элемент <АдресПользТип>. Состав элемента представлен в таблице 5.32. Заполняются в порядке следования транспортного средства
Сведения о сроке действия путевого листа	СрокПЛ	С		О	Состав элемента представлен в таблице 5.4

Наименование элемента	Сокращенное наименование (код) элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
Сведения о лице, оформившем путевой лист	СвЛицПЛ	С		О	Состав элемента представлен в таблице 5.5
Сведения о грузоотправителе (грузоотправителях)	СвГО	С		НМ	Типовой элемент <УчастникТип>. Состав элемента представлен в таблице 5.16
Сведения о транспортном средстве	СвТС	С		О	Состав элемента представлен в таблице 5.10
Сведения о водителе (водителях) транспортного средства	СвВодит	С		ОМ	Состав элемента представлен в таблице 5.13
Информационное поле	ИнфПол	С		НМ	Типовой элемент <ИнфПолТип>. Состав элемента представлен в таблице 5.30

Таблица 5.4

Сведения о сроке действия путевого листа (СрокПЛ)

Наименование элемента	Сокращенное наименование (код) элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
Признак формирования путевого листа на один день	ПЛДень	А	T(=1)	ОК	Принимает значение: 1 – да 2 – нет
Дата, в течение которой путевой лист может быть использован	ДатаИспПЛ	А	T(=10)	НУ	Типовой элемент <ДатаТип>. Дата в формате ДД.ММ.ГГГГ. Обязателен при <ПЛДень>=1 и не формируется при <ПЛДень>=2
Дата начала срока использования путевого листа	ДатаНачИспПЛ	А	T(=10)	НУ	Типовой элемент <ДатаТип>. Дата в формате ДД.ММ.ГГГГ. Обязателен при <ПЛДень>=2 и не формируется при <ПЛДень>=1
Дата окончания срока использования путевого листа	ДатаКонИспПЛ	А	T(=10)	НУ	Типовой элемент <ДатаТип>. Дата в формате ДД.ММ.ГГГГ. Обязателен при <ПЛДень>=2 и не формируется при <ПЛДень>=1

Таблица 5.5

Сведения о лице, оформившем путевой лист (СвЛицПЛ)

Наименование элемента	Сокращенное наименование (код) элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
Статус лица, оформившего путевой лист	Статус	А	T(=1)	ОК	Принимает значение: С – собственник (владелец) транспортного средства А – арендодатель
Идентификационные сведения	ИдСв	С		О	Состав элемента представлен в таблице 5.6
Адрес в пределах местонахождения юридического лица/адрес адрес регистрации по месту жительства индивидуального предпринимателя	Адрес	С		О	Типовой элемент <АдресТип>. Состав элемента представлен в таблице 5.33
Контактные данные	Контакт	С		О	Типовой элемент <КонтактТип>. Состав элемента представлен в таблице 5.41

Таблица 5.6

Идентификационные сведения (ИдСв)

Наименование элемента	Сокращенное наименование (код) элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
Сведения об индивидуальном предпринимателе	СвИП	С		О	Состав элемента представлен в таблице 5.7
Сведения о юридическом лице, состоящем на учете в налоговых органах	СвЮЛУч	С		О	Состав элемента представлен в таблице 5.8

Таблица 5.7

Сведения об индивидуальном предпринимателе (СвИП)

Наименование элемента	Сокращенное наименование (код) элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
ИНН	ИННФЛ	А	T(=12)	Н	Типовой элемент <ИННФЛТип>
Основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя	ОГРНИП	А	T(=15)	О	Типовой элемент <ОГРНИПТип>
Фамилия, имя, отчество (при наличии)	ФИО	С		О	Типовой элемент <ФИОТип>. Состав элемента представлен в таблице 5.42

Таблица 5.8

Сведения о юридическом лице, состоящем на учете в налоговых органах (СвЮЛУч)

Наименование элемента	Сокращенное наименование (код) элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
Наименование полное	НаимОрг	А	T(1-1000)	О	
ИНН	ИННЮЛ	А	T(=10)	Н	Типовой элемент <ИННЮЛТип>
КПП	КПП	А	T(=9)	Н	Типовой элемент <КППТип>
Основной государственный регистрационный номер юридического лица	ОГРН	А	T(=13)	О	Типовой элемент <ОГРНТип>

Таблица 5.10

Сведения о транспортном средстве (СвТС)

Наименование элемента	Сокращенное наименование (код) элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
Транспортное средство	ТС	С		О	Состав элемента представлен в таблице 5.11
Прицеп (полуприцеп)	Прицеп	С		НМ	Состав элемента представлен в таблице 5.12

Таблица 5.11

Транспортное средство (ТС)

Наименование элемента	Сокращенное наименование (код) элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
Тип транспортного средства согласно паспорту транспортного средства	Тип	А	T(1-255)	О	
Марка транспортного средства согласно паспорту транспортного средства	Марка	А	T(1-255)	О	
Модель транспортного средства согласно паспорту транспортного средства	Модель	А	T(1-255)	О	
Государственный регистрационный номер транспортного средства	РегНомер	А	T(1-9)	НУ	Обязателен, при отсутствии <ИнвНомер>
Инвентарный номер	ИнвНомер	А	T(1-60)	НУ	Заполняется для троллейбусов и трамваев. Обязателен, при отсутствии <РегНомер>

Таблица 5.12

Прицеп (полуприцеп) (Прицеп)

Наименование элемента	Сокращенное наименование (код) элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
Марка прицепа (полуприцепа)	Марка	A	T(1-255)	O	
Модель прицепа (полуприцепа)	Модель	A	T(1-255)	O	
Государственный регистрационный номер прицепа (полуприцепа)	RegНомер	A	T(1-9)	O	

Таблица 5.13

Сведения о водителе (водителях) транспортного средства (СвВодит)

Наименование элемента	Сокращенное наименование (код) элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
ИНН физического лица	ИННФЛ	A	T(=12)	H	Типовой элемент <ИННФЛТип>
Данные водительского удостоверения	ВодитУд	C		H	Состав элемента представлен в таблице 5.14
Данные документа, удостоверяющего личность	УдЛичн	C		H	Типовой элемент <УдЛичнФЛТип>. Состав элемента представлен в таблице 5.15
Фамилия, имя, отчество (при наличии)	ФИО	C		O	Типовой элемент <ФИОТип>. Состав элемента представлен в таблице 5.42

Таблица 5.14

Данные водительского удостоверения (ВодитУд)

Наименование элемента	Сокращенное наименование (код) элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
Номер водительского удостоверения	НомВУ	A	T(1-20)	O	
Серия водительского удостоверения	СерВУ	A	T(1-20)	O	
Дата выдачи водительского удостоверения	ДатаВыдВУ	A	T(=10)	O	Типовой элемент <ДатаТип>. Дата в формате ДД.ММ.ГГГГ

Таблица 5.15

Сведения о документе, удостоверяющем личность физического лица (УдЛичнФЛТип)

Наименование элемента	Сокращенное наименование (код) элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
Код вида документа	КодВидДок	А	T(=2)	ОК	Типовой элемент <СПДУЛТип>. Принимает значение: 07 – Военный билет 10 – Паспорт иностранного гражданина 11 – Свидетельство о рассмотрении ходатайства о признании лица беженцем на территории Российской Федерации по существу 12 – Вид на жительство в Российской Федерации 13 – Удостоверение беженца 15 – Разрешение на временное проживание в Российской Федерации 19 – Свидетельство о предоставлении временного убежища на территории Российской Федерации 21 – Паспорт гражданина Российской Федерации 24 – Удостоверение личности военнослужащего Российской Федерации
Серия и номер документа	СерНомДок	А	T(1-25)	О	Типовой элемент <СПДУЛШТип>
Дата выдачи документа	ДатаДок	А	T(=10)	О	Типовой элемент <ДатаТип>. Дата в формате ДД.ММ.ГГГГ
Наименование органа, выдавшего документ	ВыдДок	А	T(1-255)	НУ	Элемент обязателен при <КодВидДок> = 21

Наименование элемента	Сокращенное наименование (код) элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
Код подразделения органа, выдавшего документ	КодВыдДок	А	T(=7)	Н	

Таблица 5.16

Сведения о лице, имеющем отношение к перевозке (об участнике перевозки) (УчастникТип)

Наименование элемента	Сокращенное наименование (код) элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
Информация для участника документооборота	ИнфДляУчаст	С		НМ	Состав элемента представлен в таблице 5.17. Дополнительная информация, позволяющая в автоматизированном режиме определять необходимый для конкретного случая порядок использования данных файла обмена информации, учитывающей особенности осуществления деятельности, связанной с перевозкой пассажиров и багажа, грузов, у грузоотправителя и (или) других получателей данного файла обмена
Идентификационные сведения о лице, имеющем отношение к перевозке (об участнике перевозки)	ИдСв	С		О	Типовой элемент <ИдСвТип>. Состав элемента представлен в таблице 5.20
Сведения об адресе	Адрес	С		Н	Типовой элемент <АдресТип>. Состав элемента представлен в таблице 5.33. Заполняется в отношении сведений о юридическом лице
Контактные данные	Контакт	С		О	Типовой элемент <КонтактТип>. Состав элемента представлен в таблице 5.41

Таблица 5.17

Информация для участника документооборота (ИнфДляУчаст)

Наименование элемента	Сокращенное наименование (код) элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
ИНН участника	ИННУчаст	A	T(10-12)	O	
Информация для участника	ИнфУчаст	A	T(1-255)	O	

Таблица 5.18

Реквизиты документа (РеквДокТип)

Наименование элемента	Сокращенное наименование (код) элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
Наименование документа	НаимДок	A	T(1-255)	НУ	Обязателен при отсутствии <ИдДок>
Номер документа	НомерДок	A	T(1-255)	НУ	Обязателен при отсутствии <ИдДок>. При отсутствии номера указывается: «Без номера»
Дата документа	ДатаДок	A	T(=10)	НУ	Типовой элемент <ДатаТип>. Дата в формате ДД.ММ.ГГГГ. Обязателен при отсутствии <ИдДок>
Идентификатор файла документа (в том числе регистрационный номер, если документ/сведения о таком документе содержатся в государственных информационных системах)	ИдДок	A	T(1-255)	НУ	Обязателен при отсутствии <НаимДок>, <НомерДок>, <ДатаДок>
Дополнительные сведения	ДопСведДок	A	T(1-2000)	Н	

Наименование элемента	Сокращенное наименование (код) элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
Идентифицирующие реквизиты сторон, составивших документ	ИдРекСост	С		ОМ	Типовой элемент <ИдРекСостТип>. Состав элемента представлен в таблице 5.19. Заполняется в отношении каждого из участников события (сделки), оформленного документом с указанными в <НаимДок>, <НомерДок> и <ДатаДок> наименованием, порядковым номером и датой (или с указанным в <ИдДок> идентификатором)

Таблица 5.19

Идентифицирующие реквизиты сторон, составивших документ (ИдРекСостТип)

Наименование элемента	Сокращенное наименование (код) элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
ИНН организации, состоящей на учете в налоговом органе	ИННЮЛ	П	T(=10)	О	Типовой элемент <ИННЮЛТип>
ИНН физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя	ИННФЛ	П	T(=12)	О	Типовой элемент <ИННФЛТип>
Данные иностранной организации (иностранного гражданина), не состоящей(ем) на учете в налоговых органах	ДаннИно	С		О	Типовой элемент <СвИнНеУчТип>.
Краткое наименование органа исполнительной власти (специализированной уполномоченной организации), выдавшего документ	НаимОИВ	П	T(1-255)	О	Состав элемента представлен в таблице 5.23

Таблица 5.20

Идентификационные сведения о лице, имеющем отношение к перевозке (об участнике перевозки) (ИдСвТип)

Наименование элемента	Сокращенное наименование (код) элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
Сведения об индивидуальном предпринимателе	СвИП	С		О	Типовой элемент <СвИПТип>. Состав элемента представлен в таблице 5.21
Сведения об организации, состоящей на учете в налоговых органах	СвЮЛУч	С		О	Типовой элемент <СвЮЛУчТип>. Состав элемента представлен в таблице 5.22
Сведения об иностранной организации (иностранном гражданине), не состоящей(ем) на учете в налоговых органах	СвИнНеУч	С		О	Типовой элемент <СвИнНеУчТип>. Состав элемента представлен в таблице 5.23. В таблице 5.21 элемент <Наим> обязателен. В отношении перевозчика не формируется
Сведения о физическом лице	СвФЛУчаст	С		О	Типовой элемент <СвФЛТип>. Состав элемента представлен в таблице 5.24. В отношении перевозчика не формируется, если не предусмотрено законодательством Российской Федерации в области автомобильного городского пассажирского транспорта

Таблица 5.21

Сведения об индивидуальном предпринимателе (СвИПТип)

Наименование элемента	Сокращенное наименование (код) элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
ИНН	ИННФЛ	А	T(=12)	О	Типовой элемент <ИННФЛТип>

Наименование элемента	Сокращенное наименование (код) элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
Основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя	ОГРНИП	А	T(=15)	Н	Типовой элемент <ОГРНИПТип>
Иные сведения, идентифицирующие физическое лицо	ИныеСвед	А	T(1-255)	Н	
Фамилия, имя, отчество (при наличии)	ФИО	С		О	Типовой элемент <ФИОТип>. Состав элемента представлен в таблице 5.42

Таблица 5.22

Сведения об организации, состоящей на учете в налоговых органах (СвЮЛУчТип)

Наименование элемента	Сокращенное наименование (код) элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
Наименование полное	НаимОрг	А	T(1-1000)	О	
ИНН	ИННЮЛ	А	T(=10)	О	Типовой элемент <ИННЮЛТип>
КПП	КПП	А	T(=9)	Н	Типовой элемент <КППТип>

Таблица 5.23

Сведения об иностранной организации (иностранном гражданине), не состоящей(ем) на учете в налоговых органах (СвИнНеУчТип)

Наименование элемента	Сокращенное наименование (код) элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
Идентификация статуса	ИдСтат	А	T(1-25)	ОК	Принимает значение: ИО – иностранная организация ИГ – иностранный гражданин
Страна	Стран	А	T(1-255)	НУ	Обязателен для <ИдСтат>=ИО

Наименование элемента	Сокращенное наименование (код) элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
Наименование иностранной организации полное/Фамилия, имя, отчество (при наличии) иностранного гражданина	Наим	A	T(1-1000)	НУ	Обязателен для <ИдСтат>=ИГ
Идентификатор иностранной организации (иностранного гражданина)	Идентиф	A	T(1-255)	НУ	Обязателен для <ИдСтат>=ИО и при отсутствии <Наим> и <ИныеСвед>
Иные сведения, идентифицирующие иностранную организацию (иностранного гражданина)	ИныеСвед	A	T(1-255)	НУ	Обязателен для <ИдСтат>=ИО и при отсутствии <Идентиф> и <Наим>
Данные документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина	УдЛичнИГ	C		НУ	Типовой элемент <УдЛичнИГТип>. Состав элемента представлен в таблице 5.25. Обязателен для <ИдСтат>=ИГ

Таблица 5.24

Сведения о физическом лице (СвФЛТип)

Наименование элемента	Сокращенное наименование (код) элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
ИНН физического лица	ИННФЛ	A	T(=12)	O	Типовой элемент <ИННФЛТип>
Иные сведения, идентифицирующие физическое лицо	ИныеСвед	A	T(1-255)	H	
Фамилия, имя, отчество (при наличии)	ФИО	C		O	Типовой элемент <ФИОТип>. Состав элемента представлен в таблице 5.42

Таблица 5.25

Данные документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина (УдЛичнИГТип)

Наименование элемента	Сокращенное наименование (код) элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
Вид документа	ВидДок	А	T(1-1000)	О	
Номер документа	НомДок	А	T(1-100)	О	
Дата выдачи документа	ДатаДок	А	T(=10)	О	Типовой элемент <ДатаТип>. Дата в формате ДД.ММ.ГГГГ

Таблица 5.26

Сведения о лице, подписывающем информацию отправителя в электронной форме (ПодписантТип)

Наименование элемента	Сокращенное наименование (код) элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
Должность	Должн	А	T(1-255)	Н	
Тип подписи	ТипПодпис	А	T(=1)	НК	Принимает значение: 1 – усиленная квалифицированная электронная подпись 2 – простая электронная подпись 3 – усиленная неквалифицированная электронная подпись Значения «2» и «3» применяются, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации

Наименование элемента	Сокращенное наименование (код) элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
Способ подтверждения полномочий на подписание документа	СпосПодтПолном	А	T(=1)	ОК	Принимает значение; 1 – в соответствии с данными, содержащимися в электронной подписи 2 – в соответствии с электронной доверенностью в машиночитаемой форме, представленной посредством ее включения в пакет электронных документов 3 – в соответствии с электронной доверенностью в машиночитаемой форме, хранение которой осуществляется в информационной системе, при этом сведения о ней указаны в электронном документе 4 – в соответствии с электронной доверенностью в машиночитаемой форме, хранение которой осуществляется в информационной системе, при этом сведения о ней не указаны в электронном документе 5 – в соответствии с доверенностью, оформленной в бумажном виде 6 - иное
Дополнительные сведения	ДопСведПодп	А	T(1-255)	Н	Дополнительные сведения о подписанте
Фамилия, имя, отчество (при наличии)	ФИО	С		О	Типовой элемент <ФИОТип>. Состав элемента представлен в таблице 5.42. Информация о фамилии, имени, отчестве (при наличии) должна соответствовать фамилии, имени, отчеству (при наличии) владельца сертификата ключа проверки электронной подписи лица, подписывающего файл обмена в электронной форме

Наименование элемента	Сокращенное наименование (код) элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
Сведения о доверенности в машиночитаемом виде, используемой для подтверждения полномочий в электронной форме	СвДоверЭл	С		НМУ	Состав элемента представлен в таблице 5.27. Элемент формируется только при <СпосПодтПолном>=3
Сведения о доверенности, используемой для подтверждения полномочий в бумажном виде	СвДоверБум	С		НМУ	Состав элемента представлен в таблице 5.28. Элемент формируется только при <СпосПодтПолном>=5

Таблица 5.27

Сведения о доверенности в машиночитаемом виде, используемой для подтверждения полномочий в электронной форме (СвДоверЭл)

Наименование элемента	Сокращенное наименование (код) элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
Номер доверенности	НомДовер	А	T(=36)	О	Уникальный идентификатор доверенности в виде 36-разрядного GUID из имени файла (единый регистрационный номер доверенности)
Дата совершения доверенности	ДатаВыдДовер	А	T(=10)	О	Типовой элемент <ДатаТип>. Дата в формате ДД.ММ.ГГГГ
Внутренний регистрационный номер доверенности	ВнНомДовер	А	T(1-50)	Н	
Дата внутренней регистрации доверенности	ДатаВнРегДовер	А	T(=10)	Н	Типовой элемент <ДатаТип>. Дата в формате ДД.ММ.ГГГГ
Идентифицирующая информация об информационной системе, в которой осуществляется хранение доверенности	ИдСистХран	А	T(1-500)	О	

Таблица 5.28

Сведения о доверенности, используемой для подтверждения полномочий в бумажном виде (СвДоверБум)

Наименование элемента	Сокращенное наименование (код) элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
Дата совершения доверенности	ДатаДовер	А	T(=10)	О	Типовой элемент <ДатаТип>. Дата в формате ДД.ММ.ГГГГ
Внутренний регистрационный номер доверенности	ВнНомДовер	А	T(1-50)	О	При отсутствии номера принимает значение: без номера (б/н)
Сведения, идентифицирующие доверителя	СвИдДовер	А	T(1-1000)	Н	
Фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, подписавшего доверенность	ФИО	С		Н	Типовой элемент <ФИОТип>. Состав элемента представлен в таблице 5.42

Таблица 5.29

Координаты места (КоордТип)

Наименование элемента	Сокращенное наименование (код) элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
Широта	Широта	А	T(15-17)	О	Широта в формате: <XX.УУУУУУУУУУУУ> во всемирной системе геоцентрических координат WGS 84, где: XX- градусы в диапазоне от -90 до 90 УУУУУУУУУУУУ — минуты и секунды, представленные как десятичные доли с точностью до 13 знаков

Наименование элемента	Сокращенное наименование (код) элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
Долгота	Долгота	А	T(15-18)	О	Долгота в формате: <XXX.УУУУУУУУУУУУ> во всемирной системе геоцентрических координат WGS 84, где: XXX – градусы в диапазоне от -180 до 180, УУУУУУУУУУУУ – минуты и секунды, представленные как десятичные доли с точностью до 13 знаков

Таблица 5.30

Информационное поле (ИнфПолТип)

Наименование элемента	Сокращенное наименование (код) элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
Идентификатор файла информационного поля	ИдФайлИнфПол	А	T(=36)	Н	Указывается идентификатор файла, связанного со сведениями данного электронного файла обмена (GUID)
Текстовая информация	ТекстИнф	С		НМ	Типовой элемент <ТекстИнфТип>. Состав элемента представлен в таблице 5.31

Таблица 5.31

Текстовая информация (ТекстИнфТип)

Наименование элемента	Сокращенное наименование (код) элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
Идентификатор	Идентиф	А	T(1-50)	О	
Значение	Значение	А	T(1-2000)	О	

Таблица 5.32

Сведения об адресе (АдресПользТип)

Наименование элемента	Сокращенное наименование (код) элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
Комментарии к адресу	АдрКоммент	А	T(1-2000)	Н	
Глобальный номер места нахождения (GLN места)	ГЛН	П	T(=13)	Н	Позволяет определить расположение юридических лиц, их функциональных подразделений и физических объектов – складов, магазинов, производственных помещений, транспортных единиц
Координаты места	Коорд	С		Н	Типовой элемент <КоордТип>. Состав элемента представлен в таблице 5.29
Сведения об адресе местонахождения	Адрес	С		О	Типовой элемент <АдресТип>. Состав элемента представлен в таблице 5.33

Таблица 5.33

Адрес местонахождения (АдресТип)

Наименование элемента	Сокращенное наименование (код) элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
Адрес, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц/почтовый адрес/адрес места жительства индивидуального предпринимателя (реквизиты адреса на территории Российской Федерации)	АдрРФ	С		О	Типовой элемент <АдрРФТип>. Состав элемента представлен в таблице 5.34
Адрес по ФИАС, указанный в Едином государственном реестре	АдрФИАС	С		О	Типовой элемент <АдрФИАСТип>. Состав элемента представлен в таблице 5.35

Наименование элемента	Сокращенное наименование (код) элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
юридических лиц/почтовый адрес/адрес места жительства индивидуального предпринимателя (реквизиты адреса на территории Российской Федерации) Адрес, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц/почтовый адрес/адрес места жительства индивидуального предпринимателя (информация об адресе, в том числе об адресе за пределами территории Российской Федерации)	АдрИнф	С		О	Типовой элемент <АдрИнфТип>. Состав элемента представлен в таблице 5.40

Таблица 5.34

Сведения об адресе в Российской Федерации, содержащиеся в ЕГРЮЛ (АдрРФТип)

Наименование элемента	Сокращенное наименование (код) элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
Почтовый индекс	Индекс	А	T(=6)	О	

Наименование элемента	Сокращенное наименование (код) элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
Код субъекта Российской Федерации	КодРегион	А	T(=2)	ОК	Типовой элемент <ССРФТип>. Принимает значение в соответствии со справочником «Коды субъектов Российской Федерации и иных территорий Российской Федерации»
Район	Район	А	T(1-255)	Н	
Город	Город	А	T(1-255)	Н	
Населенный пункт	НаселПункт	А	T(1-255)	Н	
Улица	Улица	А	T(1-255)	Н	
Дом	Дом	А	T(1-20)	Н	
Корпус	Корпус	А	T(1-20)	Н	
Квартира	Кварт	А	T(1-20)	Н	
Иные сведения об адресе в Российской Федерации	ИныеСвед	А	T(1-1000)	Н	

Таблица 5.35

Адрес по ФИАС (АдрФИАСТип)

Наименование элемента	Сокращенное наименование (код) элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
Уникальный идентификатор адресного объекта в ГАР	ИдНом	А	T(1-36)	Н	Элемент применяется только при представлении документа в электронной форме
Субъект Российской Федерации (код)	Регион	П	T(=2)	ОК	Типовой элемент <ССРФТип>. Принимает значение в соответствии со справочником «Коды субъектов Российской Федерации и иных территорий Российской Федерации»

Наименование элемента	Сокращенное наименование (код) элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
Муниципальный район/городской округ/внутригородская территория города федерального значения/муниципальный округ	МуниципРайон	С		НУ	Типовой элемент <ВидНаимКодТип>. Состав элемента представлен в таблице 5.36. Элемент обязателен, если значение элемента <Регион> не равно 99
Городское поселение/сельское поселение/межселенная территория в составе муниципального района/внутригородской район городского округа	ГородСелПоселен	С		Н	Типовой элемент <ВидНаимКодТип>. Состав элемента представлен в таблице 5.36
Населенный пункт (город, деревня, село и прочее)	НаселенПункт	С		Н	Типовой элемент <ВидНаимТип>. Состав элемента представлен в таблице 5.37
Элемент планировочной структуры	ЭлПланСтруктур	С		Н	Типовой элемент <ТипНаимТип>. Состав элемента представлен в таблице 5.38
Элемент улично-дорожной сети	ЭлУлДорСети	С		Н	Типовой элемент <ТипНаимТип>. Состав элемента представлен в таблице 5.38
Здание/сооружение	Здание	С		НМ	Типовой элемент <НомерТип>. Состав элемента представлен в таблице 5.39
Помещение в пределах здания, сооружения	ПомещЗдания	С		Н	Типовой элемент <НомерТип>. Состав элемента представлен в таблице 5.39
Помещение в пределах квартиры	ПомещКвартиры	С		Н	Типовой элемент <НомерТип>. Состав элемента представлен в таблице 5.39

Таблица 5.36

Сведения о виде (код) и наименовании адресного элемента (ВидНаимКодТип)

Наименование элемента	Сокращенное наименование (код) элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
Вид (код) элемента	ВидКод	А	T(=1)	ОК	Принимает значения: <u>для элемента <МуниципРайон></u> 1 – муниципальный район 2 – городской округ 3 – внутригородская территория города федерального значения 4 – муниципальный округ <u>для элемента <ГородСелПоселен></u> 1 – городское поселение 2 – сельское поселение 3 – межселенная территория в составе муниципального района 4 – внутригородской район городского округа
Наименование элемента	Наим	А	T(1-255)	О	

Таблица 5.37

Сведения о виде и наименовании адресного элемента (ВидНаимТип)

Наименование элемента	Сокращенное наименование (код) элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
Вид элемента	Вид	А	T(1-50)	О	
Наименование элемента	Наим	А	T(1-255)	О	

Таблица 5.38

Сведения о типе и наименовании адресного элемента (ТипНаимТип)

Наименование элемента	Сокращенное наименование (код) элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
Тип элемента	Тип	A	T(1-50)	O	
Наименование элемента	Наим	A	T(1-255)	O	

Таблица 5.39

Сведения о номере адресного элемента (НомерТип)

Наименование элемента	Сокращенное наименование (код) элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
Тип элемента	Тип	A	T(1-50)	O	
Номер элемента	Номер	A	T(1-255)	O	

Таблица 5.40

Информация об адресе, в том числе об адресе за пределами территории Российской Федерации (АдрИнфТип)

Наименование элемента	Сокращенное наименование (код) элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
Код страны	КодСтр	A	T(=3)	OK	Типовой элемент <ОКСМТип>. Принимает значение в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира
Адрес	АдрТекст	A	T(1-1000)	O	

Таблица 5.41

Контактные данные (КонтактТип)

Наименование элемента	Сокращенное наименование (код) элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
Номер контактного телефона/факс	Тлф	П	T(1-255)	ОМ	
Адрес электронной почты	ЭлПочта	П	T(1-255)	НМ	
Иные контактные данные	ИнКонт	П	T(1-255)	Н	

Таблица 5.42

Фамилия, имя, отчество физического лица (ФИОТип)

Наименование элемента	Сокращенное наименование (код) элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
Фамилия	Фамилия	А	T(1-60)	О	
Имя	Имя	А	T(1-60)	О	
Отчество	Отчество	А	T(1-60)	Н	

III. ОПИСАНИЕ ФАЙЛА ОБМЕНА ИНФОРМАЦИИ О ПРОХОЖДЕНИИ ПРЕДСМЕННОГО, ПРЕДРЕЙСОВОГО МЕДИЦИНСКОГО ОСМОТРА

6. Имя файла обмена должно иметь следующий вид:

R_T_A_E_O_GGGGMMDD_N, где:

R_T – префикс, принимающий значение ON_PTLSPRMO;

A – идентификатор участника электронного документооборота – получателя файла обмена путевого листа, информация о прохождении предсменного, предрейсового медицинского осмотра. Значение элемента представляется в виде ИдОЭДОКодПол, где:

ИдОЭДО – идентификатор оператора электронного документооборота (оператор ЭДО), услугами которого пользуется получатель файла обмена – символьный трехзначный код, присваивается Федеральной налоговой службой. В значении идентификатора допускаются символы латинского алфавита A – Z, a – z, цифры 0 – 9, знаки «@», «.», «-». Значение идентификатора регистронезависимо. При направлении документа не через оператора ЭДО идентификатор оператора ЭДО принимает значение «000»;

КодПол – код получателя файла обмена (собственника (владельца)/арендодателя транспортного средства) – уникальный код участника электронного документооборота, присваиваемый оператором ЭДО, длина кода получателя составляет не более 43 символов. При направлении документа не через оператора ЭДО ИдПол – глобальный уникальный идентификатор (GUID), однозначно идентифицирующий участника документооборота;

E – идентификатор участника электронного документооборота – получателя файла обмена путевого листа, информация о прохождении предрейсового медицинского осмотра. Значение элемента представляется в виде ИдОЭДОКодПол, где:

ИдОЭДО – идентификатор оператора электронного документооборота (оператор ЭДО), услугами которого пользуется получатель файла обмена – символьный трехзначный код, присваивается Федеральной налоговой службой. В значении идентификатора допускаются символы латинского алфавита A – Z, a – z, цифры 0 – 9, знаки «@», «.», «-». Значение идентификатора регистронезависимо. При направлении документа не через оператора ЭДО идентификатор оператора ЭДО принимает значение «000»;

КодПол – код получателя файла обмена (должностного лица, ответственного за техническое состояние и безопасную эксплуатацию транспортного средства, или уполномоченного лица (при приеме-сдаче транспортного средства)) – уникальный код участника электронного документооборота, присваиваемый оператором ЭДО, длина кода получателя составляет не более 43 символов. При направлении документа не через оператора ЭДО ИдПол – глобальный уникальный идентификатор (GUID), однозначно идентифицирующий участника документооборота;

O – идентификатор участника электронного документооборота –

отправителя файла обмена путевого листа, информация о прохождении предсменного, предрейсового медицинского осмотра. Значение элемента представляется в виде ИдОЭДОКодОтпр, где:

ИдОЭДО – идентификатор оператора ЭДО, услугами которого пользуется отправитель файла обмена – символьный трехзначный код. Присваивается Федеральной налоговой службой. В значении идентификатора допускаются символы латинского алфавита A – Z, a – z, цифры 0 – 9, знаки «@», «.», «-». Значение идентификатора регистронезависимо. При направлении документа не через оператора ЭДО идентификатор оператора электронного документооборота принимает значение «000»;

КодОтпр – код отправителя файла обмена (медицинского работника) – уникальный код участника электронного документооборота, присваиваемый оператором ЭДО, длина кода отправителя составляет не более 43 символов. При направлении документа не через оператора ЭДО ИдОтпр – глобальный уникальный идентификатор (GUID), однозначно идентифицирующий участника документооборота;

GGGG – год формирования передаваемого файла обмена, **MM** – месяц, **DD** – день;

N – 36 символьный глобально уникальный идентификатор GUID (Globally Unique Identifier).

Расширение имени файла обмена – xml. Расширение имени файла обмена может указываться строчными или прописными буквами.

Параметры первой строки файла обмена

Первая строка XML-файла должна иметь следующий вид:

```
<?xml version="1.0" encoding="windows-1251"?>
```

Имя файла, содержащего XML-схему файла обмена, должно иметь следующий вид:

ON_PTLSPRMO_1_968_02_05_01_xx, где xx – номер версии схемы.

Расширение имени файла – xsd.

XML-схема файла обмена в электронной форме приводится отдельным файлом и размещается на официальном сайте Федеральной налоговой службы. Выпуск новой версии (новых версий) схемы без изменения версии формата возможен при условии ее непротиворечия требованиям данного документа (например, в части уточнения текста наименования отдельных элементов, дополнительной информации, увеличения количества знаков в формате элемента).

7. Логическая модель файла обмена представлена в виде диаграммы структуры файла обмена на рисунке 2 настоящего формата. Элементами логической модели файла обмена являются элементы и атрибуты XML-файла. Перечень структурных элементов логической модели файла обмена и сведения о них приведены в таблицах 7.1 – 7.15 настоящего формата.

Для каждого структурного элемента логической модели файла обмена приводятся следующие сведения:

наименование элемента. Приводится полное наименование элемента. В строке таблицы могут быть описаны несколько элементов, наименования которых разделены символом «|». Такая форма записи применяется при наличии в файле обмена только одного элемента из описанных в этой строке;

сокращенное наименование (код) элемента. Приводится сокращенное наименование элемента. Синтаксис сокращенного наименования должен удовлетворять спецификации XML;

признак типа элемента. Может принимать следующие значения: «С» – сложный элемент логической модели (содержит вложенные элементы), «П» – простой элемент логической модели, реализованный в виде элемента XML-файла, «А» – простой элемент логической модели, реализованный в виде атрибута элемента XML-файла. Простой элемент логической модели не содержит вложенные элементы;

формат элемента. Формат элемента представляется следующими условными обозначениями: Т – символьная строка; N – числовое значение (целое или дробное).

Формат символьной строки указывается в виде Т(n-k) или Т(=k), где: n – минимальное количество знаков, k – максимальное количество знаков, символ «-» – разделитель, символ «=» означает фиксированное количество знаков в строке. В случае, если минимальное количество знаков равно 0, формат имеет вид Т(0-k). В случае, если максимальное количество знаков не ограничено, формат имеет вид Т(n-).

Формат числового значения указывается в виде N(m.k), где: m – максимальное количество знаков в числе, включая знак (для отрицательного числа), целую и дробную часть числа без разделяющей десятичной точки, k – максимальное число знаков дробной части числа. Если число знаков дробной части числа равно 0 (то есть число целое), то формат числового значения имеет вид N(m).

Для простых элементов, являющихся базовыми в XML, например, элемент с типом «date», поле «Формат элемента» не заполняется. Для таких элементов в поле «Дополнительная информация» указывается тип базового элемента;

признак обязательности элемента определяет обязательность наличия элемента (совокупности наименования элемента и его значения) в файле обмена. Признак обязательности элемента может принимать следующие значения: «О» – наличие элемента в файле обмена обязательно; «Н» – наличие элемента в файле обмена необязательно, то есть элемент может отсутствовать. Если элемент принимает ограниченный перечень значений (по классификатору, справочнику, кодовому словарию), то признак обязательности элемента дополняется символом «К». В случае, если количество реализаций элемента может быть более одной, то признак обязательности элемента дополняется символом «М».

К вышеперечисленным признакам обязательности элемента может добавляться значение «У» в случае описания в XML-схеме условий,

предъявляемых к элементу в файле обмена, описанных в графе «Дополнительная информация».

дополнительная информация содержит, при необходимости, требования к элементу файла обмена, не указанные ранее. Для сложных элементов указывается ссылка на таблицу, в которой описывается состав данного элемента. Для элементов, принимающих ограниченный перечень значений из классификатора (справочника, кодового словаря), указывается соответствующее наименование классификатора (справочника, кодового словаря) или приводится перечень возможных значений. Для классификатора (справочника, кодового словаря) может указываться ссылка на его местонахождение. Для элементов, использующих пользовательский тип данных, указывается наименование типового элемента.




Рисунок 2. Диаграмма структуры файла обмена

Таблица 7.1

Файл обмена (Файл)

Наименование элемента	Сокращенное наименование (код) элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
Идентификатор файла	ИдФайл	А	T(1-255)	ОУ	Содержит (повторяет) имя сформированного файла (без расширения)
Версия программы, с помощью которой сформирован файл	ВерсПрог	А	T(1-40)	О	
Версия формата	ВерсФорм	А	T(1-5)	О	Принимает значение: 5.01
Путевой лист, информация о прохождении предсменного, предрейсового медицинского осмотра	Документ	С		О	Состав элемента представлен в таблице 7.2

Таблица 7.2

Путевой лист, информация о прохождении предсменного, предрейсового медицинского осмотра (Документ)

Наименование элемента	Сокращенное наименование (код) элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
Код документа по КНД	КНД	А	T(=7)	ОК	Типовой элемент <КНДТип>. Принимает значение: 1110381
Дата формирования файла обмена информации о прохождении предсменного, предрейсового медицинского осмотра	ДатИнфМО	А	T(=10)	О	Типовой элемент <ДатаТип>. Дата в формате ДД.ММ.ГГГГ
Время формирования файла обмена информации о прохождении предсменного, предрейсового медицинского осмотра	ВрИнфМО	А	T(=8)	О	Типовой элемент <ВремяТип>. Время в формате ЧЧ:ММ:СС

Наименование элемента	Сокращенное наименование (код) элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
Идентификация файла обмена информации, учитывающей особенности осуществления деятельности, связанной с перевозкой пассажиров и багажа, грузов	ИдИнфСоб	С		О	Состав элемента представлен в таблице 7.3
Содержание путевого листа, информация о прохождении предсменного, предрейсового медицинского осмотра	СодИнфМО	С		О	Состав элемента представлен в таблице 7.4
Сведения о лице, подписывающем файл обмена информации о прохождении предсменного, предрейсового медицинского осмотра в электронной форме	ПодпИнфМО	С		О	Типовой элемент <ПодписантТип>. Состав элемента представлен в таблице 7.11

Таблица 7.3

Идентификация файла обмена информации, учитывающей особенности осуществления деятельности, связанной с перевозкой пассажиров и багажа, грузов (ИдИнфСоб)

Наименование элемента	Сокращенное наименование (код) элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
Идентификатор файла обмена информации, учитывающей особенности осуществления деятельности, связанной с перевозкой пассажиров и багажа, грузов	ИдФайлИнфСоб	А	T(1-255)	О	Содержит (повторяет) имя файла обмена информации, учитывающей особенности осуществления деятельности, связанной с перевозкой пассажиров и багажа, грузов

Наименование элемента	Сокращенное наименование (код) элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
Дата формирования файла обмена информации, учитывающей особенности осуществления деятельности, связанной с перевозкой пассажиров и багажа, грузов	ДатФайлИнфСоб	А	T(=10)	О	Типовой элемент <ДатаТип>. Дата в формате ДД.ММ.ГГГГ. Указывается (повторяет) значение <ДатИнфСоб>, указанное в файле обмена информации, учитывающей особенности осуществления деятельности, связанной с перевозкой пассажиров и багажа, грузов
Время формирования файла обмена информации, учитывающей особенности осуществления деятельности, связанной с перевозкой пассажиров и багажа, грузов	ВрФайлИнфСоб	А	T(=8)	О	Типовой элемент <ВремяТип>. Время в формате ЧЧ:ММ:СС. Указывается (повторяет) значение <ВрИнфСоб>, указанное в файле обмена информации, учитывающей особенности осуществления деятельности, связанной с перевозкой пассажиров и багажа, грузов
Электронная подпись файла обмена информации, учитывающей особенности осуществления деятельности, связанной с перевозкой пассажиров и багажа, грузов	ЭП	А	T(1-)	О	Представляется в кодировке Base64

Таблица 7.4

Содержание путевого листа, информация о прохождении предсменного, предрейсового медицинского осмотра (СодИнфМО)

Наименование элемента	Сокращенное наименование (код) элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
Уникальный идентификатор документа путевого листа	УИД_ПЛ	А	T(1-36)	О	Выдается ГИС ЭПД

Наименование элемента	Сокращенное наименование (код) элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
Вид медосмотра	ВидМО	А	T(=1)	ОК	Принимает значение: 1 – предсменный 2 – предрейсовый
Сведения о медицинском работнике, состоящем в штате юридического лица или индивидуального предпринимателя, осуществляющего деятельность по перевозке пассажиров и багажа, грузов	СвМедРаб	С		О	Состав элемента представлен в таблице 7.9. Заполняется, если медицинский работник состоит в штате юридического лица или индивидуального предпринимателя, осуществляющего деятельность по перевозке пассажиров и багажа, грузов
Сведения о медицинской организации и медицинском работнике, состоящем в штате медицинской организации	СвМедОрг	С		О	Состав элемента представлен в таблице 7.10. Заполняется, если медицинский работник состоит в штате медицинской организации
Сведения о прохождении предсменного, предрейсового медицинского осмотра водителем (водителями)	СвМОПред	С		ОМ	Состав элемента представлен в таблице 7.5

Таблица 7.5

Сведения о прохождении предсменного, предрейсового медицинского осмотра водителем (водителями) (СвМОПред)

Наименование элемента	Сокращенное наименование (код) элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
Дата проведения предсменного, предрейсового медицинского осмотра	ДатПрМО	А	T(=10)	О	Типовой элемент <ДатаТип>. Дата в формате ДД.ММ.ГГГГ

Наименование элемента	Сокращенное наименование (код) элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
Время проведения предсменного, предрейсового медицинского осмотра	ВрПрМО	А	T(=8)	О	Типовой элемент <ВремяТип>. Время в формате ЧЧ:ММ:СС
Отметка о результате проведения предсменного, предрейсового медицинского осмотра	ОтметМОПред	А	T(1-100)	ОК	Принимает значение: Прошел предсменный медицинский осмотр, к исполнению трудовых обязанностей допущен
Сведения о водителе транспортного средства	СвВодит	С		О	Состав элемента представлен в таблице 7.6

Таблица 7.6

Сведения о водителе транспортного средства (СвВодит)

Наименование элемента	Сокращенное наименование (код) элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
ИНН физического лица	ИННФЛ	А	T(=12)	Н	Типовой элемент <ИННФЛТип>
Данные водительского удостоверения	ВодитУд	С		Н	Состав элемента представлен в таблице 7.7
Данные документа, удостоверяющего личность	УдЛичн	С		Н	Типовой элемент <УдЛичнФЛТип>. Состав элемента представлен в таблице 7.8
Фамилия, имя, отчество (при наличии)	ФИО	С		О	Типовой элемент <ФИОТип>. Состав элемента представлен в таблице 7.15

Таблица 7.7

Данные водительского удостоверения (ВодитУд)

Наименование элемента	Сокращенное наименование (код) элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
Номер водительского удостоверения	НомВУ	А	T(1-20)	О	
Серия водительского удостоверения	СерВУ	А	T(1-20)	О	

Наименование элемента	Сокращенное наименование (код) элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
Дата выдачи водительского удостоверения	ДатаВыдВУ	A	T(=10)	O	Типовой элемент <ДатаТип>. Дата в формате ДД.ММ.ГГГГ

Таблица 7.8

Сведения о документе, удостоверяющем личность физического лица (УдЛичнФЛТип)

Наименование элемента	Сокращенное наименование (код) элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
Код вида документа	КодВидДок	A	T(=2)	OK	Типовой элемент <СПДУЛТип>. Принимает значение: 07 – Военный билет 10 – Паспорт иностранного гражданина 11 – Свидетельство о рассмотрении ходатайства о признании лица беженцем на территории Российской Федерации по существу 12 – Вид на жительство в Российской Федерации 13 – Удостоверение беженца 15 – Разрешение на временное проживание в Российской Федерации 19 – Свидетельство о предоставлении временного убежища на территории Российской Федерации 21 – Паспорт гражданина Российской Федерации 24 – Удостоверение личности военнослужащего Российской Федерации
Серия и номер документа	СерНомДок	A	T(1-25)	O	Типовой элемент <СПДУЛШТип>

29.12.2022 11:47

kompburo /IO.P./98867c55cad2281d550247c8d8306141df61ea6ceab1366e81db145c221bbab2

Наименование элемента	Сокращенное наименование (код) элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
Дата выдачи документа	ДатаДок	А	T(=10)	О	Типовой элемент <ДатаТип>. Дата в формате ДД.ММ.ГГГГ
Наименование органа, выдавшего документ	ВыдДок	А	T(1-255)	НУ	Элемент обязателен при <КодВидДок> = 21
Код подразделения органа, выдавшего документ	КодВыдДок	А	T(=7)	Н	

Таблица 7.9

Сведения о медицинском работнике, состоящем в штате юридического лица или индивидуального предпринимателя, осуществляющего деятельность по перевозке пассажиров и багажа, грузов (СвМедРаб)

Наименование элемента	Сокращенное наименование (код) элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
Должность медицинского работника	Должн	А	T(1-255)	Н	
Фамилия, имя, отчество (при наличии) медицинского работника	ФИО	С		О	Типовой элемент <ФИОТип>. Состав элемента представлен в таблице 7.15.

Таблица 7.10

Сведения о медицинской организации и медицинском работнике, состоящем в штате медицинской организации (СвМедОрг)

Наименование элемента	Сокращенное наименование (код) элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
Наименование медицинской организации	НаимМедОрг	А	T(1-255)	О	
Должность медицинского работника	Должн	А	T(1-255)	Н	
Фамилия, имя, отчество (при наличии) медицинского работника	ФИО	С		О	Типовой элемент <ФИОТип>. Состав элемента представлен в таблице 7.15.

Наименование элемента	Сокращенное наименование (код) элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
Лицензия на проведения предрейсовых и послерейсовых медицинских осмотров	ЛицензМО	С		О	Состав элемента представлен в таблице 7.14

Таблица 7.11

Сведения о лице, подписывающем информацию отправителя в электронной форме (ПодписантТип)

Наименование элемента	Сокращенное наименование (код) элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
Должность	Должн	А	T(1-255)	Н	
Тип подписи	ТипПодпис	А	T(=1)	НК	Принимает значение: 1 – усиленная квалифицированная электронная подпись 2 – простая электронная подпись 3 – усиленная неквалифицированная электронная подпись Значения «2» и «3» применяются, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации

Наименование элемента	Сокращенное наименование (код) элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
Способ подтверждения полномочий на подписание документа	СпосПодтПолном	А	T(=1)	ОК	Принимает значение; 1 – в соответствии с данными, содержащимися в электронной подписи 2 – в соответствии с электронной доверенностью в машиночитаемой форме, представленной посредством ее включения в пакет электронных документов 3 – в соответствии с электронной доверенностью в машиночитаемой форме, хранение которой осуществляется в информационной системе, при этом сведения о ней указаны в электронном документе 4 – в соответствии с электронной доверенностью в машиночитаемой форме, хранение которой осуществляется в информационной системе, при этом сведения о ней не указаны в электронном документе 5 – в соответствии с доверенностью, оформленной в бумажном виде 6 - иное
Дополнительные сведения	ДопСведПодп	А	T(1-255)	Н	Дополнительные сведения о подписанте
Сведения о доверенности, используемой для подтверждения полномочий в электронной форме	СвДоверЭл	С		НМУ	Состав элемента представлен в таблице 7.12. Элемент формируется только при <СпосПодтПолном>=5

Наименование элемента	Сокращенное наименование (код) элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
Сведения о доверенности, используемой для подтверждения полномочий в бумажном виде	СвДоверБум	С		НМУ	Состав элемента представлен в таблице 7.13. Элемент формируется только при <СпосПодтПолном>=5

Таблица 7.12

Сведения о доверенности в машиночитаемом виде, используемой для подтверждения полномочий в электронной форме (СвДоверЭл)

Наименование элемента	Сокращенное наименование (код) элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
Номер доверенности	НомДовер	А	T(=36)	О	Уникальный идентификатор доверенности в виде 36-разрядного GUID из имени файла (единый регистрационный номер доверенности)
Дата совершения доверенности	ДатаВыдДовер	А	T(=10)	О	Типовой элемент <ДатаТип>. Дата в формате ДД.ММ.ГГГГ
Внутренний регистрационный номер доверенности	ВнНомДовер	А	T(1-50)	Н	
Дата внутренней регистрации доверенности	ДатаВнРегДовер	А	T(=10)	Н	Типовой элемент <ДатаТип>. Дата в формате ДД.ММ.ГГГГ
Идентифицирующая информация об информационной системе, в которой осуществляется хранение доверенности	ИдСистХран	А	T(1-500)	О	

Таблица 7.13

Сведения о доверенности, используемой для подтверждения полномочий в бумажном виде (СвДоверБум)

Наименование элемента	Сокращенное наименование (код) элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
Дата совершения доверенности	ДатаДовер	A	T(=10)	O	Типовой элемент <ДатаТип>. Дата в формате ДД.ММ.ГГГГ
Внутренний регистрационный номер доверенности	ВнНомДовер	A	T(1-50)	O	При отсутствии номера принимает значение: без номера (б/н)
Сведения, идентифицирующие доверителя	СвИдДовер	A	T(1-1000)	H	
Фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, подписавшего доверенность	ФИО	C		H	Типовой элемент <ФИОТип>. Состав элемента представлен в таблице 7.15

Таблица 7.14

Лицензия на проведения предрейсовых и послерейсовых медицинских осмотров (ЛицензМО)

Наименование элемента	Сокращенное наименование (код) элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
Серия	Сер	A	T(1-60)	O	
Номер	Ном	A	T(1-60)	O	
Срок действия	Срок	A	T(=10)	O	Типовой элемент <ДатаТип>. Дата в формате ДД.ММ.ГГГГ

Таблица 7.15

Фамилия, имя, отчество физического лица (ФИОТип)

Наименование элемента	Сокращенное наименование (код) элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
Фамилия	Фамилия	A	T(1-60)	O	
Имя	Имя	A	T(1-60)	O	
Отчество	Отчество	A	T(1-60)	H	

IV. ОПИСАНИЕ ФАЙЛА ОБМЕНА ИНФОРМАЦИИ О ПРОХОЖДЕНИИ ПРЕДРЕЙСОВОГО ИЛИ ПРЕДСМЕННОГО КОНТРОЛЯ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА И ВЫПУСКЕ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА НА ЛИНИЮ

8. Имя файла обмена должно иметь следующий вид:

R_T_A_O_W_GGGGMMDD_N, где:

R_T – префикс, принимающий значение: ON_PTLSVIPTS;

A – идентификатор участника электронного документооборота – получателя файла обмена путевого листа, информация о прохождении предрейсового или предсменного контроля технического состояния транспортного средства и выпуске транспортного средства на линию. Значение элемента представляется в виде ИдОЭДОКодПол, где:

ИдОЭДО – идентификатор оператора электронного документооборота (оператор ЭДО), услугами которого пользуется получатель файла обмена – символьный трехзначный код, присваивается Федеральной налоговой службой. В значении идентификатора допускаются символы латинского алфавита A – Z, a – z, цифры 0 – 9, знаки «@», «.», «-». Значение идентификатора регистронезависимо. При направлении документа не через оператора ЭДО идентификатор оператора ЭДО принимает значение «000»;

КодПол – код получателя файла обмена (уполномоченного лица) – уникальный код участника электронного документооборота, присваиваемый оператором ЭДО, длина кода получателя составляет не более 43 символов. При направлении документа не через оператора ЭДО ИдПол – глобальный уникальный идентификатор (GUID), однозначно идентифицирующий участника документооборота;

O – идентификатор участника электронного документооборота – отправителя файла обмена путевого листа, информация о прохождении предрейсового или предсменного контроля технического состояния транспортного средства и выпуске транспортного средства на линию. Значение элемента представляется в виде ИдОЭДОКодОтпр, где:

ИдОЭДО – идентификатор оператора ЭДО, услугами которого пользуется отправитель файла обмена – символьный трехзначный код. Присваивается Федеральной налоговой службой. В значении идентификатора допускаются символы латинского алфавита A – Z, a – z, цифры 0 – 9, знаки «@», «.», «-». Значение идентификатора регистронезависимо. При направлении документа не через оператора ЭДО идентификатор оператора электронного документооборота принимает значение «000»;

КодОтпр – код отправителя файла обмена (должностного лица, ответственного за техническое состояние и безопасную эксплуатацию транспортного средства) – уникальный код участника электронного документооборота, присваиваемый оператором ЭДО, длина кода отправителя составляет не более 43 символов. При направлении документа не через

оператора ЭДО ИдОтпр – глобальный уникальный идентификатор (GUID), однозначно идентифицирующий участника документооборота;

W – признак наличия идентификаторов дополнительных получателей файла обмена информации о прохождении предрейсового или предсменного контроля технического состояния транспортного средства и выпуске транспортного средства на линию. Может принимать следующие значения: «0» – дополнительные получатели файла обмена информации о прохождении предрейсового или предсменного контроля технического состояния транспортного средства и выпуске транспортного средства на линию отсутствуют, «1» – дополнительные получатели файла обмена информации о прохождении предрейсового или предсменного контроля технического состояния транспортного средства и выпуске транспортного средства на линию присутствуют и указаны в файле обмена информации о прохождении предрейсового или предсменного контроля технического состояния транспортного средства и выпуске транспортного средства на линию;

GGGG – год формирования передаваемого файла обмена, **MM** – месяц, **DD** – день;

N – 36 символьный глобально уникальный идентификатор GUID (Globally Unique Identifier).

Расширение имени файла обмена – xml. Расширение имени файла обмена может указываться строчными или прописными буквами.

Параметры первой строки файла обмена

Первая строка XML-файла должна иметь следующий вид:

```
<?xml version="1.0" encoding="windows-1251"?>
```

Имя файла, содержащего XML-схему файла обмена, должно иметь следующий вид:

ON_PTLSVIPTS_1_968_03_05_01_xx, где xx – номер версии схемы.

Расширение имени файла – xsd.

XML-схема файла обмена в электронной форме приводится отдельным файлом и размещается на официальном сайте Федеральной налоговой службы. Выпуск новой версии (новых версий) схемы возможен при условии ее непротиворечия требованиям данного документа (например, в части уточнения текста наименования отдельных элементов, дополнительной информации, увеличения количества знаков в формате элемента).

9. Логическая модель файла обмена представлена в виде диаграммы структуры файла обмена на рисунке 3 настоящего формата. Элементами логической модели файла обмена являются элементы и атрибуты XML-файла. Перечень структурных элементов логической модели файла обмена и сведения о них приведены в таблицах 9.1 – 9.9 настоящего формата.

Для каждого структурного элемента логической модели файла обмена приводятся следующие сведения:

наименование элемента. Приводится полное наименование элемента. В строке таблицы могут быть описаны несколько элементов, наименования которых разделены символом «|». Такая форма записи применяется при наличии в файле обмена только одного элемента из описанных в этой строке;

сокращенное наименование (код) элемента. Приводится сокращенное наименование элемента. Синтаксис сокращенного наименования должен удовлетворять спецификации XML;

признак типа элемента. Может принимать следующие значения: «С» – сложный элемент логической модели (содержит вложенные элементы), «П» – простой элемент логической модели, реализованный в виде элемента XML-файла, «А» – простой элемент логической модели, реализованный в виде атрибута элемента XML-файла. Простой элемент логической модели не содержит вложенные элементы;

формат элемента. Формат элемента представляется следующими условными обозначениями: Т – символьная строка; N – числовое значение (целое или дробное).

Формат символьной строки указывается в виде T(n-k) или T(=k), где: n – минимальное количество знаков, k – максимальное количество знаков, символ «-» – разделитель, символ «=» означает фиксированное количество знаков в строке. В случае, если минимальное количество знаков равно 0, формат имеет вид T(0-k). В случае, если максимальное количество знаков не ограничено, формат имеет вид T(n-).

Формат числового значения указывается в виде N(m.k), где: m – максимальное количество знаков в числе, включая знак (для отрицательного числа), целую и дробную часть числа без разделяющей десятичной точки, k – максимальное число знаков дробной части числа. Если число знаков дробной части числа равно 0 (то есть число целое), то формат числового значения имеет вид N(m).

Для простых элементов, являющихся базовыми в XML, например, элемент с типом «date», поле «Формат элемента» не заполняется. Для таких элементов в поле «Дополнительная информация» указывается тип базового элемента;

признак обязательности элемента определяет обязательность наличия элемента (совокупности наименования элемента и его значения) в файле обмена. Признак обязательности элемента может принимать следующие значения: «О» – наличие элемента в файле обмена обязательно; «Н» – наличие элемента в файле обмена необязательно, то есть элемент может отсутствовать. Если элемент принимает ограниченный перечень значений (по классификатору, справочнику, кодовому словарию), то признак обязательности элемента дополняется символом «К». В случае, если количество реализаций элемента может быть более одной, то признак обязательности элемента дополняется символом «М».

К вышеперечисленным признакам обязательности элемента может добавляться значение «У» в случае описания в XML-схеме условий,

предъявляемых к элементу в файле обмена, описанных в графе «Дополнительная информация».

дополнительная информация содержит, при необходимости, требования к элементу файла обмена, не указанные ранее. Для сложных элементов указывается ссылка на таблицу, в которой описывается состав данного элемента. Для элементов, принимающих ограниченный перечень значений из классификатора (справочника, кодового словаря), указывается соответствующее наименование классификатора (справочника, кодового словаря) или приводится перечень возможных значений. Для классификатора (справочника, кодового словаря) может указываться ссылка на его местонахождение. Для элементов, использующих пользовательский тип данных, указывается наименование типового элемента.




Рисунок 3. Диаграмма структуры файла обмена

Таблица 9.1

Файл обмена (Файл)

Наименование элемента	Сокращенное наименование (код) элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
Идентификатор файла	ИдФайл	А	T(1-255)	ОУ	Содержит (повторяет) имя сформированного файла (без расширения)
Версия программы, с помощью которой сформирован файл	ВерсПрог	А	T(1-40)	О	
Версия формата	ВерсФорм	А	T(1-5)	О	Принимает значение: 5.01
Идентификатор иного получателя	ИдПолИной	П	T(4-46)	НКМ	Значение элемента представляется в виде ИдОЭДОКодПолИной, где: ИдОЭДО - идентификатор оператора электронного оборота (оператор ЭДО) - символьный трехзначный код, присваивается Федеральной налоговой службой; КодПолИной - уникальный код иного получателя, присваиваемый оператором ЭДО иного получателя, длина кода иного получателя не более 43 символов. Заполняется в случае необходимости подтверждения формирования электронного путевого листа
Путевой лист, информация о прохождении предрейсового или предсменного контроля технического состояния транспортного средства и выпуске транспортного средства на линию	Документ	С		О	Состав элемента представлен в таблице 9.2

Таблица 9.2

Путевой лист, информация о прохождении предрейсового или предсменного контроля технического состояния транспортного средства и выпуске транспортного средства на линию (Документ)

Наименование элемента	Сокращенное наименование (код) элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
Код документа по КНД	КНД	А	T(=7)	ОК	Типовой элемент <КНДТип>. Принимает значение: 1110382
Дата формирования файла обмена информации о прохождении предрейсового или предсменного контроля технического состояния транспортного средства выпуске транспортного средства на линию	ДатИнфТехСост	А	T(=10)	О	Типовой элемент <ДатаТип>. Дата в формате ДД.ММ.ГГГГ
Время формирования файла обмена информации о прохождении предрейсового или предсменного контроля технического состояния транспортного средства выпуске транспортного средства на линию	ВрИнфТехСост	А	T(=8)	О	Типовой элемент <ВремяТип>. Время в формате ЧЧ:ММ:СС
Идентификация файла обмена информации, учитывающей особенности осуществления деятельности, связанной с перевозкой пассажиров и багажа, грузов	ИдИнфСоб	С		О	Состав элемента представлен в таблице 9.3
Содержание путевого листа, информация о прохождении предрейсового или предсменного контроля технического состояния транспортного средства выпуске транспортного средства на линию	СодИнфТехСост	С		О	Состав элемента представлен в таблице 9.4

Наименование элемента	Сокращенное наименование (код) элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
Сведения о лице, подписывающем файл обмена информации о прохождении предрейсового или предсменного контроля технического состояния транспортного средства выпуске транспортного средства на линию в электронной форме	ПодпИнфТехСост	С		О	Типовой элемент <ПодписантТип>. Состав элемента представлен в таблице 9.6

Таблица 9.3

Идентификация файла обмена информации, учитывающей особенности осуществления деятельности, связанной с перевозкой пассажиров и багажа, грузов (ИдИнфСоб)

Наименование элемента	Сокращенное наименование (код) элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
Идентификатор файла обмена информации, учитывающей особенности осуществления деятельности, связанной с перевозкой пассажиров и багажа, грузов	ИдФайлИнфСоб	А	T(1-255)	О	Содержит (повторяет) имя файла обмена информации, учитывающей особенности осуществления деятельности, связанной с перевозкой пассажиров и багажа, грузов
Дата формирования файла обмена информации, учитывающей особенности осуществления деятельности, связанной с перевозкой пассажиров и багажа, грузов	ДатФайлИнфСоб	А	T(=10)	О	Типовой элемент <ДатаТип>. Дата в формате ДД.ММ.ГГГГ. Указывается (повторяет) значение <ДатИнфСоб>, указанное в файле обмена информации, учитывающей особенности осуществления деятельности, связанной с перевозкой пассажиров и багажа, грузов

Наименование элемента	Сокращенное наименование (код) элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
Время формирования файла обмена информации, учитывающей особенности осуществления деятельности, связанной с перевозкой пассажиров и багажа, грузов	ВрФайлИнфСоб	А	T(=8)	О	Типовой элемент <ВремяТип>. Время в формате ЧЧ:ММ:СС. Указывается (повторяет) значение <ВрИнфСоб>, указанное в файле обмена информации, учитывающей особенности осуществления деятельности, связанной с перевозкой пассажиров и багажа, грузов
Электронная подпись файла обмена информации, учитывающей особенности осуществления деятельности, связанной с перевозкой пассажиров и багажа, грузов	ЭП	А	T(1-)	О	Представляется в кодировке Base64

Таблица 9.4

Содержание путевого листа, информация о прохождении предрейсового или предсменного контроля технического состояния транспортного средства выпуске транспортного средства на линию (СодИнфТехСост)

Наименование элемента	Сокращенное наименование (код) элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
Уникальный идентификатор документа путевого листа	УИД_ПЛ	А	T(1-36)	О	Выдается ГИС ЭПД
Дата проведения предрейсового или предсменного контроля технического состояния транспортного средства	ДатКонтТехСост	А	T(=10)	О	Типовой элемент <ДатаТип>. Дата в формате ДД.ММ.ГГГГ

Наименование элемента	Сокращенное наименование (код) элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
Время проведения предрейсового или предсменного контроля технического состояния транспортного средства	ВрКонтТехСост	А	T(=8)	О	Типовой элемент <ВремяТип>. Время в формате ЧЧ:ММ:СС
Отметка по результату проведения предрейсового или предсменного контроля технического состояния транспортного средства	ОтметКонтТехСост	А	T(=1)	ОК	Принимает значение: 1 – выпуск на линию разрешен 2 – выпуск на линию не разрешен
Дата выпуска транспортного средства на линию	ДатВыпНаЛин	А	T(=10)	НУ	Типовой элемент <ДатаТип>. Дата в формате ДД.ММ.ГГГГ. Обязателен, если <ОтметКонтТехСост> = 1
Время выпуска транспортного средства на линию	ВрВыпНаЛин	А	T(=8)	НУ	Типовой элемент <ВремяТип>. Время в формате ЧЧ:ММ:СС. Обязателен, если <ОтметКонтТехСост> = 1
Сведения о должностном лице, ответственном за техническое состояние и безопасную эксплуатацию транспортного средства	СвОтвЛиц	С		О	Состав элемента представлен в таблице 9.5

Таблица 9.5

**Сведения о должностном лице, ответственном за техническое состояние и безопасную эксплуатацию транспортного средства
(СвОтв.Лиц)**

Наименование элемента	Сокращенное наименование (код) элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
Должность лица, ответственного за техническое состояние и безопасную эксплуатацию транспортного средства	Должн	А	T(1-255)	Н	
Фамилия, имя, отчество (при наличии)	ФИО	С		О	Типовой элемент <ФИОТип>. Состав элемента представлен в таблице 9.9

Таблица 9.6

Сведения о лице, подписывающем информацию отправителя в электронной форме (ПодписантТип)

Наименование элемента	Сокращенное наименование (код) элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
Должность	Должн	А	T(1-255)	Н	
Тип подписи	ТипПодпис	А	T(=1)	НК	Принимает значение: 1 – усиленная квалифицированная электронная подпись 2 – простая электронная подпись 3 – усиленная неквалифицированная электронная подпись Значения «2» и «3» применяются, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации

Наименование элемента	Сокращенное наименование (код) элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
Способ подтверждения полномочий на подписание документа	СпосПодтПолном	А	T(=1)	ОК	Принимает значение; 1 – в соответствии с данными, содержащимися в электронной подписи 2 – в соответствии с электронной доверенностью в машиночитаемой форме, представленной посредством ее включения в пакет электронных документов 3 – в соответствии с электронной доверенностью в машиночитаемой форме, хранение которой осуществляется в информационной системе, при этом сведения о ней указаны в электронном документе 4 – в соответствии с электронной доверенностью в машиночитаемой форме, хранение которой осуществляется в информационной системе, при этом сведения о ней не указаны в электронном документе 5 – в соответствии с доверенностью, оформленной в бумажном виде 6 - иное
Дополнительные сведения	ДопСведПодп	А	T(1-255)	Н	Дополнительные сведения о подписанте
Сведения о доверенности в машиночитаемом виде, используемой для подтверждения полномочий в электронной форме	СвДоверЭл	С		НМУ	Состав элемента представлен в таблице 9.7. Элемент формируется только при <СпосПодтПолном>=3

Наименование элемента	Сокращенное наименование (код) элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
Сведения о доверенности, используемой для подтверждения полномочий в бумажном виде	СвДоверБум	С		НМУ	Состав элемента представлен в таблице 9.8. Элемент формируется только при <СпосПодтПолном>=5

Таблица 9.7

Сведения о доверенности в машиночитаемом виде, используемой для подтверждения полномочий в электронной форме (СвДоверЭл)

Наименование элемента	Сокращенное наименование (код) элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
Номер доверенности	НомДовер	А	T(=36)	О	Уникальный идентификатор доверенности в виде 36-разрядного GUID из имени файла (единый регистрационный номер доверенности)
Дата совершения доверенности	ДатаВыдДовер	А	T(=10)	О	Типовой элемент <ДатаТип>. Дата в формате ДД.ММ.ГГГГ
Внутренний регистрационный номер доверенности	ВнНомДовер	А	T(1-50)	Н	
Дата внутренней регистрации доверенности	ДатаВнРегДовер	А	T(=10)	Н	Типовой элемент <ДатаТип>. Дата в формате ДД.ММ.ГГГГ
Идентифицирующая информация об информационной системе, в которой осуществляется хранение доверенности	ИдСистХран	А	T(1-500)	О	

Таблица 9.8

Сведения о доверенности, используемой для подтверждения полномочий в бумажном виде (СвДоверБум)

Наименование элемента	Сокращенное наименование (код) элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
Дата совершения доверенности	ДатаДовер	А	T(=10)	О	Типовой элемент <ДатаТип>. Дата в формате ДД.ММ.ГГГГ
Внутренний регистрационный номер доверенности	ВнНомДовер	А	T(1-50)	О	При отсутствии номера принимает значение: без номера (б/н)
Сведения, идентифицирующие доверителя	СвИдДовер	А	T(1-1000)	Н	
Фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, подписавшего доверенность	ФИО	С		Н	Типовой элемент <ФИОТип>. Состав элемента представлен в таблице 9.9

Таблица 9.9

Фамилия, имя, отчество физического лица (ФИОТип)

Наименование элемента	Сокращенное наименование (код) элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
Фамилия	Фамилия	А	T(1-60)	О	
Имя	Имя	А	T(1-60)	О	
Отчество	Отчество	А	T(1-60)	Н	

V. ОПИСАНИЕ ФАЙЛА ОБМЕНА ИНФОРМАЦИИ О ПОКАЗАНИЯХ ОДОМЕТРА ПРИ ВЫЕЗДЕ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА С ПАРКОВКИ (ПАРКОВОЧНОГО МЕСТА)/ПРИ ПРИЕМЕ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

10. **Имя файла обмена** должно иметь следующий вид:

R_T_A_O_W_GGGGMMDD_N, где:

R_T – префикс, принимающий значение: ON_PTLSODVZD;

A – идентификатор участника электронного документооборота – получателя файла обмена путевого листа, информация о показаниях одометра при выезде транспортного средства с парковки (парковочного места)/при приеме транспортного средства. Значение элемента представляется в виде ИдОЭДОКодПол, где:

ИдОЭДО – идентификатор оператора электронного документооборота (оператор ЭДО), услугами которого пользуется получатель файла обмена – символьный трехзначный код, присваивается Федеральной налоговой службой. В значении идентификатора допускаются символы латинского алфавита A – Z, a – z, цифры 0 – 9, знаки «@», «.», «-». Значение идентификатора регистронезависимо. При направлении документа не через оператора ЭДО идентификатор оператора ЭДО принимает значение «000»;

КодПол – код получателя файла обмена (уполномоченного лица) – уникальный код участника электронного документооборота, присваиваемый оператором ЭДО, длина кода получателя составляет не более 43 символов. При направлении документа не через оператора ЭДО ИдПол – глобальный уникальный идентификатор (GUID), однозначно идентифицирующий участника документооборота;

O – идентификатор участника электронного документооборота – отправителя файла обмена путевого листа, информация о показаниях одометра при выезде транспортного средства с парковки (парковочного места)/при приеме транспортного средства. Значение элемента представляется в виде ИдОЭДОКодОтпр, где:

ИдОЭДО – идентификатор оператора ЭДО, услугами которого пользуется отправитель файла обмена – символьный трехзначный код. Присваивается Федеральной налоговой службой. В значении идентификатора допускаются символы латинского алфавита A – Z, a – z, цифры 0 – 9, знаки «@», «.», «-». Значение идентификатора регистронезависимо. При направлении документа не через оператора ЭДО идентификатор оператора электронного документооборота принимает значение «000»;

КодОтпр – код отправителя файла обмена (уполномоченного лица) – уникальный код участника электронного документооборота, присваиваемый оператором ЭДО, длина кода отправителя составляет не более 43 символов. При направлении документа не через оператора ЭДО ИдОтпр – глобальный

уникальный идентификатор (GUID), однозначно идентифицирующий участника документооборота;

W – признак наличия идентификаторов дополнительных получателей файла обмена информации о показаниях одометра при выезде транспортного средства с парковки (парковочного места)/при приеме транспортного средства. Может принимать следующие значения: «0» – дополнительные получатели файла обмена информации о показаниях одометра при выезде транспортного средства с парковки (парковочного места)/при приеме транспортного средства отсутствуют, «1» – дополнительные получатели файла обмена информации о показаниях одометра при выезде транспортного средства с парковки (парковочного места)/при приеме-сдаче транспортного средства присутствуют и указаны в файле обмена информации о показаниях одометра при выезде транспортного средства с парковки (парковочного места)/при приеме транспортного средства;

GGGG – год формирования передаваемого файла обмена, **MM** – месяц, **DD** – день;

N – 36 символьный глобально уникальный идентификатор GUID (Globally Unique Identifier).

Расширение имени файла обмена – xml. Расширение имени файла обмена может указываться строчными или прописными буквами.

Параметры первой строки файла обмена

Первая строка XML-файла должна иметь следующий вид:

<?xml version="1.0" encoding="windows-1251"?>

Имя файла, содержащего XML-схему файла обмена, должно иметь следующий вид:

ON_PTLSODVZD_1_968_04_05_01_xx, где xx – номер версии схемы.

Расширение имени файла – xsd.

XML-схема файла обмена в электронной форме приводится отдельным файлом и размещается на официальном сайте Федеральной налоговой службы. Выпуск новой версии (новых версий) схемы возможен при условии ее непротиворечия требованиям данного документа (например, в части уточнения текста наименования отдельных элементов, дополнительной информации, увеличения количества знаков в формате элемента).

11. Логическая модель файла обмена представлена в виде диаграммы структуры файла обмена на рисунке 4 настоящего формата. Элементами логической модели файла обмена являются элементы и атрибуты XML-файла. Перечень структурных элементов логической модели файла обмена и сведения о них приведены в таблицах 11.1 – 11.12 настоящего формата.

Для каждого структурного элемента логической модели файла обмена приводятся следующие сведения:

наименование элемента. Приводится полное наименование элемента. В строке таблицы могут быть описаны несколько элементов, наименования

которых разделены символом «|». Такая форма записи применяется при наличии в файле обмена только одного элемента из описанных в этой строке;

сокращенное наименование (код) элемента. Приводится сокращенное наименование элемента. Синтаксис сокращенного наименования должен удовлетворять спецификации XML;

признак типа элемента. Может принимать следующие значения: «С» – сложный элемент логической модели (содержит вложенные элементы), «П» – простой элемент логической модели, реализованный в виде элемента XML-файла, «А» – простой элемент логической модели, реализованный в виде атрибута элемента XML-файла. Простой элемент логической модели не содержит вложенные элементы;

формат элемента. Формат элемента представляется следующими условными обозначениями: Т – символьная строка; N – числовое значение (целое или дробное).

Формат символьной строки указывается в виде T(n-k) или T(=k), где: n – минимальное количество знаков, k – максимальное количество знаков, символ «-» – разделитель, символ «=» означает фиксированное количество знаков в строке. В случае, если минимальное количество знаков равно 0, формат имеет вид T(0-k). В случае, если максимальное количество знаков не ограничено, формат имеет вид T(n-).

Формат числового значения указывается в виде N(m.k), где: m – максимальное количество знаков в числе, включая знак (для отрицательного числа), целую и дробную часть числа без разделяющей десятичной точки, k – максимальное число знаков дробной части числа. Если число знаков дробной части числа равно 0 (то есть число целое), то формат числового значения имеет вид N(m).

Для простых элементов, являющихся базовыми в XML, например, элемент с типом «date», поле «Формат элемента» не заполняется. Для таких элементов в поле «Дополнительная информация» указывается тип базового элемента;

признак обязательности элемента определяет обязательность наличия элемента (совокупности наименования элемента и его значения) в файле обмена. Признак обязательности элемента может принимать следующие значения: «О» – наличие элемента в файле обмена обязательно; «Н» – наличие элемента в файле обмена необязательно, то есть элемент может отсутствовать. Если элемент принимает ограниченный перечень значений (по классификатору, справочнику, кодовому словарию), то признак обязательности элемента дополняется символом «К». В случае, если количество реализаций элемента может быть более одной, то признак обязательности элемента дополняется символом «М».

К вышеперечисленным признакам обязательности элемента может добавляться значение «У» в случае описания в XML-схеме условий, предъявляемых к элементу в файле обмена, описанных в графе «Дополнительная информация».

дополнительная информация содержит, при необходимости, требования к элементу файла обмена, не указанные ранее. Для сложных элементов указывается ссылка на таблицу, в которой описывается состав данного элемента. Для элементов, принимающих ограниченный перечень значений из классификатора (справочника, кодового словаря), указывается соответствующее наименование классификатора (справочника, кодового словаря) или приводится перечень возможных значений. Для классификатора (справочника, кодового словаря) может указываться ссылка на его местонахождение. Для элементов, использующих пользовательский тип данных, указывается наименование типового элемента.




Рисунок 4. Диаграмма структуры файла обмена

Таблица 11.1

Файл обмена (Файл)

Наименование элемента	Сокращенное наименование (код) элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
Идентификатор файла	ИдФайл	А	T(1-255)	ОУ	Содержит (повторяет) имя сформированного файла (без расширения)
Версия программы, с помощью которой сформирован файл	ВерсПрог	А	T(1-40)	О	
Версия формата	ВерсФорм	А	T(1-5)	О	Принимает значение: 5.01
Идентификатор иного получателя	ИдПолИной	П	T(4-46)	НКМ	Значение элемента представляется в виде ИдОЭДОКодПолИной, где: ИдОЭДО - идентификатор оператора электронного оборота (оператор ЭДО) - символьный трехзначный код, присваивается Федеральной налоговой службой; КодПолИной - уникальный код иного получателя, присваиваемый оператором ЭДО иного получателя, длина кода иного получателя не более 43 символов. Заполняется в случае необходимости подтверждения формирования электронного путевого листа
Путевой лист, информация о показаниях одометра при выезде транспортного средства с парковки (парковочного места)/при премене транспортного средства	Документ	С		О	Состав элемента представлен в таблице 11.2

Таблица 11.2

Путевой лист, информация о показаниях одометра при выезде транспортного средства с парковки (парковочного места)/при приеме транспортного средства (Документ)

Наименование элемента	Сокращенное наименование (код) элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
Код документа по КНД	КНД	А	T(=7)	ОК	Типовой элемент <КНДТип>. Принимает значение: 1110383
Дата формирования файла обмена информации о показаниях одометра при выезде транспортного средства с парковки (парковочного места)/при приеме транспортного средства	ДатИнфВыезд	А	T(=10)	О	Типовой элемент <ДатаТип>. Дата в формате ДД.ММ.ГГГГ
Время формирования файла обмена информации о показаниях одометра при выезде транспортного средства с парковки (парковочного места)/при приеме транспортного средства	ВрИнфВыезд	А	T(=8)	О	Типовой элемент <ВремяТип>. Время в формате ЧЧ:ММ:СС

Наименование элемента	Сокращенное наименование (код) элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
Идентификация файла обмена информации о прохождении предрейсового или предсменного контроля технического состояния транспортного средства и выпуске транспортного средства на линию	ИдИнфТехСост	С		О	Состав элемента представлен в таблице 11.3. Заполняется при выезде транспортного средства с парковки (парковочного места)
Идентификация файла обмена информации, учитывающей особенности осуществления деятельности, связанной с перевозкой пассажиров и багажа, грузов	ИдИнфСоб	С		О	Состав элемента представлен в таблице 11.4. Заполняется при приеме транспортного средства
Содержание путевого листа, информация о показаниях одометра при выезде транспортного средства с парковки (парковочного места)/при приеме транспортного средства	СодИнфВыезд	С		О	Состав элемента представлен в таблице 11.5
Сведения о лице, подписывающем файл обмена информации о показаниях одометра при выезде транспортного средства с парковки (парковочного места)/при приеме транспортного средства в электронной форме	ПодпИнфВыезд	С		О	Типовой элемент <ПодписантТип>. Состав элемента представлен в таблице 11.9

Таблица 11.3

Идентификация файла обмена информации о прохождении предрейсового или предсменного контроля технического состояния транспортного средства и выпуске транспортного средства на линию (ИдИнфТехСост)

Наименование элемента	Сокращенное наименование (код) элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
Идентификатор файла обмена информации о прохождении предрейсового или предсменного контроля технического состояния транспортного средства и выпуске транспортного средства на линию	ИдФайлИнфТехСост	А	T(1-255)	О	Содержит (повторяет) имя файла обмена информации о прохождении предрейсового или предсменного контроля технического состояния транспортного средства и выпуске транспортного средства на линию
Дата формирования файла обмена информации о прохождении предрейсового или предсменного контроля технического состояния транспортного средства и выпуске транспортного средства на линию	ДатФайлИнфТехСост	А	T(=10)	О	Типовой элемент <ДатаТип>. Дата в формате ДД.ММ.ГГГГ. Указывается (повторяет) значение <ДатИнфТехСост>, указанное в файле обмена информации о прохождении предрейсового или предсменного контроля технического состояния транспортного средства и выпуске транспортного средства на линию
Время формирования файла обмена информации о прохождении предрейсового или предсменного контроля технического состояния транспортного средства и выпуске транспортного средства на линию	ВрФайлИнфТехСост	А	T(=8)	О	Типовой элемент <ВремяТип>. Время в формате ЧЧ:ММ:СС. Указывается (повторяет) значение <ВрИнфТехСост>, указанное в файле обмена информации о прохождении предрейсового или предсменного контроля технического состояния транспортного средства и выпуске транспортного средства на линию

Наименование элемента	Сокращенное наименование (код) элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
Электронная подпись файла обмена информации о прохождении предрейсового или предсменного контроля технического состояния транспортного средства и выпуске транспортного средства на линию	ЭП	А	T(1-)	О	Представляется в кодировке Base64

Таблица 11.4

Идентификация файла обмена информации, учитывающей особенности осуществления деятельности, связанной с перевозкой пассажиров и багажа, грузов (ИдИнфСоб)

Наименование элемента	Сокращенное наименование (код) элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
Идентификатор файла обмена информации, учитывающей особенности осуществления деятельности, связанной с перевозкой пассажиров и багажа, грузов	ИдФайлИнфСоб	А	T(1-255)	О	Содержит (повторяет) имя файла обмена информации, учитывающей особенности осуществления деятельности, связанной с перевозкой пассажиров и багажа, грузов
Дата формирования файла обмена информации, учитывающей особенности осуществления деятельности, связанной с перевозкой пассажиров и багажа, грузов	ДатФайлИнфСоб	А	T(=10)	О	Типовой элемент <ДатаТип>. Дата в формате ДД.ММ.ГГГГ. Указывается (повторяет) значение <ДатИнфСоб>, указанное в файле обмена информации, учитывающей особенности осуществления деятельности, связанной с перевозкой пассажиров и багажа, грузов

Наименование элемента	Сокращенное наименование (код) элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
Время формирования файла обмена информации, учитывающей особенности осуществления деятельности, связанной с перевозкой пассажиров и багажа, грузов	ВрФайлИнфСоб	А	T(=8)	О	Типовой элемент <ВремяТип>. Время в формате ЧЧ:ММ:СС Указывается (повторяет) значение <ВрИнфСоб>, указанное в файле обмена информации, учитывающей особенности осуществления деятельности, связанной с перевозкой пассажиров и багажа, грузов
Электронная подпись файла обмена информации, учитывающей особенности осуществления деятельности, связанной с перевозкой пассажиров и багажа, грузов	ЭП	А	T(1-)	О	Представляется в кодировке Base64

Таблица 11.5

Содержание путевого листа, информация о показаниях одометра при выезде транспортного средства с парковки (парковочного места)/при приеме транспортного средства (СодИнфВыезд)

Наименование элемента	Сокращенное наименование (код) элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
Уникальный идентификатор документа путевого листа	УИД_ПЛ	А	T(1-36)	О	Выдается ГИС ЭПД
Признак начала рейса	ПризнНачРейс	А	T(=1)	О	Принимает значение: 1 – выезд с парковки (парковочного места) 2 – прием транспортного средства

Наименование элемента	Сокращенное наименование (код) элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
Сведения о показаниях одометра при выезде транспортного средства с парковки (парковочного места)	СвОдомВыезд	С		НУ	Состав элемента представлен в таблице 11.6. Обязателен при <ПризнНачРейс> = 1
Сведения о показаниях одометра при приеме транспортного средства последующим водителем	СвОдомПриемТС	С		НУ	Состав элемента представлен в таблице 11.7. Обязателен при <ПризнНачРейс> = 2
Сведения о лице, уполномоченном на проставление данных при выезде транспортного средства с парковки (парковочного места)/при приеме транспортного средства	СвУплЛиц	С		О	Состав элемента представлен в таблице 11.8

Таблица 11.6

Сведения о показаниях одометра при выезде транспортного средства с парковки (парковочного места) (СвОдомВыезд)

Наименование элемента	Сокращенное наименование (код) элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
Дата выезда транспортного средства с парковки (парковочного места)	ДатВыезд	А	Т(=10)	О	Типовой элемент <ДатаТип>. Дата в формате ДД.ММ.ГГГГ
Время выезда транспортного средства с парковки (парковочного места)	ВрВыезд	А	Т(=8)	О	Типовой элемент <ВремяТип>. Время в формате ЧЧ:ММ:СС

Наименование элемента	Сокращенное наименование (код) элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
Показания одометра при выезде транспортного средства с парковки (парковочного места), в километрах	ОдомВыезд	A	N(7)	O	

Таблица 11.7

Сведения о показаниях одометра при приеме транспортного средства последующим водителем (СвОдомПриемТС)

Наименование элемента	Сокращенное наименование (код) элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
Дата приема транспортного средства	ДатПриемТС	A	T(=10)	O	Типовой элемент <ДатаТип>. Дата в формате ДД.ММ.ГГГГ
Время приема транспортного средства	ВрПриемТС	A	T(=8)	O	Типовой элемент <ВремяТип>. Время в формате ЧЧ:ММ:СС
Показания одометра при приеме транспортного средства, в километрах	ОдомПриемТС	A	N(7)	O	

Таблица 11.8

Сведения о лице, уполномоченном на проставление данных при выезде транспортного средства с парковки (парковочного места)/при приеме-сдаче транспортного средства (СвУплЛиц)

Наименование элемента	Сокращенное наименование (код) элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
Должность лица, уполномоченном на проставление данных при выезде транспортного средства с парковки (парковочного места)/при приеме транспортного средства	Должн	А	T(1-255)	Н	
Фамилия, имя, отчество (при наличии)	ФИО	С		О	Типовой элемент <ФИОТип>. Состав элемента представлен в таблице 11.12

Таблица 11.9

Сведения о лице, подписывающем информацию отправителя в электронной форме (ПодписантТип)

Наименование элемента	Сокращенное наименование (код) элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
Должность	Должн	А	T(1-255)	Н	
Тип подписи	ТипПодпис	А	T(=1)	НК	Принимает значение: 1 – усиленная квалифицированная электронная подпись 2 – простая электронная подпись 3 – усиленная неквалифицированная электронная подпись Значения «2» и «3» применяются, если иное не предусмотрено

Наименование элемента	Сокращенное наименование (код) элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
					законодательством Российской Федерации
Способ подтверждения полномочий на подписание документа	СпосПодтПолном	A	T(=1)	OK	Принимает значение; 1 – в соответствии с данными, содержащимися в электронной подписи 2 – в соответствии с электронной доверенностью в машиночитаемой форме, представленной посредством ее включения в пакет электронных документов 3 – в соответствии с электронной доверенностью в машиночитаемой форме, хранение которой осуществляется в информационной системе, при этом сведения о ней указаны в электронном документе 4 – в соответствии с электронной доверенностью в машиночитаемой форме, хранение которой осуществляется в информационной системе, при этом сведения о ней не указаны в электронном документе 5 – в соответствии с доверенностью, оформленной в бумажном виде 6 - иное
Дополнительные сведения	ДопСведПодп	A	T(1-255)	H	Дополнительные сведения о подписанте
Фамилия, имя, отчество (при наличии)	ФИО	C		O	Типовой элемент <ФИОТип>.

Наименование элемента	Сокращенное наименование (код) элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
					Состав элемента представлен в таблице 11.12. Информация о фамилии, имени, отчестве (при наличии) должна соответствовать фамилии, имени, отчеству (при наличии) владельца сертификата ключа проверки электронной подписи лица, подписывающего файл обмена в электронной форме
Сведения о доверенности в машиночитаемом виде, используемой для подтверждения полномочий в электронной форме	СвДоверЭл	С		НМУ	Состав элемента представлен в таблице 11.10. Элемент формируется только при <СпосПодтПолном>=3
Сведения о доверенности, используемой для подтверждения полномочий в бумажном виде	СвДоверБум	С		НМУ	Состав элемента представлен в таблице 11.11. Элемент формируется только при <СпосПодтПолном>=5

Таблица 11.10

Сведения о доверенности в машиночитаемом виде, используемой для подтверждения полномочий в электронной форме (СвДоверЭл)

Наименование элемента	Сокращенное наименование (код) элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
Номер доверенности	НомДовер	А	T(=36)	О	Уникальный идентификатор доверенности в виде 36-разрядного GUID из имени файла (единый регистрационный номер доверенности)
Дата совершения доверенности	ДатаВыдДовер	А	T(=10)	О	Типовой элемент <ДатаТип>. Дата в формате ДД.ММ.ГГГГ
Внутренний регистрационный номер доверенности	ВнНомДовер	А	T(1-50)	Н	
Дата внутренней регистрации доверенности	ДатаВнРегДовер	А	T(=10)	Н	Типовой элемент <ДатаТип>. Дата в формате ДД.ММ.ГГГГ
Идентифицирующая информация об информационной системе, в которой осуществляется хранение доверенности	ИдСистХран	А	T(1-500)	О	

Таблица 11.11

Сведения о доверенности, используемой для подтверждения полномочий в бумажном виде (СвДоверБум)

Наименование элемента	Сокращенное наименование (код) элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
Дата совершения доверенности	ДатаДовер	А	T(=10)	О	Типовой элемент <ДатаТип>. Дата в формате ДД.ММ.ГГГГ
Внутренний регистрационный номер доверенности	ВнНомДовер	А	T(1-50)	О	При отсутствии номера принимает значение: без номера (б/н)

Наименование элемента	Сокращенное наименование (код) элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
Сведения, идентифицирующие доверителя	СвИдДовер	А	T(1-1000)	Н	
Фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, подписавшего доверенность	ФИО	С		Н	Типовой элемент <ФИОТип>. Состав элемента представлен в таблице 11.12

Таблица 11.12

Фамилия, имя, отчество физического лица (ФИОТип)

Наименование элемента	Сокращенное наименование (код) элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
Фамилия	Фамилия	А	T(1-60)	О	
Имя	Имя	А	T(1-60)	О	
Отчество	Отчество	А	T(1-60)	Н	

VI. ОПИСАНИЕ ФАЙЛА ОБМЕНА ИНФОРМАЦИИ О ПОКАЗАНИЯХ ОДОМЕТРА ПРИ ЗАЕЗДЕ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА НА ПАРКОВКУ (ПАРКОВОЧНОЕ МЕСТО)/ПРИ СДАЧЕ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

12. **Имя файла обмена** должно иметь следующий вид:

R_T_A_O_W_GGGGMMDD_N, где:

R_T – префикс, принимающий значение: ON_PTLSODPARK

A – идентификатор участника электронного документооборота – получателя файла обмена путевого листа, информация о показаниях одометра при заезде транспортного средства на парковку (парковочное место)/при сдаче транспортного средства.

Значение элемента представляется в виде ИдОЭДОКодПол, где:

ИдОЭДО – идентификатор оператора электронного документооборота (оператор ЭДО), услугами которого пользуется получатель файла обмена – символьный трехзначный код, присваивается Федеральной налоговой службой. В значении идентификатора допускаются символы латинского алфавита A – Z, a – z, цифры 0 – 9, знаки «@», «.», «-». Значение идентификатора регистронезависимо. При направлении документа не через оператора ЭДО идентификатор оператора ЭДО принимает значение «000»;

КодПол – код получателя файла обмена (собственника (владельца)/арендодателя транспортного средства) – уникальный код участника электронного документооборота, присваиваемый оператором ЭДО, длина кода получателя составляет не более 43 символов. При направлении документа не через оператора ЭДО ИдПол – глобальный уникальный идентификатор (GUID), однозначно идентифицирующий участника документооборота;

O – идентификатор участника электронного документооборота – отправителя файла обмена путевого листа, информация о показаниях одометра при заезде транспортного средства на парковку (парковочное место)/при сдаче транспортного средства. Значение элемента представляется в виде ИдОЭДОКодОтпр, где:

ИдОЭДО – идентификатор оператора ЭДО, услугами которого пользуется отправитель файла обмена – символьный трехзначный код. Присваивается Федеральной налоговой службой. В значении идентификатора допускаются символы латинского алфавита A – Z, a – z, цифры 0 – 9, знаки «@», «.», «-». Значение идентификатора регистронезависимо. При направлении документа не через оператора ЭДО идентификатор оператора электронного документооборота принимает значение «000»;

КодОтпр – код отправителя файла обмена (уполномоченного лица) – уникальный код участника электронного документооборота, присваиваемый оператором ЭДО, длина кода отправителя составляет не более 43 символов.

При направлении документа не через оператора ЭДО ИдОтпр – глобальный уникальный идентификатор (GUID), однозначно идентифицирующий участника документооборота;

W – признак наличия идентификаторов дополнительных получателей файла обмена информации о показаниях одометра при заезде транспортного средства на парковку (парковочное место)/при сдаче транспортного средства. Может принимать следующие значения: «0» – дополнительные получатели файла обмена информации о показаниях одометра при заезде транспортного средства на парковку (парковочное место)/при сдаче транспортного средства отсутствуют, «1» – дополнительные получатели файла обмена информации о показаниях одометра при заезде транспортного средства на парковку (парковочное место)/при сдаче транспортного средства присутствуют и указаны в файле обмена информации о показаниях одометра при заезде транспортного средства на парковку (парковочное место)/при сдаче транспортного средства;

GGGG – год формирования передаваемого файла обмена, **MM** – месяц, **DD** – день;

N – 36 символьный глобально уникальный идентификатор GUID (Globally Unique Identifier).

Расширение имени файла обмена – xml. Расширение имени файла обмена может указываться строчными или прописными буквами.

Параметры первой строки файла обмена

Первая строка XML-файла должна иметь следующий вид:

<?xml version="1.0" encoding="windows-1251"?>

Имя файла, содержащего XML-схему файла обмена, должно иметь следующий вид:

ON_PTLSDPARK_1_968_05_05_01_xx, где xx – номер версии схемы.

Расширение имени файла – xsd.

XML-схема файла обмена в электронной форме приводится отдельным файлом и размещается на официальном сайте Федеральной налоговой службы. Выпуск новой версии (новых версий) схемы без изменения версии формата возможен при условии ее непротиворечия требованиям данного документа (например, в части уточнения текста наименования отдельных элементов, дополнительной информации, увеличения количества знаков в формате элемента).

13. Логическая модель файла обмена представлена в виде диаграммы структуры файла обмена на рисунке 5 настоящего формата. Элементами логической модели файла обмена являются элементы и атрибуты XML-файла. Перечень структурных элементов логической модели файла обмена и сведения о них приведены в таблицах 13.1 – 13.11 настоящего формата.

Для каждого структурного элемента логической модели файла обмена приводятся следующие сведения:

наименование элемента. Приводится полное наименование элемента. В строке таблицы могут быть описаны несколько элементов, наименования которых разделены символом «|». Такая форма записи применяется при наличии в файле обмена только одного элемента из описанных в этой строке;

сокращенное наименование (код) элемента. Приводится сокращенное наименование элемента. Синтаксис сокращенного наименования должен удовлетворять спецификации XML;

признак типа элемента. Может принимать следующие значения: «С» – сложный элемент логической модели (содержит вложенные элементы), «П» – простой элемент логической модели, реализованный в виде элемента XML-файла, «А» – простой элемент логической модели, реализованный в виде атрибута элемента XML-файла. Простой элемент логической модели не содержит вложенные элементы;

формат элемента. Формат элемента представляется следующими условными обозначениями: Т – символьная строка; N – числовое значение (целое или дробное).

Формат символьной строки указывается в виде T(n-k) или T(=k), где: n – минимальное количество знаков, k – максимальное количество знаков, символ «-» – разделитель, символ «=» означает фиксированное количество знаков в строке. В случае, если минимальное количество знаков равно 0, формат имеет вид T(0-k). В случае, если максимальное количество знаков не ограничено, формат имеет вид T(n-).

Формат числового значения указывается в виде N(m.k), где: m – максимальное количество знаков в числе, включая знак (для отрицательного числа), целую и дробную часть числа без разделяющей десятичной точки, k – максимальное число знаков дробной части числа. Если число знаков дробной части числа равно 0 (то есть число целое), то формат числового значения имеет вид N(m).

Для простых элементов, являющихся базовыми в XML, например, элемент с типом «date», поле «Формат элемента» не заполняется. Для таких элементов в поле «Дополнительная информация» указывается тип базового элемента;

признак обязательности элемента определяет обязательность наличия элемента (совокупности наименования элемента и его значения) в файле обмена. Признак обязательности элемента может принимать следующие значения: «О» – наличие элемента в файле обмена обязательно; «Н» – наличие элемента в файле обмена необязательно, то есть элемент может отсутствовать. Если элемент принимает ограниченный перечень значений (по классификатору, справочнику, кодовому словарию), то признак обязательности элемента дополняется символом «К». В случае, если количество реализаций элемента может быть более одной, то признак обязательности элемента дополняется символом «М».

К вышеперечисленным признакам обязательности элемента может добавляться значение «У» в случае описания в XML-схеме условий,

предъявляемых к элементу в файле обмена, описанных в графе «Дополнительная информация».

дополнительная информация содержит, при необходимости, требования к элементу файла обмена, не указанные ранее. Для сложных элементов указывается ссылка на таблицу, в которой описывается состав данного элемента. Для элементов, принимающих ограниченный перечень значений из классификатора (справочника, кодового словаря), указывается соответствующее наименование классификатора (справочника, кодового словаря) или приводится перечень возможных значений. Для классификатора (справочника, кодового словаря) может указываться ссылка на его местонахождение. Для элементов, использующих пользовательский тип данных, указывается наименование типового элемента.




Рисунок 5. Диаграмма структуры файла обмена

Таблица 13.1

Файл обмена (Файл)

Наименование элемента	Сокращенное наименование (код) элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
Идентификатор файла	ИдФайл	А	T(1-255)	ОУ	Содержит (повторяет) имя сформированного файла (без расширения)
Версия программы, с помощью которой сформирован файл	ВерсПрог	А	T(1-40)	О	
Версия формата	ВерсФорм	А	T(1-5)	О	Принимает значение: 5.01
Идентификатор иного получателя	ИдПолИной	П	T(4-46)	НКМ	Значение элемента представляется в виде ИдОЭДОКодПолИной, где: ИдОЭДО - идентификатор оператора электронного оборота (оператор ЭДО) - символьный трехзначный код, присваивается Федеральной налоговой службой; КодПолИной - уникальный код иного получателя, присваиваемый оператором ЭДО иного получателя, длина кода иного получателя не более 43 символов. Заполняется в случае необходимости подтверждения формирования электронного путевого листа
Путевой лист, информация о показаниях одометра при заезде транспортного средства на парковку (парковочное место)/при сдаче транспортного средства	Документ	С		О	Состав элемента представлен в таблице 13.2

Таблица 13.2

Путевой лист, информация о показаниях одометра при заезде транспортного средства на парковку (парковочное место)/при сдаче транспортного средства (Документ)

Наименование элемента	Сокращенное наименование (код) элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
Код документа по КНД	КНД	А	T(=7)	ОК	Типовой элемент <КНДТип>. Принимает значение: 1110384
Дата формирования файла обмена информации о показаниях одометра при заезде транспортного средства на парковку (парковочное место)/при сдаче транспортного средства	ДатИнфЗаезд	А	T(=10)	О	Типовой элемент <ДатаТип>. Дата в формате ДД.ММ.ГГГГ
Время формирования файла обмена информации о показаниях одометра при заезде транспортного средства на парковку (парковочное место)/при приеме-сдаче транспортного средства	ВрИнфЗаезд	А	T(=8)	О	Типовой элемент <ВремяТип>. Время в формате ЧЧ:ММ:СС
Идентификация файла обмена информации о показаниях одометра при выезде транспортного средства с парковки (парковочного места)/при приеме транспортного средства	ИдИнфВыезд	С		О	Состав элемента представлен в таблице 13.3
Содержание путевого листа, информация о показаниях одометра при заезде транспортного средства на парковку (парковочное место)/при сдаче транспортного средства	СодИнфЗаезд	С		О	Состав элемента представлен в таблице 13.4

Наименование элемента	Сокращенное наименование (код) элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
Сведения о лице, подписывающем файл обмена информации о показаниях одометра при заезде транспортного средства на парковку (парковочное место)/при сдаче транспортного средства в электронной форме	ПодпИнфЗаезд	С		О	Типовой элемент <ПодписантТип>. Состав элемента представлен в таблице 13.8

Таблица 13.3

Идентификация файла обмена информации о показаниях одометра при выезде транспортного средства с парковки (парковочного места)/при преме транспортного средства (ИдИнфВыезд)

Наименование элемента	Сокращенное наименование (код) элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
Идентификатор файла обмена информации о показаниях одометра при выезде транспортного средства с парковки (парковочного места)/при преме транспортного средства	ИдФайлИнфВыезд	А	T(1-255)	О	Содержит (повторяет) имя файла обмена информации о показаниях одометра при выезде транспортного средства с парковки (парковочного места)/при преме транспортного средства
Дата формирования файла обмена информации о показаниях одометра при выезде транспортного средства с парковки (парковочного места)/при преме транспортного средства	ДатФайлИнфВыезд	А	T(=10)	О	Типовой элемент <ДатаТип>. Дата в формате ДД.ММ.ГГГГ. Указывается (повторяет) значение <ДатИнфВыезд>, указанное в файле обмена информации о показаниях одометра при выезде транспортного средства с парковки (парковочного места)/при преме транспортного средства

Наименование элемента	Сокращенное наименование (код) элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
Время формирования файла обмена информации о показаниях одометра при выезде транспортного средства с парковки (парковочного места)/при преме транспортного средства	ВрФайлИнфВыезд	А	T(=8)	О	Типовой элемент <ВремяТип>. Время в формате ЧЧ:ММ:СС Указывается (повторяет) значение <ВрИнфВыезд>, указанное в файле обмена информации о показаниях одометра при выезде транспортного средства с парковки (парковочного места)/при преме транспортного средства
Электронная подпись файла обмена информации о показаниях одометра при выезде транспортного средства с парковки (парковочного места)/при преме транспортного средства	ЭП	А	T(1-)	О	Представляется в кодировке Base64

Таблица 13.4

Содержание путевого листа, информация о показаниях одометра при заезде транспортного средства на парковку (парковочное место)/при сдаче транспортного средства (СодИнфЗаезд)

Наименование элемента	Сокращенное наименование (код) элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
Уникальный идентификатор документа путевого листа	УИД_ПЛ	А	T(1-36)	О	Выдается ГИС ЭПД

Наименование элемента	Сокращенное наименование (код) элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
Признак окончания рейса	ПризнКонцРейс	А	T(=1)	О	Принимает значение: 1 – заезд на парковку (парковочное место) 2 – сдача транспортного средства
Сведения о показаниях одометра при заезде транспортного средства на парковку (парковочное место)	СвОдомЗаезд	С		НУ	Состав элемента представлен в таблице 13.5. Обязателен при <ПризнКонцРейс> = 1
Сведения о показаниях одометра при сдаче транспортного средства последующему водителю	СвОдомСдачТС	С		НУ	Состав элемента представлен в таблице 13.6. Обязателен при <ПризнКонцРейс> = 2
Сведения о лице, уполномоченном на проставление данных при заезде транспортного средства на парковку (парковочное место)/при приеме-передаче транспортного средства	СвУплЛиц	С		О	Состав элемента представлен в таблице 13.7

Таблица 13.5

Сведения о показаниях одометра при заезде транспортного средства на парковку (парковочное место) (СвОдомЗаезд)

Наименование элемента	Сокращенное наименование (код) элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
Дата заезда транспортного средства на парковку (парковочное место)	ДатЗаезд	А	T(=10)	О	Типовой элемент <ДатаТип>. Дата в формате ДД.ММ.ГГГГ

Наименование элемента	Сокращенное наименование (код) элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
Время заезда транспортного средства на парковку (парковочное место)	ВрЗаезд	A	T(=8)	O	Типовой элемент <ВремяТип>. Время в формате ЧЧ:ММ:СС
Показания одометра при заезде транспортного средства на парковку (парковочное место), в километрах	ОдомЗаезд	A	N(7)	O	

Таблица 13.6

Сведения о показаниях одометра при сдаче транспортного средства последующему водителю (СвОдомСдачТС)

Наименование элемента	Сокращенное наименование (код) элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
Дата сдачи транспортного средства	ДатСдачТС	A	T(=10)	O	Типовой элемент <ДатаТип>. Дата в формате ДД.ММ.ГГГГ
Время сдачи транспортного средства	ВрСдачТС	A	T(=8)	O	Типовой элемент <ВремяТип>. Время в формате ЧЧ:ММ:СС
Показания одометра при сдаче транспортного средства, в километрах	ОдомСдачТС	A	N(7)	O	
Уникальный идентификатор последующего путевого листа	УИДПЛСлед	A	T(1-36)	O	

Таблица 13.7

Сведения о лице, уполномоченном на проставление данных при заезде транспортного средства на парковку (парковочное место)/при сдаче транспортного средства (СвУплЛиц)

Наименование элемента	Сокращенное наименование (код) элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
Должность лица, уполномоченном на проставление данных при заезде транспортного средства на парковку (парковочное место)/при сдаче транспортного средства	Должн	А	T(1-255)	Н	
Фамилия, имя, отчество (при наличии)	ФИО	С		О	Типовой элемент <ФИОТип>. Состав элемента представлен в таблице 13.11

Таблица 13.8

Сведения о лице, подписывающем информацию отправителя в электронной форме (ПодписантТип)

Наименование элемента	Сокращенное наименование (код) элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
Должность	Должн	А	T(1-255)	Н	
Тип подписи	ТипПодпис	А	T(=1)	НК	Принимает значение: 1 – усиленная квалифицированная электронная подпись 2 – простая электронная подпись 3 – усиленная неквалифицированная электронная подпись Значения «2» и «3» применяются, если иное

Наименование элемента	Сокращенное наименование (код) элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
					не предусмотрено законодательством Российской Федерации
Способ подтверждения полномочий на подписание документа	СпосПодтПолном	А	T(=1)	ОК	Принимает значение; 1 – в соответствии с данными, содержащимися в электронной подписи 2 – в соответствии с электронной доверенностью в машиночитаемой форме, представленной посредством ее включения в пакет электронных документов 3 – в соответствии с электронной доверенностью в машиночитаемой форме, хранение которой осуществляется в информационной системе, при этом сведения о ней указаны в электронном документе 4 – в соответствии с электронной доверенностью в машиночитаемой форме, хранение которой осуществляется в информационной системе, при этом сведения о ней не указаны в электронном документе 5 – в соответствии с доверенностью, оформленной в бумажном виде 6 - иное
Дополнительные сведения	ДопСведПодп	А	T(1-255)	Н	Дополнительные сведения о подписанте
Фамилия, имя, отчество (при наличии)	ФИО	С		О	Типовой элемент <ФИОТип>. Состав элемента представлен в таблице 13.11.

Наименование элемента	Сокращенное наименование (код) элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
					Информация о фамилии, имени, отчестве (при наличии) должна соответствовать фамилии, имени, отчеству (при наличии) владельца сертификата ключа проверки электронной подписи лица, подписывающего файл обмена в электронной форме
Сведения о доверенности в машиночитаемом виде, используемой для подтверждения полномочий в электронной форме	СвДоверЭл	С		НМУ	Состав элемента представлен в таблице 13.9. Элемент формируется только при <СпосПодтПолном>=3
Сведения о доверенности, используемой для подтверждения полномочий в бумажном виде	СвДоверБум	С		НМУ	Состав элемента представлен в таблице 13.10. Элемент формируется только при <СпосПодтПолном>=5

Таблица 13.9

Сведения о доверенности в машиночитаемом виде, используемой для подтверждения полномочий в электронной форме (СвДоверЭл)

Наименование элемента	Сокращенное наименование (код) элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
Номер доверенности	НомДовер	А	T(=36)	О	Уникальный идентификатор доверенности в виде 36-разрядного GUID из имени файла (единица регистрационный номер доверенности)
Дата совершения доверенности	ДатаВыдДовер	А	T(=10)	О	Типовой элемент <ДатаТип>. Дата в формате ДД.ММ.ГГГГ
Внутренний регистрационный номер доверенности	ВнНомДовер	А	T(1-50)	Н	

29.12.2022 11:47

kompburo /Ю.Р./98867c55cad2281d550247c8d8306141df61ea6ceab1366e81db145c221bbab2

Наименование элемента	Сокращенное наименование (код) элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
Дата внутренней регистрации доверенности	ДатаВнРегДовер	А	T(=10)	Н	Типовой элемент <ДатаТип>. Дата в формате ДД.ММ.ГГГГ
Идентифицирующая информация об информационной системе, в которой осуществляется хранение доверенности	ИдСистХран	А	T(1-500)	О	

Таблица 13.10

Сведения о доверенности, используемой для подтверждения полномочий в бумажном виде (СвДоверБум)

Наименование элемента	Сокращенное наименование (код) элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
Дата совершения доверенности	ДатаДовер	А	T(=10)	О	Типовой элемент <ДатаТип>. Дата в формате ДД.ММ.ГГГГ
Внутренний регистрационный номер доверенности	ВнНомДовер	А	T(1-50)	О	При отсутствии номера принимает значение: без номера (б/н)
Сведения, идентифицирующие доверителя	СвИдДовер	А	T(1-1000)	Н	
Фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, подписавшего доверенность	ФИО	С		Н	Типовой элемент <ФИОТип>. Состав элемента представлен в таблице 13.11

Таблица 13.11

Фамилия, имя, отчество физического лица (ФИОТип)

Наименование элемента	Сокращенное наименование (код) элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
Фамилия	Фамилия	A	T(1-60)	O	
Имя	Имя	A	T(1-60)	O	
Отчество	Отчество	A	T(1-60)	H	

VII. ОПИСАНИЕ ФАЙЛА ОБМЕНА ИНФОРМАЦИИ О ПРОХОЖДЕНИИ ПОСЛЕСМЕННОГО, ПОСЛЕРЕЙСОВОГО МЕДИЦИНСКОГО ОСМОТРА

14. **Имя файла обмена** должно иметь следующий вид:

R_T_A_O_GGGGMMDD_N, где:

R_T – префикс, принимающий значение ON_PTLSPOSMO;

A – идентификатор участника электронного документооборота – получателя файла обмена путевого листа, информация о прохождении послесменного, послерейсового медицинского осмотра. Значение элемента представляется в виде ИдОЭДОКодПол, где:

ИдОЭДО – идентификатор оператора электронного документооборота (оператор ЭДО), услугами которого пользуется получатель файла обмена – символьный трехзначный код, присваивается Федеральной налоговой службой. В значении идентификатора допускаются символы латинского алфавита A – Z, a – z, цифры 0 – 9, знаки «@», «.», «-». Значение идентификатора регистронезависимо. При направлении документа не через оператора ЭДО идентификатор оператора ЭДО принимает значение «000»;

КодПол – код получателя файла обмена (собственника (владельца)/арендодателя транспортного – уникальный код участника электронного документооборота, присваиваемый оператором ЭДО, длина кода получателя составляет не более 43 символов. При направлении документа не через оператора ЭДО ИдПол – глобальный уникальный идентификатор (GUID), однозначно идентифицирующий участника документооборота;

O – идентификатор участника электронного документооборота – отправителя файла обмена путевого листа, информация о прохождении послесменного, послерейсового медицинского осмотра. Значение элемента представляется в виде ИдОЭДОКодОтпр, где:

ИдОЭДО – идентификатор оператора ЭДО, услугами которого пользуется отправитель файла обмена – символьный трехзначный код. Присваивается Федеральной налоговой службой. В значении идентификатора допускаются символы латинского алфавита A – Z, a – z, цифры 0 – 9, знаки «@», «.», «-». Значение идентификатора регистронезависимо. При направлении документа не через оператора ЭДО идентификатор оператора электронного документооборота принимает значение «000»;

КодОтпр – код отправителя файла обмена (медицинского работника) – уникальный код участника электронного документооборота, присваиваемый оператором ЭДО, длина кода отправителя составляет не более 43 символов. При направлении документа не через оператора ЭДО ИдОтпр – глобальный уникальный идентификатор (GUID), однозначно идентифицирующий участника документооборота;

GGGG – год формирования передаваемого файла обмена, ***MM*** – месяц, ***DD*** – день;

N – 36 символьный глобально уникальный идентификатор GUID (Globally Unique Identifier).

Расширение имени файла обмена - xml. Расширение имени файла обмена может указываться строчными или прописными буквами.

Параметры первой строки файла обмена

Первая строка XML-файла должна иметь следующий вид:

```
<?xml version="1.0" encoding="windows-1251"?>
```

Имя файла, содержащего XML-схему файла обмена, должно иметь следующий вид:

ON_PTLSPOSMO_1_968_07_05_01_xx, где xx – номер версии схемы.

Расширение имени файла – xsd.

XML-схема файла обмена в электронной форме приводится отдельным файлом и размещается на официальном сайте Федеральной налоговой службы. Выпуск новой версии (новых версий) схемы без изменения версии формата возможен при условии ее непротиворечия требованиям данного документа (например, в части уточнения текста наименования отдельных элементов, дополнительной информации, увеличения количества знаков в формате элемента).

15. Логическая модель файла обмена представлена в виде диаграммы структуры файла обмена на рисунке 6 настоящего формата. Элементами логической модели файла обмена являются элементы и атрибуты XML-файла. Перечень структурных элементов логической модели файла обмена и сведения о них приведены в таблицах 15.1 – 15.15 настоящего формата.

Для каждого структурного элемента логической модели файла обмена приводятся следующие сведения:

наименование элемента. Приводится полное наименование элемента. В строке таблицы могут быть описаны несколько элементов, наименования которых разделены символом «|». Такая форма записи применяется при наличии в файле обмена только одного элемента из описанных в этой строке;

сокращенное наименование (код) элемента. Приводится сокращенное наименование элемента. Синтаксис сокращенного наименования должен удовлетворять спецификации XML;

признак типа элемента. Может принимать следующие значения: «С» – сложный элемент логической модели (содержит вложенные элементы), «П» – простой элемент логической модели, реализованный в виде элемента XML-файла, «А» – простой элемент логической модели, реализованный в виде атрибута элемента XML-файла. Простой элемент логической модели не содержит вложенные элементы;

формат элемента. Формат элемента представляется следующими условными обозначениями: Т – символьная строка; N – числовое значение (целое или дробное).

Формат символьной строки указывается в виде T(n-k) или T(=k), где: n – минимальное количество знаков, k – максимальное количество знаков, символ

«-» – разделитель, символ «=» означает фиксированное количество знаков в строке. В случае, если минимальное количество знаков равно 0, формат имеет вид T(0-k). В случае, если максимальное количество знаков не ограничено, формат имеет вид T(n-).

Формат числового значения указывается в виде N(m.k), где: m – максимальное количество знаков в числе, включая знак (для отрицательного числа), целую и дробную часть числа без разделяющей десятичной точки, k – максимальное число знаков дробной части числа. Если число знаков дробной части числа равно 0 (то есть число целое), то формат числового значения имеет вид N(m).

Для простых элементов, являющихся базовыми в XML, например, элемент с типом «date», поле «Формат элемента» не заполняется. Для таких элементов в поле «Дополнительная информация» указывается тип базового элемента;

признак обязательности элемента определяет обязательность наличия элемента (совокупности наименования элемента и его значения) в файле обмена. Признак обязательности элемента может принимать следующие значения: «О» – наличие элемента в файле обмена обязательно; «Н» – наличие элемента в файле обмена необязательно, то есть элемент может отсутствовать. Если элемент принимает ограниченный перечень значений (по классификатору, справочнику, кодовому словарию), то признак обязательности элемента дополняется символом «К». В случае, если количество реализаций элемента может быть более одной, то признак обязательности элемента дополняется символом «М».

К вышеперечисленным признакам обязательности элемента может добавляться значение «У» в случае описания в XML-схеме условий, предъявляемых к элементу в файле обмена, описанных в графе «Дополнительная информация».

дополнительная информация содержит, при необходимости, требования к элементу файла обмена, не указанные ранее. Для сложных элементов указывается ссылка на таблицу, в которой описывается состав данного элемента. Для элементов, принимающих ограниченный перечень значений из классификатора (справочника, кодового словаря), указывается соответствующее наименование классификатора (справочника, кодового словаря) или приводится перечень возможных значений. Для классификатора (справочника, кодового словаря) может указываться ссылка на его местонахождение. Для элементов, использующих пользовательский тип данных, указывается наименование типового элемента.




Рисунок 6. Диаграмма структуры файла обмена

Таблица 15.1

Файл обмена (Файл)

Наименование элемента	Сокращенное наименование (код) элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
Идентификатор файла	ИдФайл	А	T(1-255)	ОУ	Содержит (повторяет) имя сформированного файла (без расширения)
Версия программы, с помощью которой сформирован файл	ВерсПрог	А	T(1-40)	О	
Версия формата	ВерсФорм	А	T(1-5)	О	Принимает значение: 5.01
Путевой лист, информация о прохождении послесменного, послерейсового медицинского осмотра	Документ	С		О	Состав элемента представлен в таблице 15.2

Таблица 15.2

Путевой лист, информация о прохождении послесменного, послерейсового медицинского осмотра (Документ)

Наименование элемента	Сокращенное наименование (код) элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
Код документа по КНД	КНД	А	T(=7)	ОК	Типовой элемент <КНДТип>. Принимает значение: 1110385
Дата формирования файла обмена информации о прохождении послесменного, послерейсового медицинского осмотра	ДатИнфМО	А	T(=10)	О	Типовой элемент <ДатаТип>. Дата в формате ДД.ММ.ГГГГ
Время формирования файла обмена информации о прохождении послесменного, послерейсового медицинского осмотра	ВрИнфМО	А	T(=8)	О	Типовой элемент <ВремяТип>. Время в формате ЧЧ:ММ:СС
Идентификация файла обмена информации, учитывающей	ИдИнфСоб	С		О	Состав элемента представлен в таблице 15.3

29.12.2022 11:47

kompburo /Ю.Р./98867c55cad2281d550247c8d8306141df61ea6ceab1366e81db145c221bbab2

Наименование элемента	Сокращенное наименование (код) элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
особенности осуществления деятельности, связанной с перевозкой пассажиров и багажа, грузов					
Содержание путевого листа, информация о прохождении послесменного, послерейсового медицинского осмотра	СодИнфМО	С		О	Состав элемента представлен в таблице 15.4
Сведения о лице, подписывающем файл обмена информации о прохождении послесменного, послерейсового медицинского осмотра в электронной форме	ПодпИнфМО	С		О	Типовой элемент <ПодписантТип>. Состав элемента представлен в таблице 15.11

Таблица 15.3

Идентификация файла обмена информации, учитывающей особенности осуществления деятельности, связанной с перевозкой пассажиров и багажа, грузов (ИдИнфСоб)

Наименование элемента	Сокращенное наименование (код) элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
Идентификатор файла обмена информации, учитывающей особенности осуществления деятельности, связанной с перевозкой пассажиров и багажа, грузов	ИдФайлИнфСоб	А	Т(1-255)	О	Содержит (повторяет) имя файла обмена информации, учитывающей особенности осуществления деятельности, связанной с перевозкой пассажиров и багажа, грузов

Наименование элемента	Сокращенное наименование (код) элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
Дата формирования файла обмена информации, учитывающей особенности осуществления деятельности, связанной с перевозкой пассажиров и багажа, грузов	ДатФайлИнфСоб	А	T(=10)	О	Типовой элемент <ДатаТип>. Дата в формате ДД.ММ.ГГГГ. Указывается (повторяет) значение <ДатИнфСоб>, указанное в файле обмена информации, учитывающей особенности осуществления деятельности, связанной с перевозкой пассажиров и багажа, грузов
Время формирования файла обмена информации, учитывающей особенности осуществления деятельности, связанной с перевозкой пассажиров и багажа, груза	ВрФайлИнфСоб	А	T(=8)	О	Типовой элемент <ВремяТип>. Время в формате ЧЧ:ММ:СС. Указывается (повторяет) значение <ВрИнфСоб>, указанное в файле обмена информации, учитывающей особенности осуществления деятельности, связанной с перевозкой пассажиров и багажа, грузов
Электронная подпись файла обмена информации, учитывающей особенности осуществления деятельности, связанной с перевозкой пассажиров и багажа, грузов	ЭП	А	T(1-)	О	Представляется в кодировке Base64

Таблица 15.4

Содержание путевого листа, информация о прохождении послесменного, послерейсового медицинского осмотра (СодИнфМО)

Наименование элемента	Сокращенное наименование (код) элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
Уникальный идентификатор документа путевого листа	УИД_ПЛ	А	T(1-36)	О	Выдается ГИС ЭПД

Наименование элемента	Сокращенное наименование (код) элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
Сведения о медицинском работнике, состоящем в штате юридического лица или индивидуального предпринимателя, осуществляющего деятельность по перевозке пассажиров и багажа, грузов	СвМедРаб	С		О	Состав элемента представлен в таблице 15.9. Заполняется, если медицинский работник состоит в штате юридического лица или индивидуального предпринимателя, осуществляющего деятельность по перевозке пассажиров и багажа, грузов
Сведения о медицинской организации и медицинском работнике, состоящем в штате медицинской организации	СвМедОрг	С		О	Состав элемента представлен в таблице 15.10. Заполняется, если медицинский работник состоит в штате медицинской организации
Сведения о прохождении послерейсового медицинского осмотра водителем (водителями)	СвМОПосл	С		ОМ	Состав элемента представлен в таблице 15.5
Вид медосмотра	ВидМО	А	T(=1)	ОК	Принимает значение: 1 – послесменный 2 – послерейсовый

Таблица 15.5

Сведения о прохождении послесменного, послерейсового медицинского осмотра водителем (водителями) (СвМОПосл)

Наименование элемента	Сокращенное наименование (код) элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
Дата проведения послесменного, послерейсового медицинского осмотра	ДатПрМО	А	T(=10)	О	Типовой элемент <ДатаТип>. Дата в формате ДД.ММ.ГГГГ

Наименование элемента	Сокращенное наименование (код) элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
Время проведения послесменного, послерейсового медицинского осмотра	ВрПрМО	А	T(=8)	О	Типовой элемент <ВремяТип>. Время в формате ЧЧ:ММ:СС
Отметка о результате проведения послесменного, послерейсового медицинского осмотра	ОтметМОПосл	А	T(1-100)	ОК	Принимает значение: Прошел послерейсовый медицинский осмотр
Сведения о водителе транспортного средства	СвВодит	С		О	Состав элемента представлен в таблице 15.6

Таблица 15.6

Сведения о водителе транспортного средства (СвВодит)

Наименование элемента	Сокращенное наименование (код) элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
ИНН физического лица	ИННФЛ	А	T(=12)	Н	Типовой элемент <ИННФЛТип>
Данные водительского удостоверения	ВодитУд	С		Н	Состав элемента представлен в таблице 15.7
Данные документа, удостоверяющего личность	УдЛичн	С		Н	Типовой элемент <УдЛичнФЛТип>. Состав элемента представлен в таблице 15.8
Фамилия, имя, отчество (при наличии)	ФИО	С		О	Типовой элемент <ФИОТип>. Состав элемента представлен в таблице 15.15

Таблица 15.7

Данные водительского удостоверения (ВодитУд)

Наименование элемента	Сокращенное наименование (код) элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
Номер водительского удостоверения	НомВУ	А	T(1-20)	О	
Серия водительского удостоверения	СерВУ	А	T(1-20)	О	

Наименование элемента	Сокращенное наименование (код) элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
Дата выдачи водительского удостоверения	ДатаВыдВУ	А	T(=10)	О	Типовой элемент <ДатаТип>. Дата в формате ДД.ММ.ГГГГ

Таблица 15.8

Сведения о документе, удостоверяющем личность физического лица (УдЛичнФЛТип)

Наименование элемента	Сокращенное наименование (код) элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
Код вида документа	КодВидДок	А	T(=2)	ОК	Типовой элемент <СПДУЛТип>. Принимает значение: 07 – Военный билет 10 – Паспорт иностранного гражданина 11 – Свидетельство о рассмотрении ходатайства о признании лица беженцем на территории Российской Федерации по существу 12 – Вид на жительство в Российской Федерации 13 – Удостоверение беженца 15 – Разрешение на временное проживание в Российской Федерации 19 – Свидетельство о предоставлении временного убежища на территории Российской Федерации 21 – Паспорт гражданина Российской Федерации 24 – Удостоверение личности военнослужащего Российской Федерации

Наименование элемента	Сокращенное наименование (код) элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
Серия и номер документа	СерНомДок	А	T(1-25)	О	Типовой элемент <СПДУЛШТип>
Дата выдачи документа	ДатаДок	А	T(=10)	О	Типовой элемент <ДатаТип>. Дата в формате ДД.ММ.ГГГГ
Наименование органа, выдавшего документ	ВыдДок	А	T(1-255)	НУ	Элемент обязателен при <КодВидДок> = 21
Код подразделения органа, выдавшего документ	КодВыдДок	А	T(=7)	Н	

Таблица 15.9

Сведения о медицинском работнике, состоящем в штате юридического лица или индивидуального предпринимателя, осуществляющего деятельность по перевозке пассажиров и багажа, грузов (СвМедРаб)

Наименование элемента	Сокращенное наименование (код) элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
Должность медицинского работника	Должн	А	T(1-255)	Н	
Фамилия, имя, отчество (при наличии) медицинского работника	ФИО	С		О	Типовой элемент <ФИОТип>. Состав элемента представлен в таблице 15.13.

Таблица 15.10

Сведения о медицинской организации и медицинском работнике, состоящем в штате медицинской организации (СвМедОрг)

Наименование элемента	Сокращенное наименование (код) элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
Наименование медицинской организации	НаимМедОрг	А	T(1-255)	О	
Должность медицинского работника	Должн	А	T(1-255)	Н	

Наименование элемента	Сокращенное наименование (код) элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
Фамилия, имя, отчество (при наличии) медицинского работника	ФИО	С		О	Типовой элемент <ФИОТип>. Состав элемента представлен в таблице 15.15.
Лицензия на проведения предрейсовых и послерейсовых медицинских осмотров	ЛицензМО	С		О	Состав элемента представлен в таблице 15.14

Таблица 15.11

Сведения о лице, подписывающем информацию отправителя в электронной форме (ПодписантТип)

Наименование элемента	Сокращенное наименование (код) элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
Должность	Должн	А	T(1-255)	Н	
Тип подписи	ТипПодпис	А	T(=1)	НК	Принимает значение: 1 – усиленная квалифицированная электронная подпись 2 – простая электронная подпись 3 – усиленная неквалифицированная электронная подпись Значения «2» и «3» применяются, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации
Способ подтверждения полномочий на подписание документа	СпосПодтПолном	А	T(=1)	ОК	Принимает значение; 1 – в соответствии с данными, содержащимися в электронной подписи 2 – в соответствии с электронной доверенностью в машиночитаемой форме,

Наименование элемента	Сокращенное наименование (код) элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
					представленной посредством ее включения в пакет электронных документов 3 – в соответствии с электронной доверенностью в машиночитаемой форме, хранение которой осуществляется в информационной системе, при этом сведения о ней указаны в электронном документе 4 – в соответствии с электронной доверенностью в машиночитаемой форме, хранение которой осуществляется в информационной системе, при этом сведения о ней не указаны в электронном документе 5 – в соответствии с доверенностью, оформленной в бумажном виде 6 - иное
Дополнительные сведения	ДопСведПодп	A	T(1-255)	H	Дополнительные сведения о подписанте
Сведения о доверенности, используемой для подтверждения полномочий в электронной форме	СвДоверЭл	C		HМУ	Состав элемента представлен в таблице 15.12. Элемент формируется только при <СпосПодтПолном>=5
Сведения о доверенности, используемой для подтверждения полномочий в бумажном виде	СвДоверБум	C		HМУ	Состав элемента представлен в таблице 15.13. Элемент формируется только при <СпосПодтПолном>=5

Таблица 15.12

Сведения о доверенности в машиночитаемом виде, используемой для подтверждения полномочий в электронной форме (СвДоверЭл)

Наименование элемента	Сокращенное наименование (код) элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
Номер доверенности	НомДовер	A	T(=36)	O	Уникальный идентификатор доверенности в виде 36-разрядного GUID из имени файла (единый регистрационный номер доверенности)
Дата совершения доверенности	ДатаВыдДовер	A	T(=10)	O	Типовой элемент <ДатаТип>. Дата в формате ДД.ММ.ГГГГ
Внутренний регистрационный номер доверенности	ВнНомДовер	A	T(1-50)	H	
Дата внутренней регистрации доверенности	ДатаВнРегДовер	A	T(=10)	H	Типовой элемент <ДатаТип>. Дата в формате ДД.ММ.ГГГГ
Идентифицирующая информация об информационной системе, в которой осуществляется хранение доверенности	ИдСистХран	A	T(1-500)	O	

Таблица 15.13

Сведения о доверенности, используемой для подтверждения полномочий в бумажном виде (СвДоверБум)

Наименование элемента	Сокращенное наименование (код) элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
Дата совершения доверенности	ДатаДовер	A	T(=10)	O	Типовой элемент <ДатаТип>. Дата в формате ДД.ММ.ГГГГ
Внутренний регистрационный номер доверенности	ВнНомДовер	A	T(1-50)	O	При отсутствии номера принимает значение: без номера (б/н)
Сведения, идентифицирующие доверителя	СвИдДовер	A	T(1-1000)	H	
Фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, подписавшего доверенность	ФИО	C		H	Типовой элемент <ФИОТип>. Состав элемента представлен в таблице 15.15

Таблица 15.14

Лицензия на проведения предрейсовых и послерейсовых медицинских осмотров (ЛицензМО)

Наименование элемента	Сокращенное наименование (код) элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
Серия	Сер	A	T(1-60)	O	
Номер	Ном	A	T(1-60)	O	
Срок действия	Срок	A	T(=10)	O	Типовой элемент <ДатаТип>. Дата в формате ДД.ММ.ГГГГ

Таблица 15.15

Фамилия, имя, отчество физического лица (ФИОТип)

Наименование элемента	Сокращенное наименование (код) элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
Фамилия	Фамилия	A	T(1-60)	O	
Имя	Имя	A	T(1-60)	O	
Отчество	Отчество	A	T(1-60)	H	