

**Об утверждении
перечня медицинских показаний
для искусственного прерывания беременности**

В соответствии с частью 6 статьи 56 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» и подпунктом 5.2.49 пункта 5 Положения о Министерстве здравоохранения Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 19 июня 2012 г. № 608, п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить прилагаемый Перечень медицинских показаний для искусственного прерывания беременности.

2. Признать утратившими силу:

приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 3 декабря 2007 г. № 736 «Об утверждении перечня медицинских показаний для искусственного прерывания беременности» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 25 декабря 2007 г., регистрационный № 10807);

приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 27 декабря 2011 г. № 1661н «О внесении изменений в приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 3 декабря 2007 г. № 736 «Об утверждении перечня медицинских показаний для искусственного прерывания беременности» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 3 февраля 2012 г., регистрационный № 23119).

Министр

М.А. Мурашко

УТВЕРЖДЕН
приказом Министерства здравоохранения
Российской Федерации
от « ____ » _____ 2025 г. №

Перечень
медицинских показаний для искусственного прерывания беременности

№ п/п	Наименование заболевания или состояния	Форма, стадии, степень, фаза заболевания или состояния	Код по МКБ-10 ¹	Примечания
1	2	3	4	5
КЛАСС I.² НЕКОТОРЫЕ ИНФЕКЦИОННЫЕ И ПАРАЗИТАРНЫЕ БОЛЕЗНИ				
1.	Туберкулез	Активные формы с прогрессирующим течением	A15-A19	При осложнении дыхательной недостаточности III степени, и/или сердечной недостаточности 3–4 функционального класса и/или ПБ-III стадии, и/или нарушениях функции жизненно важных органов
2.	Краснуха [немецкая корь]		B06	При заболевании краснухой до 12 недель беременности
КЛАСС II. НОВООБРАЗОВАНИЯ				
3.	Злокачественные новообразования		C00-C96	При любой стадии в случае назначения до 12 недель беременности следующей терапии: противоопухолевых препаратов и иммуномодуляторов, включая противоопухолевые гормональные препараты, таргетные препараты, моноклональные антитела, биологические препараты (производные ретиноевой кислоты, мышьяк), иммунодепрессанты и иммуностимуляторы (кроме препаратов рекомбинантного интерферон-альфа), обладающих тератогенным действием; или радиойодтерапии на любом сроке беременности; или лучевой терапии на область малого таза на любом сроке беременности; или при необходимости гистерэктомии. При хроническом миелоидном лейкозе в случае бластного криза
4.	Новообразования in situ		D00-D09	При хроническом миелоидном лейкозе в случае бластного криза

¹ Международная статистическая классификация болезней и проблем, связанных со здоровьем, X пересмотра (МКБ-10)

² Классы заболеваний по МКБ-10

5.	Полицитемия истинная	Трансформация в острый лейкоз	D45	В случае назначения до 12 недель беременности противоопухолевых препаратов и иммуномодуляторов, обладающих тератогенным действием
6.	Миелодиспластические синдромы		D46	
7.	Другие новообразования неопределенного или неизвестного характера лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей	Бластный криз	D47	
КЛАСС III. БОЛЕЗНИ КРОВИ, КРОВЕТВОРНЫХ ОРГАНОВ И ОТДЕЛЬНЫЕ НАРУШЕНИЯ, ВОВЛЕКАЮЩИЕ ИММУННЫЙ МЕХАНИЗМ				
8.	Гемолитические анемии	Острые гемолитические кризы или тяжелое рецидивирующее течение	D55-D59	При жизнеугрожающих состояниях
9.	Другие апластические анемии	Тяжелая и сверхтяжелая формы, рефрактерное течение	D61	При жизнеугрожающих состояниях
10.	Аллергическая пурпура	Геморрагический васкулит (пурпура Шенлейна-Геноха) – часто рецидивирующее течение	D69.0	При жизнеугрожающих состояниях
11.	Идиопатическая тромбоцитопеническая пурпура	Хроническое непрерывно рецидивирующее течение	D69.3	При рефрактерности к любым видам терапии
КЛАСС IV. БОЛЕЗНИ ЭНДОКРИННОЙ СИСТЕМЫ, РАССТРОЙСТВА ПИТАНИЯ И НАРУШЕНИЯ ОБМЕНА ВЕЩЕСТВ				
12.	Сахарный диабет	Диабетическая нефропатия на стадии хронической болезни почек 4 – 5 стадии	E10-E14	При прогрессирующем росте уровня креатинина в крови в любые сроки беременности и невозможности устранения причины ухудшения почечной функции без прерывания беременности
13.	Гиперпаратиреоз и другие нарушения паращитовидной [околощитовидной] железы	Выраженная гиперкальциемия (альбумин-скорректированный кальций более 3,0 ммоль/л); гиперкальциемический криз	E21	При отсутствии возможности или предполагаемой неэффективности хирургического лечения первичного гиперпаратиреоза (у пациентов с метастазами рака околощитовидной железы); при неэффективности консервативного лечения, направленного на коррекцию гиперкальциемии
14.	Гиперфункция гипофиза	Агрессивное течение	E22	При необходимости назначения химиотерапии

15.	Синдром Иценко-Кушинга	Активная стадия	E24	При развитии жизнеугрожающих осложнений
16.	Другие уточненные эндокринные расстройства		E34.8	При наличии устойчивых (постоянных и некупируемых) нарушений в работе органов и систем
17.	Энцефалопатия Вернике		E51.2	При наличии выраженного неврологического дефицита, стойких нарушений дыхания, требующих проведения длительной искусственной вентиляции легких, и при стойких нарушениях других жизненно важных функций
18.	Болезни накопления гликогена		E74.0	При наличии устойчивых (постоянных и некупируемых) нарушений в работе органов и систем
19.	Мукополисахаридоз, тип I		E76.0	При наличии устойчивых (постоянных и некупируемых) нарушений в работе органов и систем
20.	Другие мукополисахаридозы		E76.2	При наличии устойчивых (постоянных и некупируемых) нарушений в работе органов и систем
21.	Другие нарушения обмена глюкозаминогликанов		E76.8	При наличии устойчивых (постоянных и некупируемых) нарушений в работе органов и систем
22.	Нарушения обмена порфирина и билирубина	Острая атака порфирии	E80	При жизнеугрожающих состояниях
23.	Нарушения обмена меди	Тяжелые формы, наличие печеночной недостаточности и портальной гипертензии	E83.0	При наличии риска кровотечения из расширенных вен пищевода, психотических расстройствах
КЛАСС V. ПСИХИЧЕСКИЕ РАССТРОЙСТВА И РАССТРОЙСТВА ПОВЕДЕНИЯ				
24.	Сосудистая деменция	Хронические и затяжные психические расстройства	F01	При наличии тяжелых стойких болезненных проявлений или высокой степени вероятности обострения под влиянием беременности и родов, стойких суицидальных мыслей и намерений, высокого риска суицидальных действий
25.	Деменция неуточненная	Хронические и затяжные психические расстройства	F03	При наличии тяжелых стойких болезненных проявлений или высокой степени вероятности обострения под влиянием беременности и родов, стойких суицидальных мыслей и намерений, высокого риска суицидальных действий
26.	Органический	Хронические и	F04	При наличии тяжелых стойких

	амнестический синдром, не вызванный алкоголем или другими психоактивными веществами	затяжные психические расстройства		болезненных проявлений или высокой степени вероятности обострения под влиянием беременности и родов, стойких суицидальных мыслей и намерений, высокого риска суицидальных действий
27.	Делирий, не вызванный алкоголем или другими психоактивными веществами	Хронические и затяжные психические расстройства	F05	При наличии тяжелых стойких болезненных проявлений или высокой степени вероятности обострения под влиянием беременности и родов, стойких суицидальных мыслей и намерений, высокого риска суицидальных действий
28.	Другие психические расстройства, обусловленные повреждением и дисфункцией головного мозга или соматической болезнью	Хронические и затяжные психические расстройства	F06	При наличии тяжелых стойких болезненных проявлений или высокой степени вероятности обострения под влиянием беременности и родов, стойких суицидальных мыслей и намерений, высокого риска суицидальных действий
29.	Расстройства личности и поведения, обусловленные болезнью, повреждением или дисфункцией головного мозга	Хронические и затяжные психические расстройства	F07	При наличии тяжелых стойких болезненных проявлений или высокой степени вероятности обострения под влиянием беременности и родов, стойких суицидальных мыслей и намерений, высокого риска суицидальных действий
30.	Органическое или симптоматическое психическое расстройство неуточненное	Хронические и затяжные психические расстройства	F09	При наличии тяжелых стойких болезненных проявлений или высокой степени вероятности обострения под влиянием беременности и родов, стойких суицидальных мыслей и намерений, высокого риска суицидальных действий
31.	Психическое и поведенческое расстройство, вызванное употреблением алкоголя. Абстинентное состояние с делирием		F10.4	При наличии синдрома отмены с делирием, или при психотическом расстройстве, или при амнестическом синдроме, или при резидуальном состоянии и психотическом расстройстве с отставленным дебютом
32.	Психическое и поведенческое расстройство, вызванное употреблением алкоголя. Психотическое расстройство		F10.5	При наличии синдрома отмены с делирием, или при психотическом расстройстве, или при амнестическом синдроме, или при резидуальном состоянии и психотическом расстройстве с отставленным дебютом
33.	Психическое и		F10.6	При наличии синдрома отмены с

	поведенческое расстройство, вызванное употреблением алкоголя. Амнестический синдром			делирием, или при психотическом расстройстве, или при амнестическом синдроме, или при резидуальном состоянии и психотическом расстройстве с отставленным дебютом
34.	Резидуальные и отсроченные психотические расстройства, вызванные употреблением алкоголя		F10.7	При наличии синдрома отмены с делирием, или при психотическом расстройстве, или при амнестическом синдроме, или при резидуальном состоянии и психотическом расстройстве с отставленным дебютом
35.	Психическое и поведенческое расстройство, вызванное употреблением опиоидов. Абстинентное состояние с делирием		F11.4	При наличии синдрома отмены с делирием, или при психотическом расстройстве, или при амнестическом синдроме, или при резидуальном состоянии и психотическом расстройстве с отставленным дебютом
36.	Психическое и поведенческое расстройство, вызванное употреблением опиоидов. Психотическое расстройство		F11.5	При наличии синдрома отмены с делирием, или при психотическом расстройстве, или при амнестическом синдроме, или при резидуальном состоянии и психотическом расстройстве с отставленным дебютом
37.	Психическое и поведенческое расстройство, вызванное употреблением опиоидов. Амнестический синдром		F11.6	При наличии синдрома отмены с делирием, или при психотическом расстройстве, или при амнестическом синдроме, или при резидуальном состоянии и психотическом расстройстве с отставленным дебютом
38.	Резидуальные и отсроченные психотические расстройства, вызванные употреблением опиоидов		F11.7	При наличии синдрома отмены с делирием, или при психотическом расстройстве, или при амнестическом синдроме, или при резидуальном состоянии и психотическом расстройстве с отставленным дебютом
39.	Психические и поведенческие расстройства, вызванные употреблением каннабиоидов. Абстинентное состояние-с делирием		F12.4	При наличии синдрома отмены с делирием, или при психотическом расстройстве, или при амнестическом синдроме, или при резидуальном состоянии и психотическом расстройстве с отставленным дебютом
40.	Психические и поведенческие расстройства,		F12.5	При наличии синдрома отмены с делирием, или при психотическом расстройстве, или при

	вызванные употреблением каннабиоидов. Психотическое расстройство			амнестическом синдроме, или при резидуальном состоянии и психотическом расстройстве с отставленным дебютом
41.	Психические и поведенческие расстройства, вызванные употреблением каннабиоидов. Амнестический синдром		F12.6	При наличии синдрома отмены с делирием, или при психотическом расстройстве, или при амнестическом синдроме, или при резидуальном состоянии и психотическом расстройстве с отставленным дебютом
42.	Резидуальные и отсроченные психотические расстройства, вызванные употреблением каннабиоидов		F12.7	При наличии синдрома отмены с делирием, или при психотическом расстройстве, или при амнестическом синдроме, или при резидуальном состоянии и психотическом расстройстве с отставленным дебютом
43.	Психические и поведенческие расстройства, вызванные употреблением седативных или снотворных средств. Абстинентное состояние с делирием		F13.4	При наличии синдрома отмены с делирием, или при психотическом расстройстве, или при амнестическом синдроме, или при резидуальном состоянии и психотическом расстройстве с отставленным дебютом
44.	Психические и поведенческие расстройства, вызванные употреблением седативных или снотворных средств. Психотическое расстройство		F13.5	При наличии синдрома отмены с делирием, или при психотическом расстройстве, или при амнестическом синдроме, или при резидуальном состоянии и психотическом расстройстве с отставленным дебютом
45.	Психические и поведенческие расстройства, вызванные употреблением седативных или снотворных средств. Амнестический синдром		F13.6	При наличии синдрома отмены с делирием, или при психотическом расстройстве, или при амнестическом синдроме, или при резидуальном состоянии и психотическом расстройстве с отставленным дебютом
46.	Резидуальные и отсроченные психотические расстройства, вызванные употреблением седативных или снотворных средств		F13.7	При наличии синдрома отмены с делирием, или при психотическом расстройстве, или при амнестическом синдроме, или при резидуальном состоянии и психотическом расстройстве с отставленным дебютом
47.	Психические и		F14.4	При наличии синдрома отмены с

	поведенческие расстройства, вызванные употреблением кокаина. Абстинентное состояние с делирием			делирием, или при психотическом расстройстве, или при амнестическом синдроме, или при резидуальном состоянии и психотическом расстройстве с отставленным дебютом
48.	Психические и поведенческие расстройства, вызванные употреблением кокаина. Психотическое расстройство		F14.5	При наличии синдрома отмены с делирием, или при психотическом расстройстве, или при амнестическом синдроме, или при резидуальном состоянии и психотическом расстройстве с отставленным дебютом
49.	Психические и поведенческие расстройства, вызванные употреблением кокаина. Амнестический синдром		F14.6	При наличии синдрома отмены с делирием, или при психотическом расстройстве, или при амнестическом синдроме, или при резидуальном состоянии и психотическом расстройстве с отставленным дебютом
50.	Резидуальные и отсроченные психотические расстройства, вызванные употреблением кокаина		F14.7	При наличии синдрома отмены с делирием, или при психотическом расстройстве, или при амнестическом синдроме, или при резидуальном состоянии и психотическом расстройстве с отставленным дебютом
51.	Психические и поведенческие расстройства, вызванные употреблением других стимуляторов (включая кофеин). Абстинентное состояние с делирием		F15.4	При наличии синдрома отмены с делирием, или при психотическом расстройстве, или при амнестическом синдроме, или при резидуальном состоянии и психотическом расстройстве с отставленным дебютом
52.	Психические и поведенческие расстройства, вызванные употреблением других стимуляторов (включая кофеин). Психотическое расстройство		F15.5	При наличии синдрома отмены с делирием, или при психотическом расстройстве, или при амнестическом синдроме, или при резидуальном состоянии и психотическом расстройстве с отставленным дебютом
53.	Психические и поведенческие расстройства, вызванные употреблением других стимуляторов (включая кофеин). Амнестический синдром		F15.6	При наличии синдрома отмены с делирием, или при психотическом расстройстве, или при амнестическом синдроме, или при резидуальном состоянии и психотическом расстройстве с отставленным дебютом
54.	Резидуальные и		F15.7	При наличии синдрома отмены с

	отсроченные психотические расстройства, вызванные употреблением других стимуляторов (включая кофеин)			делирием, или при психотическом расстройстве, или при амнестическом синдроме, или при резидуальном состоянии и психотическом расстройстве с отставленным дебютом
55.	Психические и поведенческие расстройства, вызванные употреблением галлюциногенов. Абстинентное состояние с делирием		F16.4	При наличии синдрома отмены с делирием, или при психотическом расстройстве, или при амнестическом синдроме, или при резидуальном состоянии и психотическом расстройстве с отставленным дебютом
56.	Психические и поведенческие расстройства, вызванные употреблением галлюциногенов. Психотическое расстройство		F16.5	При наличии синдрома отмены с делирием, или при психотическом расстройстве, или при амнестическом синдроме, или при резидуальном состоянии и психотическом расстройстве с отставленным дебютом
57.	Психические и поведенческие расстройства, вызванные употреблением галлюциногенов. Амнестический синдром		F16.6	При наличии синдрома отмены с делирием, или при психотическом расстройстве, или при амнестическом синдроме, или при резидуальном состоянии и психотическом расстройстве с отставленным дебютом
58.	Резидуальные и отсроченные психотические расстройства, вызванные употреблением галлюциногенов		F16.7	При наличии синдрома отмены с делирием, или при психотическом расстройстве, или при амнестическом синдроме, или при резидуальном состоянии и психотическом расстройстве с отставленным дебютом
59.	Психические и поведенческие расстройства, вызванные употреблением летучих растворителей. Абстинентное состояние-с делирием		F18.4	При наличии синдрома отмены с делирием, или при психотическом расстройстве, или при амнестическом синдроме, или при резидуальном состоянии и психотическом расстройстве с отставленным дебютом
60.	Психические и поведенческие расстройства, вызванные употреблением летучих растворителей. Психотическое расстройство		F18.5	При наличии синдрома отмены с делирием, или при психотическом расстройстве, или при амнестическом синдроме, или при резидуальном состоянии и психотическом расстройстве с отставленным дебютом
61.	Психические и поведенческие		F18.6	При наличии синдрома отмены с делирием, или при психотическом

	расстройства, вызванные употреблением летучих растворителей. Амнестический синдром			расстройстве, или при амнестическом синдроме, или при резидуальном состоянии и психотическом расстройстве с отставленным дебютом
62.	Резидуальные и отсроченные психотические расстройства, вызванные употреблением летучих растворителей		F18.7	При наличии синдрома отмены с делирием, или при психотическом расстройстве, или при амнестическом синдроме, или при резидуальном состоянии и психотическом расстройстве с отставленным дебютом
63.	Психические и поведенческие расстройства, вызванные одновременным употреблением нескольких наркотических средств и использованием других психоактивных веществ. Абстинентное состояние с делирием		F19.4	При наличии синдрома отмены с делирием, или при психотическом расстройстве, или при амнестическом синдроме, или при резидуальном состоянии и психотическом расстройстве с отставленным дебютом
64.	Психические и поведенческие расстройства, вызванные одновременным употреблением нескольких наркотических средств и использованием других психоактивных веществ. Психотическое расстройство		F19.5	При наличии синдрома отмены с делирием, или при психотическом расстройстве, или при амнестическом синдроме, или при резидуальном состоянии и психотическом расстройстве с отставленным дебютом
65.	Психические и поведенческие расстройства, вызванные одновременным употреблением нескольких наркотических средств и использованием других психоактивных веществ. Амнестический синдром		F19.6	При наличии синдрома отмены с делирием, или при психотическом расстройстве, или при амнестическом синдроме, или при резидуальном состоянии и психотическом расстройстве с отставленным дебютом
66.	Резидуальные и отсроченные психотические расстройства, вызванные		F19.7	При наличии синдрома отмены с делирием, или при психотическом расстройстве, или при амнестическом синдроме, или при резидуальном состоянии и

	одновременным употреблением нескольких наркотических средств и использованием других психоактивных веществ			психотическом расстройстве с отставленным дебютом
67.	Шизофрения, шизотипические состояния и бредовые расстройства	Хронические и затяжные психические расстройства	F20-F29	При наличии тяжелых стойких болезненных проявлений или высокой степени вероятности обострения под влиянием беременности и родов, стойких суицидальных мыслей и намерений, высокого риска суицидальных действий
68.	Расстройства настроения [аффективные расстройства]	Хронические и затяжные психические расстройства	F30-F39	При наличии тяжелых стойких болезненных проявлений или высокой степени вероятности обострения под влиянием беременности и родов, стойких суицидальных мыслей и намерений, высокого риска суицидальных действий
69.	Фобические тревожные расстройства	Хронические и затяжные психические расстройства	F40	При наличии тяжелых стойких болезненных проявлений или высокой степени вероятности обострения под влиянием беременности и родов, стойких суицидальных мыслей и намерений, высокого риска суицидальных действий
70.	Другие тревожные расстройства	Хронические и затяжные психические расстройства	F41	При наличии тяжелых стойких болезненных проявлений или высокой степени вероятности обострения под влиянием беременности и родов, стойких суицидальных мыслей и намерений, высокого риска суицидальных действий
71.	Обсессивно-компульсивное расстройство	Хронические и затяжные психические расстройства	F42	При наличии тяжелых стойких болезненных проявлений или высокой степени вероятности обострения под влиянием беременности и родов, стойких суицидальных мыслей и намерений, высокого риска суицидальных действий
72.	Посттравматическое стрессовое расстройство	Хронические и затяжные психические расстройства	F43.1	При наличии тяжелых стойких болезненных проявлений или высокой степени вероятности обострения под влиянием беременности и родов, стойких суицидальных мыслей и намерений, высокого риска суицидальных действий
73.	Другие реакции на	Хронические и	F43.8	При наличии тяжелых стойких

	тяжелый стресс	затяжные психические расстройства		болезненных проявлений или высокой степени вероятности обострения под влиянием беременности и родов, стойких суицидальных мыслей и намерений, высокого риска суицидальных действий
74.	Реакция на тяжелый стресс неуточненная	Хронические и затяжные психические расстройства	F43.9	При наличии тяжелых стойких болезненных проявлений или высокой степени вероятности обострения под влиянием беременности и родов, стойких суицидальных мыслей и намерений, высокого риска суицидальных действий
75.	Нервная анорексия	Хронические и затяжные психические расстройства	F50.0	При наличии тяжелых стойких болезненных проявлений или высокой степени вероятности обострения под влиянием беременности и родов, стойких суицидальных мыслей и намерений, высокого риска суицидальных действий
76.	Атипичная нервная анорексия	Хронические и затяжные психические расстройства	F50.1	При наличии тяжелых стойких болезненных проявлений или высокой степени вероятности обострения под влиянием беременности и родов, стойких суицидальных мыслей и намерений, высокого риска суицидальных действий
77.	Нервная булимия	Хронические и затяжные психические расстройства	F50.2	При наличии тяжелых стойких болезненных проявлений или высокой степени вероятности обострения под влиянием беременности и родов, стойких суицидальных мыслей и намерений, высокого риска суицидальных действий
78.	Атипичная нервная булимия	Хронические и затяжные психические расстройства	F50.3	При наличии тяжелых стойких болезненных проявлений или высокой степени вероятности обострения под влиянием беременности и родов, стойких суицидальных мыслей и намерений, высокого риска суицидальных действий
79.	Специфические расстройства личности	Хронические и затяжные психические расстройства	F60	При наличии тяжелых стойких болезненных проявлений или высокой степени вероятности обострения под влиянием беременности и родов, стойких суицидальных мыслей и намерений, высокого риска суицидальных действий
80.	Смешанные и другие	Хронические и	F61	При наличии тяжелых стойких

	расстройства личности	затяжные психические расстройства		болезненных проявлений или высокой степени вероятности обострения под влиянием беременности и родов, стойких суицидальных мыслей и намерений, высокого риска суицидальных действий
81.	Стойкие изменения личности, не связанные с повреждением или болезнью головного мозга	Хронические и затяжные психические расстройства	F62	При наличии тяжелых стойких болезненных проявлений или высокой степени вероятности обострения под влиянием беременности и родов, стойких суицидальных мыслей и намерений, высокого риска суицидальных действий
82.	Умственная отсталость умеренная		F71	При наличии стойких нарушений поведения, суицидальных мыслей и намерений, высокого риска суицидальных действий
83.	Умственная отсталость тяжелая		F72	
84.	Умственная отсталость глубокая		F73	
85.	Детский аутизм		F84.0	При наличии тяжелых стойких болезненных проявлений или высокой степени вероятности обострения под влиянием беременности и родов, стойких суицидальных мыслей и намерений, высокого риска суицидальных действий
86.	Атипичный аутизм		F84.1	При наличии тяжелых стойких болезненных проявлений или высокой степени вероятности обострения под влиянием беременности и родов, стойких суицидальных мыслей и намерений, высокого риска суицидальных действий
87.	Синдром Ретта		F84.2	При наличии тяжелых стойких болезненных проявлений или высокой степени вероятности обострения под влиянием беременности и родов, стойких суицидальных мыслей и намерений, высокого риска суицидальных действий
88.	Другое дезинтегративное расстройство детского возраста		F84.3	При наличии тяжелых стойких болезненных проявлений или высокой степени вероятности обострения под влиянием беременности и родов, стойких суицидальных мыслей и намерений, высокого риска суицидальных действий

89.	Гиперактивное расстройство, сочетающееся с умственной отсталостью и стереотипными движениями		F84.4	При наличии тяжелых стойких болезненных проявлений или высокой степени вероятности обострения под влиянием беременности и родов, стойких суицидальных мыслей и намерений, высокого риска суицидальных действий
90.	Синдром Аспергера		F84.5	При наличии тяжелых стойких болезненных проявлений или высокой степени вероятности обострения под влиянием беременности и родов, стойких суицидальных мыслей и намерений, высокого риска суицидальных действий
91.	Другие общие расстройства развития		F84.8	При наличии тяжелых стойких болезненных проявлений или высокой степени вероятности обострения под влиянием беременности и родов, стойких суицидальных мыслей и намерений, высокого риска суицидальных действий
92.	Общее расстройство развития неуточненное		F84.9	При наличии тяжелых стойких болезненных проявлений или высокой степени вероятности обострения под влиянием беременности и родов, стойких суицидальных мыслей и намерений, высокого риска суицидальных действий
КЛАСС VI. БОЛЕЗНИ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ				
93.	Воспалительные болезни центральной нервной системы	Тяжелое течение	G00; G03-G04; G06; G08	При развитии глубокого тетрапареза или тетраплегии, стойких нарушениях дыхания, требующих проведения искусственной вентиляции легких, и при стойких нарушениях других жизненно важных функций
94.	Системные атрофии, поражающие преимущественно центральную нервную систему	Тяжелое течение	G10-G12	При наличии выраженной деменции, психотических расстройств
95.	Экстрапиримидные и другие двигательные нарушения	Тяжелые формы	G20; G21; G23-G25	При отсутствии возможности к самообслуживанию и/или при осложнениях от проводимой терапии (выраженные периоды выключения, дискенезии, ортостатическая гипотония)
96.	Демиелинизирующие болезни центральной нервной системы	Неуклонно прогрессирующее течение	G35-G37	При развитии стойкого нарушения дыхания, сердечно-сосудистой деятельности
97.	Эпилепсия	Тяжелое течение	G40	При наличии частых приступов,

				резистентных к противоэпилептической терапии
98.	Синдром Гийена-Барре	Тяжелое течение	G61.0	При развитии глубокого тетрапареза или тетраплегии, тяжелых нарушений координации и тазовых расстройств, со стойкими нарушениями дыхания, сердечно-сосудистой деятельности
99.	Myasthenia gravis и другие нарушения нервно-мышечного синапса	Тяжелое течение	G70	При развитии стойких и тяжелых нарушений дыхания, устойчивых к терапии и требующих проведения искусственной вентиляции легких
100.	Первичные поражения мышц	Тяжелое прогрессирующее течение	G71	При развитии глубокого тетрапареза или тетраплегии, тяжелых нарушений координации, с тяжелыми нарушениями функции тазовых органов, со стойкими нарушениями дыхания, сердечно-сосудистой деятельности
101.	Сосудистые миелопатии	Тяжелое течение	G95.1	При развитии глубокого тетрапареза или тетраплегии, тяжелых нарушений координации, с тяжелыми нарушениями функции тазовых органов, со стойкими нарушениями дыхания, требующими проведения искусственной вентиляции легких, и нарушениями сердечно-сосудистой деятельности
КЛАСС IX. БОЛЕЗНИ СИСТЕМЫ КРОВООБРАЩЕНИЯ				
102.	Ревматическая лихорадка с вовлечением сердца		I01	При отсутствии эффекта от терапии, проводимой на основе клинических рекомендаций по профилю заболевания
103.	Хронические ревматические болезни сердца	Сердечная недостаточность 3 – 4 функционального класса и/или ПБ-III стадии	I05-I09	
104.	Эссенциальная [первичная] гипертензия	Гипертоническая болезнь III стадии	I10	При отсутствии эффекта от антигипертензивной терапии
105.	Гипертензивная болезнь сердца [гипертоническая болезнь с преимущественным поражением сердца]	Гипертоническая болезнь III стадии	I11	При отсутствии эффекта от антигипертензивной терапии
106.	Гипертензивная [гипертоническая] болезнь с преимущественным поражением почек	Гипертоническая болезнь III стадии	I12	При отсутствии эффекта от антигипертензивной терапии
107.	Гипертензивная	Гипертоническая	I13	При отсутствии эффекта

	[гипертоническая] болезнь с преимущественным поражением сердца и почек	болезнь III стадии		от антигипертензивной терапии
108.	Нестабильная стенокардия		I20.0	При сохраняющейся стенокардии на фоне терапии, проводимой на основе клинических рекомендаций по профилю заболевания; злокачественных аритмиях, устойчивых к проводимому лечению; левожелудочковой сердечной недостаточности (кардиальная астма, отёк лёгких, кардиогенный шок)
109.	Стенокардия с документально подтвержденным спазмом		I20.1	
110.	Острый инфаркт миокарда		I21	
111.	Повторный инфаркт миокарда		I22	
112.	Другие формы острой ишемической болезни сердца		I24	
113.	Аневризма сердца		I25.3	
114.	Аневризма и расслоение коронарной артерии		I25.4	
115.	Другие формы хронической ишемической болезни сердца		I25.8	
116.	Другие формы легочно-сердечной недостаточности		I27	При жизнеугрожающих состояниях
117.	Другие болезни легочных сосудов		I28	При жизнеугрожающих состояниях
118.	Острый перикардит		I30	
119.	Хронический адгезивный перикардит	Сердечная недостаточность 3 – 4 функционального класса и/или ПБ-III стадии	I31.0	
120.	Хронический констриктивный перикардит	Сердечная недостаточность 3 – 4 функционального класса и/или ПБ-III стадии	I31.1	
121.	Острый и подострый эндокардит		I33	
122.	Митральная (клапанная) недостаточность	Сердечная недостаточность 3 – 4 функционального класса и/или ПБ-III стадии	I34.0	
123.	Неревматический стеноз митрального клапана	Сердечная недостаточность 3 – 4 функционального класса и/или ПБ-III стадии	I34.2	

124.	Неревматические поражения аортального клапана	Сердечная недостаточность 3 – 4 функционального класса и/или ПБ-III стадии	I35	
125.	Неревматические поражения трехстворчатого клапана	Сердечная недостаточность 3 – 4 функционального класса и/или ПБ-III стадии	I36	
126.	Поражения клапана легочной артерии	Сердечная недостаточность 3 – 4 функционального класса и/или ПБ-III стадии	I37	
127.	Эндокардит, клапан не уточнен		I38	При жизнеугрожающих состояниях
128.	Острый миокардит		I40	
129.	Дилатационная кардиомиопатия	Сердечная недостаточность 3 – 4 функционального класса и/или ПБ-III стадии, и/или выраженные нарушения ритма и проводимости сердца	I42.0	
130.	Обструктивная гипертрофическая кардиомиопатия	Сердечная недостаточность 3 – 4 функционального класса и/или ПБ-III стадии, и/или выраженные нарушения ритма и проводимости сердца	I42.1	
131.	Другая гипертрофическая кардиомиопатия	Сердечная недостаточность 3 – 4 функционального класса и/или ПБ-III стадии, и/или выраженные нарушения ритма и проводимости сердца	I42.2	
132.	Другая рестриктивная кардиомиопатия	Сердечная недостаточность 3 – 4 функционального класса и/или ПБ-III стадии, и/или выраженные нарушения ритма и проводимости сердца	I42.5	
133.	Субарахноидальное кровоизлияние		I60	При возникновении во время беременности. При развитии выраженного неврологического дефицита, стойких нарушений дыхания, требующих проведения длительной

				искусственной вентиляции легких, и стойких нарушений других жизненно важных функций
134.	Внутричерепное кровоизлияние		I61	При возникновении во время беременности. При развитии выраженного неврологического дефицита, стойких нарушений дыхания, требующих проведения длительной искусственной вентиляции легких, и стойких нарушений других жизненно важных функций
135.	Другое нетравматическое внутричерепное кровоизлияние		I62	При возникновении во время беременности. При развитии выраженного неврологического дефицита, стойких нарушений дыхания, требующих проведения длительной искусственной вентиляции легких, и стойких нарушений других жизненно важных функций
136.	Инфаркт мозга		I63	При возникновении во время беременности. При развитии выраженного неврологического дефицита, стойких нарушений дыхания, требующими проведения длительной искусственной вентиляции легких, и стойких нарушений других жизненно важных функций
137.	Инсульт, не уточненный как кровоизлияние или инфаркт		I64	При возникновении во время беременности. При развитии выраженного неврологического дефицита, стойких нарушений дыхания, требующими проведения длительной искусственной вентиляции легких, и стойких нарушений других жизненно важных функций
138.	Аневризма и расслоение аорты		I71	При возникновении аневризмы аорты в любом отделе (грудном, брюшном), в том числе после реконструктивных операций – шунтирования и протезирования, аневризмы магистральных артерий
139.	Аневризма и расслоение сонной артерии		I72.0	
140.	Аневризма и расслоение почечной артерии		I72.2	
141.	Аневризма и расслоение подвздошной артерии		I72.3	

142.	Аневризма и расслоение других уточненных артерий		I72.8	
143.	Эмболия и тромбоз артерий		I74	Тромбоэмболическая болезнь и тромбоэмболические осложнения (системные эмболии артерий головного мозга, рук, ног, почек, мезентериальных сосудов, а также ветвей легочной артерии)
144.	Артериит неуточненный		I77.6	
145.	Тромбоз портальной вены		I81	
146.	Эмболия и тромбоз других вен		I82	При жизнеугрожающих состояниях
КЛАСС X. БОЛЕЗНИ ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ				
147.	Хронические болезни нижний дыхательных путей		J40-J47	При наличии хронической дыхательной недостаточности
148.	Болезни легкого, вызванные внешними агентами		J60-J70	При наличии хронической дыхательной недостаточности
149.	Другие респираторные болезни, поражающие главным образом интерстициальную ткань		J80-J84	При наличии хронической дыхательной недостаточности
150.	Гнойные и некротические состояния нижних дыхательных путей		J85-J86	При наличии хронической дыхательной недостаточности
КЛАСС XI. БОЛЕЗНИ ОРГАНОВ ПИЩЕВАРЕНИЯ				
151.	Язва пищевода		K22.1	При жизнеугрожающих кровотечениях
152.	Прободение пищевода		K22.3	При жизнеугрожающих кровотечениях
153.	Желудочно-пищеводный разрывно-геморрагический синдром		K22.6	При жизнеугрожающих кровотечениях
154.	Другие уточненные болезни пищевода		K22.8	При жизнеугрожающих кровотечениях
155.	Язва желудка		K25	При жизнеугрожающих кровотечениях или прободениях
156.	Язва двенадцатиперстной кишки		K26	При жизнеугрожающих кровотечениях или прободениях
157.	Пептическая язва неуточненной		K27	При жизнеугрожающих кровотечениях или прободениях

	локализации			
158.	Гастроеюнальная язва		K28	При жизнеугрожающих кровотечениях или прободениях
159.	Другие болезни желудка и двенадцатиперстной кишки		K31	При жизнеугрожающих кровотечениях или прободениях
160.	Болезнь Крона [регионарный энтерит]		K50	При формировании стеноза, свища, нарушении всасывания или при возникновении кровотечения
161.	Язвенный колит		K51	При возникновении токсической дилатации толстой кишки, профузной диареи или массивного кишечного кровотечения
162.	Кишечные сращения [спайки] с непроходимостью		K56.5	При жизнеугрожающих состояниях
163.	Кишечный свищ		K63.2	При жизнеугрожающих состояниях
164.	Другой и неуточненный цирроз печени		K74.6	При наличии портальной гипертензии с риском кровотечения из расширенных вен пищевода, наличии печеночной недостаточности
165.	Портальная гипертензия		K76.6	
166.	Целиакия	Синдром мальабсорбции тяжелой степени	K90.0	При подтвержденном диагнозе с помощью гистологического исследования тонкой (двенадцатиперстной) кишки и иммунологических тестов с определением антител к тканевой трансглутамазе
КЛАСС XIII. БОЛЕЗНИ КОСТНО-МЫШЕЧНОЙ СИСТЕМЫ И СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ТКАНИ				
167.	Синдром Фелти	Высокая активность	M05.0	При поражении жизненно важных органов, резистентности к проводимой терапии, со стойкими нарушениями функции органов и систем
168.	Ревматоидный васкулит	Высокая активность	M05.2	При поражении жизненно важных органов, резистентности к проводимой терапии, со стойкими нарушениями функции органов и систем
169.	Ревматоидный артрит с вовлечением других органов и систем	Высокая активность	M05.3	При поражении жизненно важных органов, резистентности к проводимой терапии, со стойкими нарушениями функции органов и систем
170.	<u>Серонегативный ревматоидный артрит</u>	Высокая активность	M06.0	При поражении жизненно важных органов, резистентности к проводимой терапии, со стойкими нарушениями функции органов и систем
171.	Болезнь Стилла, развившаяся у взрослых	Высокая активность	M06.1	При поражении жизненно важных органов, резистентности к проводимой терапии, со стойкими

				нарушениями функции органов и систем
172.	Другие уточненные ревматоидные артриты	Высокая активность	M06.8	При поражении жизненно важных органов, резистентности к проводимой терапии, со стойкими нарушениями функции органов и систем
173.	Узелковый полиартериит	Высокая активность	M30.0	При поражении жизненно важных органов, резистентности к проводимой терапии, со стойкими нарушениями функции органов и систем
174.	Полиартериит с поражением легких [Черджа-Стросса]	Высокая активность	M30.1	При поражении жизненно важных органов, резистентности к проводимой терапии, со стойкими нарушениями функции органов и систем
175.	Гранулематоз Вегенера	Высокая активность	M31.3	При поражении жизненно важных органов, резистентности к проводимой терапии, со стойкими нарушениями функции органов и систем
176.	Синдром дуги аорты [Такаясу]	Высокая активность	M31.4	При поражении жизненно важных органов и злокачественной гипертензии, и жизнеугрожающих ишемических нарушениях, резистентности к проводимой терапии, стойкими нарушениями функции органов и систем
177.	Микроскопический полиангиит	Высокая активность	M31.7	При поражении жизненно важных органов, резистентности к проводимой терапии, со стойкими нарушениями функции органов и систем
178.	Системная красная волчанка с поражением других органов или систем	Высокая активность	M32.1	При поражении жизненно важных органов: почек (нефрит с острым нефритическим синдромом), центральной нервной системы (психоз, эписиндром), сердца (эндо- и перикардит), легких (пневмонит и плеврит) и/или с нарушением их функций, резистентности к проводимой терапии, стойкими нарушениями функции органов и систем
179.	Другие дерматомиозиты	Стадия обострения и/или терапия высокими дозами глюкокортикоидов	M33.1	При наличии стойких нарушений функции органов и систем
180.	Полимиозит		M33.2	При наличии стойких нарушений функции органов и систем
181.	Прогрессирующий системный склероз	Высокая активность	M34.0	При поражении жизненно важных органов: почек (нефрит с острым нефритическим синдромом), легких (с симптомами легочной

				гипертензии), сердца (с симптомами ишемии миокарда), и/или с нарушением их функций, резистентности к проводимой терапии, стойкими нарушениями функции органов и систем
182.	Сухой синдром [Шегрена]	Стадия обострения	M35.0	При внежелезистых системных проявлениях: криоглобулинемическим и/или гипергаммаглобулинемическим васкулитом, поражением почек, тяжелой полинейропатией, стойкими нарушениями функции органов и систем
183.	Другие перекрестные синдромы	Высокая активность	M35.1	При поражении жизненно важных органов, резистентности к проводимой терапии, стойкими нарушениями функции органов и систем
184.	Болезнь Бехчета	Высокая активность	M35.2	При поражении жизненно важных органов, резистентности к проводимой терапии, стойкими нарушениями функции органов и систем
185.	Анкилозирующий спондилит	Высокая активность	M45	При поражении жизненно важных органов, резистентности к проводимой терапии, стойкими нарушениями функции органов и систем
186.	Другие уточненные воспалительные спондилопатии	Высокая активность	M46.8	При поражении жизненно важных органов, резистентности к проводимой терапии, стойкими нарушениями функции органов и систем
КЛАСС XIV. БОЛЕЗНИ МОЧЕПОЛОВОЙ СИСТЕМЫ				
187.	Острый нефритический синдром		N00	
188.	Быстро прогрессирующий нефритический синдром		N01	
189.	Хронический нефритический синдром	Стадия обострения	N03	При наличии артериальной гипертензии, резистентной к антигипертензивной терапии, и/или нарушении функции почек (уровень креатинина в крови ≥ 200 мкмоль/л (1,8 мг/дл))
190.	Почечная недостаточность		N17-N19	Уровень креатинина в крови ≥ 200 мкмоль/л (1,8 мг/дл); При прогрессирующем росте уровня креатинина в крови в любые сроки беременности и невозможности устранения причины ухудшения почечной функции без прерывания

				беременности
191.	Гиперстимуляция яичников	Критическая степень	N98.1	
КЛАСС XV. БЕРЕМЕННОСТЬ, РОДЫ И ПОСЛЕРОДОВОЙ ПЕРИОД				
192.	Пузырный занос		O01	
193.	Чрезмерная или тяжелая рвота беременных с нарушениями обмена веществ		O21.1	При отсутствии эффекта от терапии, проводимой на основе клинических рекомендаций по профилю заболевания
194.	Медицинская помощь матери при установленных или предполагаемых аномалиях и повреждениях плода		O35	В ситуациях, когда существует высокая вероятность серьезных угроз для жизни и здоровья новорожденного
КЛАСС XVII. ВРОЖДЕННЫЕ АНОМАЛИИ [ПОРОКИ РАЗВИТИЯ], ДЕФОРМАЦИИ И ХРОМОСОМНЫЕ НАРУШЕНИЯ				
195.	Врожденные аномалии [пороки развития] сердечных камер и соединений	Сердечная недостаточность 3 – 4 функционального класса и/или ПБ-III стадии, и/или легочная гипертензия II – IV степени, и/или наличие бактериального эндокардита, Q20.0, Q20.8, Q20.9 – сложные врожденные пороки сердца	Q20	При наличии у женщины
196.	Врожденные аномалии [пороки развития] сердечной перегородки	Сердечная недостаточность 3 – 4 функционального класса и/или ПБ-III стадии, и/или легочная гипертензия II – IV степени, и/или наличие бактериального эндокардита	Q21	При наличии у женщины
197.	Аномалия Эбштейна [Ebstein]	Сердечная недостаточность 3 – 4 функционального класса и/или ПБ-III стадии, и/или легочная гипертензия II – IV степени, и/или наличие бактериального эндокардита	Q22.5	При наличии у женщины
198.	Врожденные аномалии	Сердечная недостаточность 3 – 4	Q23	При наличии у женщины

	[пороки развития] аортального и митрального клапанов	функционального класса и/или ПБ-III стадии, и/или легочная гипертензия II – IV степени, и/или наличие бактериального эндокардита		
199.	Трехпредсердное сердце	Сердечная недостаточность 3 – 4 функционального класса и/или ПБ-III стадии, и/или легочная гипертензия II – IV степени, и/или наличие бактериального эндокардита	Q24.2	При наличии у женщины
200.	Открытый артериальный проток	Сердечная недостаточность 3 – 4 функционального класса и/или ПБ-III стадии, и/или легочная гипертензия II – IV степени, и/или наличие бактериального эндокардита	Q25.0	При наличии у женщины
201.	Коарктация аорты	Сердечная недостаточность 3 – 4 функционального класса и/или ПБ-III стадии, и/или легочная гипертензия II – IV степени, и/или наличие бактериального эндокардита	Q25.1	При наличии у женщины
202.	Атрезия аорты	Сердечная недостаточность 3 – 4 функционального класса и/или ПБ-III стадии, и/или легочная гипертензия II – IV степени, и/или наличие бактериального эндокардита	Q25.2	При наличии у женщины
203.	Стеноз аорты	Сердечная недостаточность 3 – 4 функционального класса и/или ПБ-III стадии, и/или легочная гипертензия II – IV степени, и/или наличие	Q25.3	При наличии у женщины

		бактериального эндокардита		
204.	Другие врожденные аномалии аорты	Сердечная недостаточность 3 – 4 функционального класса и/или ПБ-III стадии, и/или легочная гипертензия II – IV степени, и/или наличие бактериального эндокардита	Q25.4	При наличии у женщины
205.	Атрезия легочной артерии	Сердечная недостаточность 3 – 4 функционального класса и/или ПБ-III стадии, и/или легочная гипертензия II – IV степени, и/или наличие бактериального эндокардита	Q25.5	При наличии у женщины
206.	Стеноз легочной артерии	Сердечная недостаточность 3 – 4 функционального класса и/или ПБ-III стадии, и/или легочная гипертензия II – IV степени, и/или наличие бактериального эндокардита	Q25.6	При наличии у женщины
207.	Другие врожденные аномалии легочной артерии	Сердечная недостаточность 3 – 4 функционального класса и/или ПБ-III стадии, и/или легочная гипертензия II – IV степени, и/или наличие бактериального эндокардита	Q25.7	При наличии у женщины
208.	Другие врожденные аномалии крупных артерий	Сердечная недостаточность 3 – 4 функционального класса и/или ПБ-III стадии, и/или легочная гипертензия II – IV степени, и/или наличие бактериального эндокардита	Q25.8	При наличии у женщины
209.	Врожденные аномалии [пороки развития] органов дыхания		Q30-Q34	При наличии у женщины дыхательной недостаточности и развитии жизнеугрожающих состояний

210.	Врожденные аномалии [пороки развития] желчного пузыря, желчных протоков и печени		Q44	При наличии у женщины стойких нарушений функции органов и систем
211.	Агенезия, аплазия и гипоплазия поджелудочной железы		Q45.0	При наличии у женщины стойких нарушений функции органов и систем
212.	Агенезия и другие редукционные дефекты почки		Q60	При наличии у женщины стойких нарушений функции органов и систем
213.	Врожденный множественный артрогрипоз		Q74.3	При наличии у женщины стойких нарушений функции органов и систем
214.	Маленький рост, не совместимый с жизнью		Q77.1	При наличии у женщины
215.	Ахондроплазия		Q77.4	При наличии у женщины стойких нарушений функции органов и систем
216.	Дистрофическая дисплазия		Q77.5	При наличии у женщины стойких нарушений функции органов и систем
217.	Другая остеохондродисплазия с дефектами роста трубчатых костей и позвоночного столба		Q77.8	При наличии у женщины стойких нарушений функции органов и систем
218.	Незавершенный остеогенез		Q78.0	При наличии у женщины стойких нарушений функции органов и систем
219.	Факоматозы, не классифицированные в других рубриках		Q85	При наличии у женщины стойких нарушений функции органов и систем
220.	Хромосомные аномалии, не классифицированные в других рубриках		Q90-Q99	При наличии у женщины стойких нарушений функции органов и систем
КЛАСС XIX. ТРАВМЫ, ОТРАВЛЕНИЯ И НЕКОТОРЫЕ ДРУГИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ВОЗДЕЙСТВИЯ ВНЕШНИХ ПРИЧИН				
221.	Отравления лекарственными средствами, медикаментами и биологическими веществами		T36-T50	При отравлении веществами с тератогенным действием
222.	Осложнения, связанные с сердечными и сосудистыми протезными устройствами, имплантатами и трансплантатами	Сердечная недостаточность 3 – 4 функционального класса и/или ПБ-III стадии, и/или легочная гипертензия II – IV степени, и/или наличие инфекционного	T82	

		эндокардита имплантированного устройства, импланта		
223.	Осложнения, связанные с мочеполовыми протезными устройствами, имплантатами и трансплантатами		T83	При стойких нарушениях функции органов и систем
224.	Осложнения, связанные с внутренними ортопедическими протезными устройствами, имплантатами и трансплантатами		T84	При наличии стойких нарушений функции органов и систем
225.	Осложнения, связанные с другими внутренними протезными устройствами, имплантатами и трансплантатами		T85	При наличии стойких нарушений функции органов и систем
226.	Отмирание и отторжение пересаженных органов и тканей		T86	
227.	Осложнения, характерные для реплантации и ампутации		T87	При наличии стойких нарушений функции органов и систем
КЛАСС XXI. ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ И ОБРАЩЕНИЯ В УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ				
228.	Наблюдение за очень юной первородящей		Z35.6	При состоянии физиологической незрелости беременной женщины до достижения возраста 15 лет
229.	Наличие трансплантированной почки		Z94.0	В случае приема иммунодепрессивных препаратов с мутагенным и тератогенным потенциалом
230.	Наличие трансплантированного сердца		Z94.1	В случае приема иммунодепрессивных препаратов с мутагенным и тератогенным потенциалом
231.	Наличие трансплантированного легкого		Z94.2	В случае приема иммунодепрессивных препаратов с мутагенным и тератогенным потенциалом
232.	Наличие трансплантированных сердца и легкого		Z94.3	В случае приема иммунодепрессивных препаратов с мутагенным и тератогенным потенциалом
233.	Наличие трансплантированной печени		Z94.4	В случае приема иммунодепрессивных препаратов с мутагенным и тератогенным потенциалом

234.	Наличие других трансплантированных органов и тканей		Z94.8	В случае приема иммунодепрессивных препаратов с мутагенным и тератогенным потенциалом
------	---	--	-------	---

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту приказа
Министерства здравоохранения Российской Федерации
«Об утверждении перечня медицинских показаний для искусственного
прерывания беременности»

Проектом приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации «Об утверждении перечня медицинских показаний для искусственного прерывания беременности» (далее – проект приказа) актуализируется перечень заболеваний, являющихся медицинскими показаниями для искусственного прерывания беременности, в целях совершенствования оказания первичной медико-санитарной помощи и специализированной медицинской помощи при искусственном аборте (медицинском аборте) на сроке до 12 недель и до 22 недель беременности в медицинских организациях родовспоможения Российской Федерации в соответствии с актуализированными клиническими рекомендациями и Порядком оказания медицинской помощи по профилю «акушерство и гинекология», утвержденным приказом Минздрава России от 20 октября 2020 г. № 1130н.

Создание проекта приказа направлено на актуализацию перечня медицинских показаний для искусственного прерывания беременности (далее – перечень), приведение их в соответствие с изменениями законодательства Российской Федерации в сфере охраны здоровья, а также с обновлениями Международной классификации болезней и проблем, связанных со здоровьем, 10 пересмотра.

Проект приказа не ограничивает право каждой женщины самостоятельно решать вопрос о материнстве и не устанавливает запрет на прерывание беременности, которое согласно статье 56 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» проводится по желанию женщины при наличии информированного добровольного согласия при сроке беременности до двенадцати недель, а также по социальным показаниям при сроке беременности до двадцати двух недель.

Проект приказа затрагивает только вопросы проведения искусственного прерывания беременности по медицинским показаниям (т.е. при наличии риска для жизни беременной), проводимого независимо от срока беременности.

При этом следует отметить, что прерывание беременности после двенадцати недель сопряжено с высоким риском акушерских осложнений, гинекологических заболеваний и бесплодия. Чем больше срок беременности, тем выше риски

развития осложнений и материнской смерти при ее прерывании, в связи с чем перечень потребовал серьезной проработки со стороны главных внештатных специалистов Минздрава России по различным профилям оказания медицинской помощи (далее – ГВС) при проведении его пересмотра и актуализации.

Проект приказа сформирован на основе предложений ГВС по профилям оказываемой медицинской помощи, учитывает развитие современной медицинской науки, изменение подходов к лечению различных осложнений беременности, появление новых возможностей в терапии экстрагенитальных заболеваний и оказании медицинской помощи новорожденным, а также содержит требование о необходимости проведения консилиума врачей для подтверждения наличия медицинских показаний.

Перечень заболеваний, при которых пациентке показано искусственное прерывание беременности по медицинским показаниям сформирован таким образом, чтобы потенциальный риск от прерывания беременности был меньше, чем риск от вынашивания беременности при наличии данного заболевания.

Медицинские показания для искусственного прерывания беременности со стороны плода в проекте приказа предусмотрены кодом МКБ-10 O35, который включает любые установленные или предполагаемые аномалии и повреждения плода с неблагоприятным прогнозом для жизни и здоровья ребенка после рождения, в связи с чем принятие приказа не ведет к сокращению заболеваний по классу XVII со стороны плода и не может повлечь дополнительные риски, связанные с ростом детской инвалидности и увеличением числа брошенных детей.

Вопросы оказания медицинской помощи беременным с пороками развития плода определены Порядком оказания медицинской помощи по профилю «акушерство и гинекология», утвержденным приказом Минздрава России от 20 октября 2020 г. № 1130н, согласно которому решение о сохранении беременности принимается женщиной самостоятельно после представления лечащим врачом полной информации о результатах обследования и консилиума врачей, подтверждающих наличие хромосомных аномалий и/или пороков развития плода, с учетом прогноза для здоровья и жизни новорожденного, методов лечения, связанном с ними риске, возможных вариантах медицинского вмешательства (включая внутриутробную хирургическую коррекцию), их последствиях и результатах проведенного лечения.

Таким образом, утверждение приказа направлено на повышение качества оказываемой медицинской помощи при искусственном прерывании беременности, сохранение репродуктивного здоровья женщин.

Утверждение данного приказа потребует отмены приказа Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 3 декабря

2007 г. № 736 «Об утверждении перечня медицинских показаний для искусственного прерывания беременности» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 25 декабря 2007 г., регистрационный № 10807) и приказа Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 27 декабря 2011 г. № 1661н «О внесении изменений в приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 3 декабря 2007 г. № 736 «Об утверждении перечня медицинских показаний для искусственного прерывания беременности» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 3 февраля 2012 г. № 23119).

Утверждение данного проекта приказа не потребует дополнительных затрат федерального бюджета Российской Федерации, а также отмены иных нормативных правовых актов Российской Федерации, кроме указанных выше.